

1 避難所を開設するための準備

リーダーカード

役割	避難所の開設に必要な活動を行うチーム長を決定し、作業を指示します。
使用品 (例)	<input type="checkbox"/> 役割カード（1-1安全確認チーム・1-2受付設置チーム・1-3区割りチーム・1-4トイレチーム） <input type="checkbox"/> 感染症対策セット（非接触型体温計・手指消毒液・マスク） <input type="checkbox"/> 筆記用具 <input type="checkbox"/> （参考資料）リーダーの指示順序
注意点	<input type="checkbox"/> 単独で作業にあたらせないでください。
チェック <input type="checkbox"/>	<p>1 避難所運営に協力してもらえる人員を確保します。確保したらまず、人員の中に体調不良者がいるか確認を行い、検温、マスクの着用、手指の消毒を行います。</p>
チェック <input type="checkbox"/>	<p>2 安全確認、受付設置、区割り、トイレ確保の4つの活動を行うチーム長を指名し、役割カード（1-1安全確認チーム・1-2受付設置チーム・1-3区割りチーム・1-4トイレチーム）を渡します。また、作業にあたる人員を3名以上（チーム長を含む）確保させます。</p>
チェック <input type="checkbox"/>	<p>3 まず、安全確認チームに、建物が避難所として使用可能か、安全確認作業を指示します。残りの人達には、（津波浸水なし 屋外、津波浸水あり 校舎4階および屋上）での待機をお願いします。また、後から来る避難者にも（津波浸水なし 屋外、津波浸水あり 校舎4階および屋上）で待機するよう呼びかけてもらいます。</p>
チェック <input type="checkbox"/>	<p>4 安全確認チームのチーム長から、作業完了の報告を受けます。</p>
チェック <input type="checkbox"/>	<p>5 受付設置チーム、区割りチーム、トイレチームに、それぞれの作業を指示します。</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 使用可能 使用不可能 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 以降の作業を中止し、建物を立入禁止にします。 避難者を次の避難所へ誘導します。 かるぽーと、昭和小学校 </div>
チェック <input type="checkbox"/>	<p>6 各チーム長から、作業完了の報告を受けます。 「2 避難者の受入れ」のリーダーカードに進みます。</p>
ポイント	<p>●少ない人員でうまく役割分担するためには</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 状況に応じて、リーダーを変更することができます。 ➤ 人が少なく、チーム編成が困難な場合は、複数のチームを兼任させます。 ➤ 行政職員が居合わせた場合は、チームの一員として運営に携わります。 ➤ 施設管理者が居合わせた場合は、施設に関する情報（備蓄品の保管状態や施設の使用可否）の確認を、協力して行います。

(参考資料) リーダーの指示順序

避難者を受け入れられるよう、避難所の安全性を確認し、建物の受入れ準備を行います。

避難所を開設するために必要な準備作業は、次のとおりです。

リーダーは、各作業チームのチーム長を決定し、役割カードを渡して、作業を指示します。各チーム長は、作業を実施する人を確保して活動を行い、リーダーに作業の進捗状況や完了を報告します。

【役割の移行】

避難所を開設するための準備

リーダー 安全確認チーム 受付設置チーム 区割りチーム トイレチーム



リーダーの指示順序

報告

1 安全確認チーム（3名以上）

必要なもの	保管場所
●避難所安全確認チェック表	校舎最上階 防災倉庫
●ヘルメットなど	体育館キャットウォーク
●建物のカギ	自動解錠装置付キーボックス

建物の安全が確認できたら、次の作業を指示します。

作業する人員を確保できれば、複数の作業を同時に指示します。

2 受付設置チーム（3名以上）

報告

必要なもの	保管場所
●机・椅子	教室
●避難者受付セット	校舎最上階 防災倉庫
●感染症対策セット	体育館キャットウォーク

3 区割りチーム（3名以上）

報告

必要なもの	保管場所
●避難所区割りセット	校舎最上階 防災倉庫
●フロアシート	体育館ステージ下

4 トイレチーム（3名以上）

報告


必要なもの	保管場所
●トイレ応急対策セット	体育館キャットウォーク (一部 校舎最上階 防災倉庫)

1-1

避難所の安全確認

安全確認チーム
カード

役割	建物が避難所として使用可能か、安全を確認します。	3名以上
使用品 (例)	<input type="checkbox"/> 建物のカギの入手方法 <input type="checkbox"/> 避難所安全確認チェック表 <input type="checkbox"/> 頭部を守るもの（ヘルメットなど）・拡声器・懐中電灯（夜間の場合） ・ロープ <input type="checkbox"/> 用紙・ペン・テープ	
注意点	<input type="checkbox"/> ご自身の安全を最優先に作業を行ってください。 <input type="checkbox"/> 点検する際には、複数の作業人員を指名し、チームを作ってください。 <input type="checkbox"/> 作業時には、ヘルメットなどで頭部を守りましょう。 <input type="checkbox"/> 建物の安全確認を終えるまで、建物内部に避難者を立ち入らせないでください。 <input type="checkbox"/> 建築士など、専門の資格を持った方がいたら、協力を呼びかけましょう。	



建物の力ギの入手方法

1

自動解錠装置付キーボックス（震度5弱で自動解錠）から力ギを入手します。



自動解錠装置付キーボックス



2

力ギを開けます。



●キーボックス内の力ギ

① 校舎南昇降口

② 屋上入口

③ 校舎最上階 防災倉庫

④ 4階音楽室

封筒内

⑤ 防災倉庫（グラウンド 高知市防災倉庫）

避 難 所 安 全 確 認 チ ェ ッ ク 表

余震などによる二次災害を防ぐため、開設前に施設の応急的な安全確認を行います。

※施設に危険を感じる場合は、避難所としての使用を控えてください。

※確認者の安全を第一とし、明らかに危険な場合は、実施しないでください。

※施設の安全が確認できるまでは、避難者を建物内に立ち入らせず、駐車場などで待機させましょう。

① 建物の外観や周辺環境に関する確認

1	隣接する建物が傾き、避難所に倒れ込む危険があるか。	ある	ない
2	周辺で地滑り、崖崩れ、液状化、地盤沈下があつたか。	ある	ない
3	建物の基礎が壊れていないか。	ある	ない
4	建物自体の傾きがみられないか。	ある	ない
5	外壁が落下したり、大きな亀裂が入ったりしていないか。	ある	ない
6	骨組みが壊れたり変形したりしていないか。	ある	ない
7	1～6以外に、危険性を強く感じる点がないか。	ある	ない

※「ある」に1つでも○がある場合は、避難所として活用できません。
速やかに建物から離れ、事前に決めた優先順位に基づいて、次の避難所へ移動します。

※全て「ない」なら、
②建物内部の確認へ進みます。

② 建物内部における確認

8	床が大きくゆがんだり、割れたりしていないか。	ある	ない
9	柱が折れたり、割れたりしていないか。	ある	ない
10	内壁に大きなひび割れがあつたり、崩れ落ちたりしていないか。	ある	ない
11	ゆがんで開閉できないドアが複数箇所ないか。	ある	ない
12	天井の落下がないか。	ある	ない

※「ある」に1つでも○がある場合は、避難所として活用できません。
速やかに建物から離れ、事前に決めた優先順位に基づいて、次の避難所へ移動します。

※全て「ない」なら、避難所として活用可能です。

※これらのチェック項目はあくまで応急的な確認を行うためのもので、安全を保証するものではありません。

※これらのチェック項目で使用可能となった場合も、災害対策本部に要請し、できるだけ早期に応急危険度判定士による判定を実施しましょう。

※避難所開設時点で安全であっても、その後の余震等によって状況が変化する場合がありますので、適宜再確認を行いましょう。

避難所安全確認のポイント（損傷程度の事例）

建物が以下の写真のような状況にあれば危険と判断します。

- 窓ガラスの割れ、サッシのゆがみなど
広範囲で危険性を感じる。



1)

- 柱の亀裂や破損、接合部の破損



2)

- 外壁や柱の傾斜、破損



3)



3)

- ガラスや照明、天井材のズレ、落下



3)

- 内壁の大きなひび割れ、崩れ落ち



4)

出典：1) 高知県住宅課

2) (株)第一コンサルタンツ

3) 災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料（損傷程度の例示）
平成26年3月 内閣府（防災担当）

4) 新潟県小千谷市提供

避難所安全確認のポイント（敷地内）




■チェックポイント



- ①外壁の落下、窓ガラスの割れはないか確認（施設全体を確認）

避難所安全確認のポイント（体育館内）



■チェックポイント



①外壁の落下、窓ガラスの割れはないか確認（施設全体を確認）




②天井：照明などの落下物がないか確認

避難所安全確認のポイント（校舎内）

×：事前に指定する立入禁止箇所

※校舎内については、建物の解説ができ次第、事前に指定する立入禁止箇所に張り紙をしていきます。

校舎1階



校舎2階



■チェックポイント



①昇降口：窓ガラスに割れはないか確認

②家庭科室：火災は発生していないか、異臭はしていないか確認




③天井：照明などの落下物がないか確認

避難所安全確認のポイント（校舎内）


×：事前に指定する立入禁止箇所

※校舎内については、建物の解説ができ次第、事前に指定する立入禁止箇所に張り紙をしていきます。

校舎3階



校舎4階



■チェックポイント



①理科室：薬品の異臭はないか確認



②天井：照明などの落下物がないか確認

1-2

受付の設置

津波浸水なし

受付設置チーム
カード

役割	受付を設置します。	3名以上
使用品 (例)	□机・椅子 □靴袋(ビニール袋) □避難者受付セット(避難者カード・筆記用具・懐中電灯・避難者名簿など) □感染症対策セット(非接触型体温計・手指消毒液・マスク)	
注意点	□避難者が必ず受付を通るよう工夫してください。	

チェック



1

避難所の安全確認が完了した後、リーダーから受付の設置の指示を受けます。

チェック



2

体育館南側入口付近に机と椅子を並べて、一般避難者用と要配慮者用の受付をそれぞれ設置します。
紙と筆記用具で受付の表示をします。

チェック



3

受付で使用する避難者名簿、非接触型体温計、手指消毒液とマスクを準備します。
配布する避難者カード、筆記用具を準備します。

チェック



4

チーム長は、受付の設置が完了したことをリーダーに報告します。


受付に広い場所が確保できる場合は、受付を分けるなど工夫をしましょう。

受付レイアウト(例)

3 該当する
居住区分へ案内ビニールシールドを使わない
時は、避難者と運営者の
距離は2mあけるビニールシールドを使わない
時は、避難者と運営者の
距離は2mあける

- 1 ①アルコール消毒
- ②マスク着用
- ③体温チェック

体温計は1回使用ごとに必ずアルコール消毒

2mあけて並ぶ
色テープ等で目印をつける体調や足腰の悪い人には
椅子に座ってもらうなど配慮

【引用文献】

認定NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD) (2020)、「新型コロナウイルス 避難生活お役立ちサポートブック第2版」、p.11

1-2


受付の設置

津波浸水なし

受付設置チーム
カード

津波浸水なしの場合

体育館 南側入口付近に受付設置



一般避難者用と要配慮者用の受付をそれぞれ設置します。

1-2

受付の設置

津波浸水あり

受付設置チーム
カード

役割	受付を設置します。	3名以上
使用品 (例)	□机・椅子 □靴袋(ビニール袋) □避難者受付セット(避難者カード・筆記用具・懐中電灯・避難者名簿など) □感染症対策セット(非接触型体温計・手指消毒液・マスク)	
注意点	□避難者が必ず受付を通るよう工夫してください。	

チェック



1

避難所の安全確認が完了した後、リーダーから受付の設置の指示を受けます。

チェック



2

校舎4階廊下に机と椅子を並べて、一般避難者用と要配慮者用の受付をそれぞれ設置します。
紙と筆記用具で受付の表示をします。

チェック



3

受付で使用する避難者名簿、非接触型体温計、手指消毒液とマスクを準備します。
配布する避難者カード、筆記用具を準備します。

チェック



4

チーム長は、受付の設置が完了したことをリーダーに報告します。


受付に広い場所が確保できる場合は、受付を分けるなど工夫をしましょう。

受付レイアウト(例)

3 該当する
居住区分へ案内ビニールシールドを使わない
時は、避難者と運営者の
距離は2mあけるビニールシールドを使わない
時は、避難者と運営者の
距離は2mあける

- 1 ①アルコール消毒
- ②マスク着用
- ③体温チェック

体温計は1回使用ごとに必ずアルコール消毒

2 避難者名簿記入
問診
体調や足腰の悪い人には
椅子に座ってもらうなど配慮

【引用文献】

認定NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)(2020)、「新型コロナウイルス 避難生活お役立ちサポートブック第2版」、p.11

1-2

受付の設置

津波浸水あり


受付設置チーム
カード

津波浸水ありの場合

校舎4階 廊下に受付設置

一般避難者用と要配慮者用の受付をそれぞれ設置します。

校舎4階



1-3

避難所の区割り

区割りチーム
カード

役 割	避難所に、通路や地区別の居住スペースなどを指定し、スムーズな受入れができるよう、避難所の区割りを行います。	3名以上
使用品 (例)	□避難所区割りセット（カラーコーン・地区名・メジャーなど） □フロアシート □手指消毒液 □要配慮者用資機材 □配置計画図	
注意点	□配置計画図のとおり区割りができない場合は、臨機応変に対応してください。	

チェック



1

避難所の安全確認が完了した後、リーダーから避難所の区割りの開始指示を受けます。人員が足りないと感じた場合は、避難者の中から協力者を確保して作業を手伝ってもらいます。

チェック



2

体育館のステージ下収納から、必要なもの（フロアシートなど）を出します。



体育館のステージ下収納



フロアシート

チェック



3

事前に検討した配置計画図に基づき、フロアシートなどを用いて通路を確保するなどし、区割りを行います。



区割りイメージ図

チェック



4

配置計画図に基づき、居住スペース、要配慮者スペースやその他のスペースの表示を行います。

チェック



5

主要な居住スペースの入口などに手指消毒液を設置します。
要配慮者用資機材を要配慮者スペースに設置します。
間仕切りや段ボールベッドを体調不良者スペースに設置します。

チェック



6

施設内の区割りが完了したら、チーム長はリーダーに報告します。

津波浸水なしの場合

原則、避難所指定されている「体育館」や「教室」を使用します。

注意

津波警報発表時など、津波のおそれがある場合は、校舎4階および屋上へ避難し、身の安全をはかりましょう。

配置計画図（敷地内図面）

津波浸水なしの場合




No.	用途	場所
①	ペットスペース	グラウンド東側
②	仮設トイレ設置スペース1	体育館南側
③	仮設トイレ設置スペース2	プール南側
④	テント避難スペース	体育館とプールの間
⑤	ごみ置場	グラウンド南東側
⑥	駐車スペース（主に車中泊）	グラウンド中央部
⑦	駐車スペース	校舎北側（既存駐車スペース）
⑧	駐輪場	グラウンド南西側
⑨	洗濯物干しスペース	西門南側

配置計画図（体育館）

津波浸水なしの場合

原則として体育館を居住スペースとして使用します。

防災行政無線は、体育館2階放送室にあります。



体調不良者や福祉避難所への移送が必要な方は、校舎1階へ案内します。

要配慮者は、校舎1階などの教室や児童クラブへ案内します。

救護が必要な傷病者は、体育館内の多目的室や校舎2階の保健室へ案内します。

ポイント①



フロアシートやコーンなど
体育館にあるものを使って、
スペース表示を行いましょう。

ポイント②



居住スペースの通路は、最低限
車椅子が通れる幅を確保するよう
にしましょう。

感染症対策の考え方

- ・発熱など体調不良者（付添人を含む）の居住スペースとそれ以外の避難者の居住スペースを区分し、各スペース間の往来を禁止するように呼び掛けましょう。
(事前に施設管理者などと協議し、スペースについて検討しておきましょう。)
- ・居住スペースでは、感染症拡大防止のため、各世帯同士の距離を2m以上開けてもらうように努めましょう。
- ・体調不良者の居住スペースでは、避難者同士の距離を2m以上開けることに加えて、段ボール間仕切りなどを用い、個別スペースを確保しましょう。

大規模災害時にすべての項目を実施するのは困難ですが、可能な限り対応しましょう。

配置計画図（校舎内）

津波浸水なしの場合

※体育館の収容人数が足りない場合、あるいは避難所生活を送る上で、新たに必要な部屋がでてきた場合に校舎を利用します。


✖ ・・事前立入禁止教室

→ ・・体調不良者の導線

津波浸水した場合、校舎の低層階は使用できません。


校舎 1 階

避難所運営本部は、体育館の多目的室です。



校舎 2 階

女性配慮スペース




配置計画図（校舎内）

津波浸水なしの場合


※体育館の収容人数が足りない場合、あるいは避難所生活を送る上で、新たに必要な部屋がでてきた場合に校舎を利用します。

✖ •・・事前立入禁止教室


校舎3階



校舎4階



校舎最上階



津波浸水ありの場合

はりまや橋小学校は、最大級の南海トラフ地震発災時に、最大で1m～2mの津波浸水が想定されています。

津波の時は、校舎の4階および屋上へ一刻も早く避難し命を守りましょう。

注意

低層階は使えません。

配置計画図（校舎内）

津波浸水ありの場合

使用する優先度は、4階⇒3階⇒2階の順です。


低層階は、津波浸水の状況によって、使用の可否を判断してください。

津波浸水時の受付は、校舎4階の廊下です。

✗ •・事前立入禁止教室 → •・体調不良者の導線

校舎2階

福祉避難所や医療機関に移送が必要な方の待機スペース



校舎3階

合併症の可能性のある妊婦

乳幼児

要配慮者スペース

体調不良者スペース

精神障害のある方

理科室は薬品等が飛散していない場合に限り
使用します。

発達障害のある方

知的障害のある方

体調不良者は、4階で受付後、東側の階段で3階教室へ

配置計画図（校舎内）

津波浸水ありの場合


使用する優先度は、4階⇒3階⇒2階の順です。

低層階は、津波浸水の状況によって、使用の可否を判断してください。

津波浸水時の受付は、校舎4階の廊下です。


✖・・事前立入禁止教室 → ・・体調不良者の導線

校舎4階



体調不良者は、4階で受付後、東側の階段で3階教室へ

校舎最上階



1-4

トイレの確保

トイレチーム
カード

役割	既設トイレの状況確認、使用禁止の周知、簡易トイレの設置を行います。	3名以上
使用品(例)	<input type="checkbox"/> トイレ応急対策セット（簡易トイレ・簡易テント・携帯トイレなど） <input type="checkbox"/> 用紙・ペン・テープなど <input type="checkbox"/> 手指消毒液 【保管場所】体育館キャットウォーク・一部 校舎最上階 防災倉庫	
注意点	<input type="checkbox"/> 既設トイレが使用できない場合や状況が不明の場合は、早急に使用禁止を周知します。 （→ 基本的に水は流せないものとして対応）	

●確認する流れ

1

目視で分かるところに破損があるか。

ある

対策1

使用禁止
簡易トイレ、携帯トイレを使用します。

2

内部の配管に破損はあるか。

ある・不明

対策2

トイレを利用
通常のトイレとしては使用禁止とします。

3

浄化槽や下水道が機能しているか。

してない
不明

対策3

通常のトイレとしては使用禁止とします。
携帯トイレの個室スペースとして利用します。

4

上水道が使えるか。

使えない
不明トイレを利用
水を別途確保して水洗トイレとして利用します。

通常の使用方法でトイレを使用できる。

※施設内のトイレで足りない場合は、屋外仮設トイレ
スペースに簡易トイレを設営します。

簡易トイレ



簡易テント



携帯トイレ



【ポイント】
車椅子使用者などに対応したトイレ設備がある場合は、使用できるか確認し、要配慮者用トイレとして利用しましょう。

トイレ応急対策方法

対策1

簡易トイレ、携帯トイレを使用します。
(目視で分かるところに破損がある場合)

- 1 既設トイレには、下記の張り紙をし、テープなどで立入禁止にします。

立入禁止

このトイレは
使用できません。

- 2 屋外に簡易トイレや携帯トイレなどを設置します。

※簡易トイレや携帯トイレを用いる場合は、
簡易テントなどを利用して、プライバシー
を保護するスペースを確保します。

※男女別に分けて使用できるようにします。

※体調不良者とその他の方が使用するトイレを分けます。

※トイレの出入口に手指消毒液を設置します。



簡易トイレ・簡易テントの
設置イメージ

○簡易トイレや携帯トイレのイメージ

簡易トイレ



携帯トイレ



○仮設トイレのイメージ

仮設トイレを設置する場合は、
汚物の回収や水の調達が容易
なところを選定します。



【ポイント】
要配慮者スペースにトイレを
設置しましょう。



トイレ応急対策方法

対策2

通常のトイレとしては使用禁止にします。
(内部配管に破損があるまたは不明・浄化槽が機能しない場合)

配管の状況が確認できないため、水を流すことは禁止とします。
※体調不良者とその他の方が使用するトイレを分けます。

※トイレの出入口に手指消毒液を設置します。

- ① 携帯トイレ（ビニール袋と凝固剤）を配置します。
- ② 携帯トイレを捨てるごみ袋を設置します。

※使用方法イメージ



- ③ 次の内容の張り紙を掲示します。

このトイレは水を流せません。

- 使用後は、漏れないように結んでごみ袋に捨ててください。
- トイレを使用した際に、ごみ袋がいっぱいになった場合は、可燃ごみとして、ごみ置場へ持って行ってください。

携帯トイレの使い方

- ① 下のように配置。



- ② 結んでごみ袋に捨てる。



(イメージ図)

【ポイント】車椅子使用者などに対応した既存のトイレ設備があり、使用可能な場合は、要配慮者用トイレとして利用しましょう。

ポイント



●トイレ用の凝固剤が手に入らない場合

- 紙おむつや細かく裂いた新聞紙をビニール袋の中に入れるなどしてにおいの発生を抑えます。
- ペット用のトイレ砂や消臭剤、乾燥したお茶がらなども消臭に効果があります。

トイレ応急対策方法

対策3

水を別途確保して利用します。
(上水道が使えない場合)

1 バケツなどに水を準備します。

- ※水の運搬は重労働です。早いうちに作業分担を決めることが重要です。
- また、避難者にも隨時協力を呼びかけます。
- ※やむを得ず、ティッシュペーパーなどの水に溶けない紙を使用する場合には、流さずにごみ袋などを用意して、それに捨てるようになります。
- ※トイレ用の水は、衛生面から手洗いなどには使用しないようにします。

※バケツなどの設置イメージ



※ごみ袋設置イメージ



2 次の内容の張り紙を掲示します。

このトイレは水が出ません。

(流すことはできます。)

- バケツなどに水を準備します。
- トイレ用の水は、衛生面から、手洗いには使用しないでください。
- やむを得ず水に溶けない紙を使用する場合は、流さないで、別途準備してあるごみ袋に捨ててください。
- 水が少なくなったら互いに協力して、水汲みをしてください。

【注意事項】

- ※体調不良者とその他の方が使用するトイレを分けます。
- ※トイレの出入口に手指消毒液を設置します。