

# 数量書

工事名： 高須小学校中舎・南東舎トイレ及び南東舎屋根・ベランダ改修工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は参考資料です。
- 2 数量積算等は設計図書により行って下さい。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の  
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による  
建設工事における端数処理について』  
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

## 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
トイレ改修		1		式					
屋根・ベランダ改修		1		式					
	計								

トイレ改修 種目別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
中舎		1		式					
南東舎		1		式					
	計								

屋根・ベランダ改修 種目別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
南東舎			1		式				
	計								

## トイレ改修 科目別内訳

中舎									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
防水		1		式					
タイル		1		式					
木工		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					
ユニットおよびその他		1		式					
解体		1		式					
発生材処理		1		式					

### トイレ改修 科目別内訳

中舎									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
	計								

## トイレ改修 科目別内訳

南東舎									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
防水		1		式					
タイル		1		式					
木工		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					
ユニットおよびその他		1		式					
解体		1		式					
発生材処理		1		式					



## トイレ改修 科目別内訳

南東舎									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
計									

## 屋根・ベランダ改修 科目別内訳

南東舎									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
建具改修		1		式					
内外装改修		1		式					
塗装改修		1		式					
屋根及びとい		1		式					
外構		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

トイレ改修 細目別内訳

中舎		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
墨出し		1	式				
養生		1	式				
整理清掃 後片付け		1	式				
外部足場		1	式				
内部足場		1	式				
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 仕上材せっこうボード 仮設扉共	1	式				
災害防止	メッシュシート	1	式				
計							

## トイレ改修 細目別内訳

中舎		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋	SD295 D13 運搬,材工共	1	式			
計						

トイレ改修 細目別内訳

中舎		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通コンクリート	Fc21 SL15	0.4	m3			
コンクリート打設手間		1	式			
計						

## トイレ改修 細目別内訳

中舎		型枠		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	材工、運搬共	1	式			
計						

トイレ改修 細目別内訳

中舎		防水		内部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	60.4	m				
計							

トイレ改修 細目別内訳

中舎		タイル		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
汚垂石タイル	接着工法 材工共	7.6	m <sup>2</sup>			
計						



トイレ改修 細目別内訳

中舎		木工		部材別		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造作材	桧 上小節 枠等	0.1	m3			
施工手間	釘、金物共	1	式			
壁 構造用合板張 り	特類 t=12 F	31.7	m <sup>2</sup>			
桧集成材	t=40 505×475 材工,金物共	3	か所			
計						

## トイレ改修 細目別内訳

中舎		金属			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
あと施工アンカー	D13 接着系 横向打	20	本				
あと施工アンカー	D13 金属系 横向打	144	本				
あと施工アンカー	天井 金属系 上向打	162	本				
床点検口	屋内用 密閉型貼物用 ステンレス製枠 ステンレス目地 鍵有 600角 材工共	1	か所				
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	6	か所				
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	154	m <sup>2</sup>				
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式				
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	88	m <sup>2</sup>				
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式				
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算		1	式				
面台転倒防止補強	LGS 材工共 あと施工アンカー-M10共	1	式				
ステンレスパイプ	25 L800 ソケット留め ステンレスか6個共 材工共	3	か所				
ステンレスパイプ	25 L755 ソケット留め ステンレスか6個共 材工共	3	か所				
計							

トイレ改修 細目別内訳

中舎		左官			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床珞外塗り	金ごてビニル系床材下地 厚38	62.8	m <sup>2</sup>			
下地調整	ホリマセメント <sup>®</sup> -ス塗り 壁	101	m <sup>2</sup>			
側溝珞外埋め	金ごて W=200	5.7	m			
壁珞外補修		1	式			
計						

トイレ改修 細目別内訳

中舎		建具		鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-101	建具金物共	3	か所			
運搬取付		1	式			
アルミﾊﾞﾗ	770×505 穴あけ加工共 200 t=3.0	6	か所			
アルミﾊﾞﾗとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)		1	式			
計						

## トイレ改修 細目別内訳

中舎		塗装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
UC塗り 改修仕様 細幅物	木部 工程B種(一般) 素地ごしえB種(新規面)	9.3	m			
UC塗り 改修仕様	木部 工程B種(一般) 素地ごしえB種(新規面)	1.4	m <sup>2</sup>			
錆止め塗装	露出鉄部	1	式			
計						

トイレ改修 細目別内訳

中舎		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乾式トイレ用 ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 材工共 張分け共	71.4	m <sup>2</sup>			
乾式トイレ用 ビニル床シート巻上	t=2.0 H=75 材工共	110	m			
ガラスケール	24K t=50	89.4	m <sup>2</sup>			
化粧けい酸加シウム 板張り	t=6.0 目地シーリング 標準色 アルミジョイント共	251	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	208	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチ 突付け	88	m <sup>2</sup>			
廻り縁	塩ビ製 コ型	118	m			
計						

## トイレ改修 細目別内訳

中舎		ユニットおよびその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
TB-101		3	か所				
TB-102		3	か所				
TB-103		2	か所				
TB-104		3	か所				
TB-105		1	か所				
TB運搬・取付		1	式				
ポ°ストフォーム面台	t=20 w=120 材工共	12.6	m				
ポ°ストフォーム面台	t=20 w=250 材工共	4.7	m				
ポ°ストフォーム面台	t=20 w=320 材工共	3.7	m				
棚板	25×200×755 ポ°り合板フラッシュ 材工共 SUS取付金物共	3	か所				
棚板	25×200×800 ポ°り合板フラッシュ 材工共 SUS取付金物共	3	か所				
棚板	25×200×900 ポ°り合板フラッシュ 材工共 SUS取付金物共	18	か所				
姿見鏡	400×1400 t=5 耐食仕様 材工共	2	か所				
ビ°クトグラフ	アクリル板t=5.0+3.0 200x200 カッティングシート UV点字シール共 材工共	6	か所				
開口制限ストッパ°-	材工共	4	か所				





## トイレ改修 細目別内訳

中舎		解体			解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	116	m				
ｶｯﾀｰ入れ	ﾀｲﾙ面	5	m				
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾀｲﾙ共 集積共	61.6	m <sup>2</sup>				
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 ﾀｲﾙ共	5	m <sup>3</sup>				
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 ﾀｲﾙ共	12.7	m <sup>3</sup>				
ﾋﾞｰｺﾞﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	14.1	m <sup>2</sup>				
ﾌﾞﾗｯｸﾞｰﾌﾞ ﾛｯｸ撤去	t=30 集積共	3.9	m <sup>2</sup>				
天井合板・ﾎｰﾄﾞ 撤去	二重張り 石綿含有 集積共 塩ビ廻縁共	88	m <sup>2</sup>				
天井下地撤去	集積共	88	m <sup>2</sup>				
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾀｲﾙ共 集積共	5.5	m <sup>2</sup>				
ｽﾃﾝｽ流し撤去	L1.475 W390 H450,550 集積共	4	か所				
SD1撤去	片開き戸 枠共 集積共	2.3	m <sup>2</sup>				
WD1撤去	両開き戸 扉のみ 指定場所に集積共	6.8	m <sup>2</sup>				
天井点検口撤去	集積共 600x600	5	か所				
床点検口 撤去	集積共 900x900	1	か所				

トイレ改修 細目別内訳

中舎		解体			解体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUS一方枠撤去	200x25x1.5 集積共	14.4	m			
SUSｸﾞﾚｰﾃﾞﾝｸﾞ 側溝撤去	200x115x1.5 集積共	5.7	m			
TB 撤去	集積共 SUSﾊﾞｲﾌﾞ 40x40x2共	88.4	m <sup>2</sup>			
アルミﾊﾞﾗﾝﾀﾞ撤去	770 × 505 集積共	6	か所			
計						

トイレ改修 細目別内訳

中舎		発生材処理			運搬処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	石綿含有建材共	1	式			
発生材処分	石綿含有建材共	1	式			
発生材処分	有価物処分	1	式			
計						

トイレ改修 細目別内訳

南東舎		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃 後片付け		1	式			
内部足場		1	式			
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 仕上材せっこうボード 仮設扉共	1	式			
小計						
(ﾊﾞﾘｱﾌﾞﾙｰﾄｲﾚ)						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃 後片付け		1	式			
内部足場		1	式			
小計						
計						

トイレ改修 細目別内訳

南東舎		地業			地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(一般トイレ)							
砂利地業	再生クワツヤラン	5.2	m3				
床下防湿層敷き	ポリレンフィルム 厚0.15 目つぶし砂敷共	52.2	m <sup>2</sup>				
小計							
(バリアフリートイレ)							
砂利地業	再生クワツヤラン	0.5	m3				
床下防湿層敷き	ポリレンフィルム 厚0.15 目つぶし砂敷共	5.4	m <sup>2</sup>				
小計							
計							

トイレ改修 細目別内訳

南東舎		鉄筋		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
異形鉄筋	SD295 D10 運搬,材工共	1	式			
小計						
(ﾊﾞﾘｱﾌﾞﾙﾄｲﾚ)						
異形鉄筋	SD295 D10 運搬,材工共	1	式			
小計						
計						

トイレ改修 細目別内訳

南東舎		コンクリート			躯体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
普通コンクリート	Fc21 SL15	7.3	m3			
コンクリート打設手間		1	式			
小計						
(バリアフリートイレ)						
普通コンクリート	Fc21 SL15	0.8	m3			
コンクリート打設手間		1	式			
小計						
計						

トイレ改修 細目別内訳

南東舎		防水			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	25.3	m			
小計						
(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ)						
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	8	m			
小計						
計						



トイレ改修 細目別内訳

南東舎		タイル		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
汚垂石タイル	接着工法 材工共	2.4	m <sup>2</sup>			
計						

トイレ改修 細目別内訳

南東舎		木工		部材別		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
造作材	桧 上小節 枿,見切り等	0.1	m3			
施工手間	釘、金物共	1	式			
壁 構造用合板張り改修仕様	特類 t=12 F 材工共	12.3	m <sup>2</sup>			
壁 本実板張り	杉 上小節 t=15 材工共	1	m <sup>2</sup>			
小計						
(ﾊﾞﾘｱﾌﾞﾙｰﾄｲﾚ)						
造作材	桧 上小節 枿,見切り等	0.1	m3			
施工手間	釘、金物共	1	式			
壁 構造用合板張り改修仕様	特類 t=12 F 材工共	6.2	m <sup>2</sup>			
小計						
計						

## トイレ改修 細目別内訳

南東舎		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
あと施工アンカー	金属系 上向打	4	本			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	19.8	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	51.6	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算		1	式			
面台転倒防止補強	LGS 材工共 あと施工アンカー-M10共	1	式			
ステンレスパイプ	25 L900 ソケット留め ステンレスか6個共 材工共	1	か所			
ステンレスパイプ	25 L935 ソケット留め ステンレスか6個共 材工共	1	か所			
小計						
(バリアフリートイレ)						
あと施工アンカー	金属系 上向打	4	本			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	19.3	m <sup>2</sup>			

トイレ改修 細目別内訳

南東舎		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	5.4	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算		1	式			
面台転倒防止補強	LGS 材工共 あと施工アカー-M10共	1	式			
SUS床見切り	5×12 材工共	1.1	m			
小計						
計						

トイレ改修 細目別内訳

南東舎		左官			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	52.2	m <sup>2</sup>			
下地調整	ﾎﾟﾘﾏｰセﾒﾝﾄﾊﾟｰｽﾄ塗り 壁	67.4	m <sup>2</sup>			
壁ﾓﾙﾀﾙ補修		1	式			
小計						
(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ)						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	5.4	m <sup>2</sup>			
下地調整	ﾎﾟﾘﾏｰセﾒﾝﾄﾊﾟｰｽﾄ塗り 壁	6.1	m <sup>2</sup>			
小計						
計						

トイレ改修 細目別内訳

南東舎		建具	鋼製軽量建具			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(ﾊﾞﾘｱﾌﾞﾙ)						
LSD101	建具金物共	1	か所			
運搬取付		1	式			
学校用強化型板ガラス	厚さ 4mm	0.1	m <sup>2</sup>			
ガラスとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)	SR-1	1	式			
計						

トイレ改修 細目別内訳

南東舎		塗装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
UC塗り 改修仕様 細幅物	木部 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	47	m			
UC塗り 改修仕様	木部 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	1	m <sup>2</sup>			
EP-G塗り 改修仕様	ﾎｰﾄﾞ面 工程B種(一般) 素地ごしらえA種	3.6	m <sup>2</sup>			
小計						
(ﾊﾞﾘｱﾌﾞﾙｰﾄｲﾚ)						
UC塗り 改修仕様 細幅物	木部 工程B種(一般) 素地ごしらえB種(新規面)	4.6	m			
小計						
計						

## トイレ改修 細目別内訳

南東舎		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般トイレ)						
乾式トイレ用 ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 材工共 張分け共	49.8	m <sup>2</sup>			
乾式トイレ用 ビニル床シート巻上げ	t=2.0 H=75 材工共	53.6	m			
化粧けい酸加珪酸 板張り	t=6.0 目地シーリング 標準色 アルミジョイント共	144	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	25.3	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	6.1	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチ 突付け	51.6	m <sup>2</sup>			
天井 吸音板 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚9.5共	1.8	m <sup>2</sup>			
廻り縁	塩ビ製 コ型	59.7	m			
小計						
(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ)						
乾式トイレ用 ビニル床シート	t=2.0 防滑性 防汚性 抗菌性 材工共 張分け共	5.4	m <sup>2</sup>			
乾式トイレ用 ビニル床シート巻上げ	t=2.0 H=75 材工共	3.6	m			
ｸﾞﾗｽｰｰﾙ	24K t=50	14	m <sup>2</sup>			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	14	m <sup>2</sup>			





## トイレ改修 細目別内訳

南東舎		ユニットおよびその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(一般トイレ)							
TB-106		1	か所				
TB-107		1	か所				
TB-108		1	か所				
TB運搬・取付		1	式				
ポ°フォーム面台	t=20 w=120 材工共	9.8	m				
棚板	25×200×900 ポ°り合板フラッシュ 材工共 SUSフ°ラケット共	10	か所				
棚板	25×200×935 ポ°り合板フラッシュ 材工共 SUSフ°ラケット共	1	か所				
ビ°クトグラフ	アクリル板t=5.0+3.0 200×200 カットニングシート UV点字シール共 材工共	2	か所				
小計							
(バリアフリートイレ)							
ポ°フォーム面台	t=20 w=150 材工共	2	m				
ポ°フォーム面台	t=20 w=350 材工共	1.7	m				
ビ°クトグラフ	アクリル板t=5.0+3.0 200×200 カットニングシート UV点字シール共 材工共	1	か所				
ビ°クトサイン	扉カットニングシート張り 120×120	2	か所				



## トイレ改修 細目別内訳

南東舎		解体			解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	66.6	m				
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共 ﾀｲﾙ共	8.1	m <sup>3</sup>				
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共 ﾀｲﾙ共	1.3	m <sup>3</sup>				
ﾋﾞｰｺﾞﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	17.5	m <sup>2</sup>				
天井合板・ﾎｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	1.8	m <sup>2</sup>				
天井合板・ﾎｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	60.9	m <sup>2</sup>				
天井下地撤去	集積共	60.9	m <sup>2</sup>				
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾀｲﾙ共 集積共	4.5	m <sup>2</sup>				
壁合板・ﾎｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	4.5	m <sup>2</sup>				
壁杉本実板 撤去	一重張り 一般 集積共	4.5	m <sup>2</sup>				
木造間仕切り壁 撤去	筋交、間柱共 集積共	4.5	m <sup>2</sup>				
SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝ﾀｲﾙ塗ﾘ撤去	200x115x1.5 集積共	2.6	m				
掲示板 一時撤去・再設置	1700x900	1	個				
TB 撤去	集積共 SUSﾊﾞｲﾌﾞ 40x40x2共	47.7	m <sup>2</sup>				
砕石撤去	人力土工	5.8	m <sup>3</sup>				







屋根・ベランダ改修 細目別内訳

南東舎		建具改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去】						
AD-3撤去	障子のみ 集積共	3	か所			
【アルミ製建具】						
AD-3	か-工法(既存枠内収まり)	3	か所			
AD-4	既存建具中棧撤去 ガラス撤去共	1	か所			
運搬取付		1	式			
【ガラス】						
学校用強化ガラス	t=4	8.8	m <sup>2</sup>			
ガラスとめ(シーリング)		1	式			
【その他】						
衝突防止カッティングシート張り	30 材工共	8	か所			
計						



## 屋根・ベランダ改修 細目別内訳

南東舎		内外装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地材	杉 特一等	0.1	m <sup>3</sup>			
下地材	杉 特一等	0.1	m <sup>3</sup>			
下地材	杉 特一等	0.1	m <sup>3</sup>			
防腐処理	K3 グリーン	0.4	m <sup>3</sup>			
造作材	桧 上小節	0.2	m <sup>3</sup>			
造作材	桧 上小節	0.1	m <sup>3</sup>			
施工費	手間、釘、金物共	1	式			
杉本実板張り	(ア)15 内外壁 特一等 材工共	8	m <sup>2</sup>			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	4	m <sup>2</sup>			
ガラスウール敷込み	t=50 24kg/m <sup>3</sup>	4	m <sup>2</sup>			
透湿防水紙	外壁用	4	m <sup>2</sup>			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	12	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.3	m			
計						

屋根・ベランダ改修 細目別内訳

南東舎		塗装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
UC塗り 改修仕様	木部 工程B種 新規面 素地ごしえ工程B種	52.1	m <sup>2</sup>			
WP塗り 改修仕様	木部 工程B種 新規面 素地ごしえ工程A種	36.1	m <sup>2</sup>			
WP塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗替え面 下地調整RB種	37	m <sup>2</sup>			
計						

## 屋根・ベランダ改修 細目別内訳

南東舎		屋根及びとい				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去】						
ポリカーボネート屋根撤去	垂木・梁・桁・合掌切断含む 水切共 集積共	1	式			
軒樋撤去	樋受金物共 集積共	1	式			
たて樋撤去	つかみ金物共 集積共	1	式			
【改修】						
構造用製材	杉 2級	0.3	m3			
構造用製材	杉 2級	0.5	m3			
下地材	杉 特一等	0.6	m3			
下地材	杉 特一等	0.1	m3			
造作材	杉 上小節	0.2	m3			
造作材	杉 上小節	0.1	m3			
造作材	杉 上小節	0.1	m3			
防腐処理	K3 グリーン	1	m3			
防腐処理	K3 透明	0.9	m3			
施工費	手間、釘、金物共	1	式			

## 屋根・ベランダ改修 細目別内訳

南東舎		屋根及びとい				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
構造用合板	(ア)12 特類 F 材工共	13.8	m <sup>2</sup>			
杉本実板張り	(ア)15 軒天 特一等 材工共	11	m <sup>2</sup>			
軒先瓦取り外し再 取付け	2列 場内仮置き	26	m			
庇 ガルバリウム鋼板 平葺き	(ア)0.4mm	14.6	m <sup>2</sup>			
庇側面	ガルバリウム鋼板 (ア)0.4mm 平張り	0.9	m <sup>2</sup>			
透湿防水紙	屋根用	25.4	m <sup>2</sup>			
木口キャップ	ガルバリウム鋼板 (ア)0.4mm 150×240	28	か所			
木口キャップ	ガルバリウム鋼板 (ア)0.4mm 150×210	13	か所			
軒樋	ガルバリウム鋼板 幅120 (ア)0.5mm 樋受金物共	26	m			
たて樋	ガルバリウム鋼板 60 SUSつかみ金物共	34.9	m			
たて樋	VP65 埋設 6.6m ILボ , 既存つなぎ込み共	1	式			
サツ下端水切	ガルバリウム鋼板 (ア)0.4	5.3	m			
庇上取合水切	ガルバリウム鋼板 (ア)0.4	18.3	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	36.5	m			
計						

## 屋根・ベランダ改修 細目別内訳

南東舎		外構				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去】						
柱撤去	脚金物・珞外撤去・カッター切含む 集積共	1	式			
バルコニー撤去	梁切断, グレーチング撤去含む 集積共	1	式			
バルコニー手摺撤去	集積共	1	式			
袖壁撤去	集積共	1	式			
ベランダ床撤去	階段及び土間コンクリート, カッター切 鉄筋はつり出し含む 集積共 発生土場内敷均し共	1	式			
【改修】						
ベランダ床復旧	階段及び土間コンクリート 型枠, 溶接金網 6 150×150含む 材工共	1	式			
床タイル (階段用タイル張り)	垂れ付き段鼻 類 無ゆう 100mm角 下地珞外別途	3	m			
床珞外塗り	金ごて 珞外仕上げ 厚30	5	m <sup>2</sup>			
アルミ手摺	H=1100 方格子 あと施工アッカー工法 壁固定L金物共	2	m			
計						

屋根・ベランダ改修 細目別内訳

南東舎		発生材処理					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材運搬		1	式				
発生材処分		1	式				
発生材処分	有価物処分	1	式				
計							