

記載例

○ 年 ○ 月 ○ 日

高知市保健所長 様

住 所 ○○県○○市○丁目○番地○号

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

株式会社 ○○○○○

氏 名 代表取締役 ○○ ○○

（法人にあっては、その名称及び代表者の職・氏名）

電話番号 ○○○—○○○—○○○○

温泉の成分等の掲示内容届

温泉法第18条第4項の規定により、温泉の成分等の掲示内容を下記のとおり届け出ます。

記

- 1 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称 高知市丸ノ内○丁目○ー○
○○旅館○○温泉
- 2 源泉名 ◎◎温泉
- 3 温泉の泉質 （例）カルシウム・ナトリウム－塩化物泉（高張性弱アルカリ性低温泉）
- 4 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度 源 泉：18度（例）
利用場所：40度
- 5 温泉の成分 別添温泉分析書のとおり
- 6 温泉の成分の分析年月日（温泉分析書中の分析終了年月日） ○○○○年○月○日
- 7 登録分析機関の名称及び登録番号 ○○検査センター ○○号
- 8 浴用又は飲用の禁忌症 （例）別添温泉分析書列表のとおり
- 9 浴用又は飲用の方法及び注意 （例）別添温泉分析書列表のとおり
- 10 入浴又は飲用上必要な情報で次に掲げるもの
 - (1) 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
例① 源泉温度が高いので加水しています。
例② 強酸（強アルカリ）のため加水（希釈）しています。
例③ 温泉の供給量の不足を補うために加水しています。
 - (2) 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
例① （源泉温度が低いので）入浴に適した温度に保つため加温しています。
例② 貯湯槽を有するので、衛生管理のために加温（加熱）しています。
例③ 気温の低い期間のみ、入浴に適した温度にするために加温しています。
 - (3) 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨（ろ過を実施している場合は、その旨を含む。）及びその理由
例① 衛生管理のために循環ろ過装置を使用しています。
例② 温泉資源の保護と衛生管理のため、循環装置を使用しています。
例③ 浴槽内の温度を一定に保つため、循環装置を使用しています。

- (4) 温泉に入浴剤（着色し，着香し，又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし，入浴する者が容易に判別することができるものを除く。）を加え，又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は，当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

入浴剤添加の記載例

例① お湯の色や香りを楽しんでもいただくため，入浴剤を添加しています。

製品名称 : ○○○

製造（販売）会社名 : ○○株式会社

主要成分 :

消毒の方法及びその理由の記載例

例① 衛生管理のため，塩素系薬剤を使用しています。

例② 高知市公衆浴場における配置及び衛生措置等の基準に関する条例（高知市旅館業法施行条例）の衛生に関する基準を満たすため，塩素系薬剤を使用しています。

添付書類

- 1 温泉成分の登録分析機関が発行した温泉分析書の写し
（注：掲示内容の変更を届け出る場合は，温泉分析書の受領年月日を記載すること。）
- 2 温泉の利用許可証の写し