

避難所運営の流れ ①

避難所へ
集まった人

北舎4階
防災倉庫から
マニュアルを
入手します。

リーダーを
決めます。

避難者に屋上（雨天時：校舎内廊下）
で待機をお願いします。

リーダーがチーム長を決め、避難所を開設するための準備のカードを各チーム長に渡し、作業を指示します。

1-1 避難所の安全確認

→避難所として使用可能か確認します。



使用不可能

ほかの
避難所へ

使用可能



1-2 受付の設置

受付設置チーム



→受付を設置します。

1-3 避難所の区割り

区割りチーム



→避難所の区割りを
行います。

1-4 トイレの確保

トイレチーム



→既存トイレを立入禁止に
し、簡易トイレを設置
します。

受付設置のイメージ



配置計画図（例）



簡易トイレ設置
イメージ



訓練時の区割りの様子



避難者カード
などを
準備する。



移行

避難所開設の準備が整ったら、避難者の受入れに移行します。

→次のページ参照

1. 避難所を開設するための準備

避難所運営の流れ ②

リーダーがチーム長を決め、受入れ段階のカードを渡し、作業を指示します。

リーダー

避難者の受入れ



《役割について》

《内容》

- 2-1 避難者の受付 避難者の受付を行います。
避難者カードの配布や避難者名簿の作成など
- 2-2 居住スペースへの誘導 . . . 避難者を居住スペースまで誘導します。
- 2-3 トイレの巡回確認 トイレが適切に使用されているか、巡回確認します。
- 2-4 傷病者の把握・応急対策 . . . 救護スペースの設置、傷病者の把握、緊急搬送の要請を行います。
- 2-5 要配慮者の把握・生活支援 . . . 要配慮者を把握して、スペースに誘導し、共助でできる範囲で生活支援を行います。
- 2-6 ペットの受入れ ペットスペースの設置、ペット同行避難者を把握します。
- 2-7 食料・物資の配給 食料や物資などの配給を行います。
- 2-8 被災者への情報伝達 . . . 避難者に対して、情報伝達を行います。
- 2-9 災害対策本部との連絡 . . . 災害対策本部と連絡を取ります。

受付チームが作成した避難者名簿に基づき、避難所の状況連絡表を作成します。

リーダーは状況を見て、避難所運営委員会による運営に移行させます。

3-1 避難所運営委員会の設置

3-2 活動内容（班ごとの役割やスケジュール）

3-3 避難所のルール

閉鎖に向けた動き

2. 避難者の受入れ

3. 避難所の運営

撤収



**要配慮者
ご本人
また その家族**



**避難所運営
スタッフ**



市職員など

要配慮者用の受付に並ぶ。

- 避難者名簿に記入する。
- 避難者カードを受け取り、記入を行う。

要配慮者とその家族の方を、要配慮者用の受付に誘導する。

(2-1 受付チーム)

誘導チームの聞き取り調査に答える。



「聞き取りシート」に基づき、聞き取りを行い、それを基に居住スペースへ誘導する。

(2-2 誘導チーム)

判断基準 (例)

- 病院
治療が必要な方
…発熱・下痢・嘔吐
- 福祉避難所
日常生活に全介助が必要な方
…食事や排せつ、移動が一人でできないなど

※ 参考
「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」26ページ (内閣府・H28)

家族と避難所運営スタッフと協力し、生活支援を行う。



福祉避難所などへの移送が必要と考えられる場合



スクリーニングの結果によって、福祉避難所や医療機関へ移動する。

災害対策本部に、「スクリーニング要請」を行う。

(2-9 総務チーム)



市職員などが要配慮者のスクリーニングを行う。



スクリーニングとは被災者をその状況に応じて、適切な避難所（もしくは医療機関）への移送を判断することです。



移送は、①家族、②支援者・ボランティア、③行政職員、④福祉避難所施設職員が行う。

※①～④で対応できない場合は、その都度協議を行う。

1. 避難所を開設するための準備

リーダーカード

役割 避難所の開設に必要な活動を行うチーム長を決定し、作業を指示します。

使うもの

- 役割カード（1-1安全確認チーム・1-2受付設置チーム・1-3区割りチーム・1-4トイレチーム）
 感染症対策セット（非接触型体温計・手指消毒液・マスク）
 筆記用具 （参考資料）リーダーの指示順序

注意点 単独で作業にあたらせないでください。

チェック



1

避難所運営に協力してもらえる人員を確保します。確保したらまず、人員の中に体調不良者がいないか確認を行い、検温、マスクの着用、手指の消毒を行います。

チェック



2

安全確認、受付設置、区割り、トイレ確保の4つの活動を行うチーム長を指名し、役割カード（1-1安全確認チーム・1-2受付設置チーム・1-3区割りチーム・1-4トイレチーム）を渡します。また、作業にあたる人員を3名以上（チーム長を含む）確保させます。

チェック



3

まず、安全確認チームに、避難所として使用可能か、安全確認作業を指示します。残りの人達には、屋上での待機をお願いします。また、後から来る避難者にも同様の対応を呼びかけてもらいます。

チェック



4

安全確認チームのチーム長から、作業完了の報告を受けます。

使用可能

使用不可能

チェック



5

受付設置チーム、区割りチーム、トイレチームに、それぞれの作業を指示します。

以降の作業を中止し、建物を立入禁止にします。
避難者を次の避難所へ誘導します。
潮江小学校など

チェック



6

各チーム長から、作業完了の報告を受けます。
「2. 避難者の受入れ」のリーダーカードに進みます。

ポイント



●少ない人員でうまく役割分担するためには

- 状況に応じて、リーダーを変更することができます。
- 人員が少なく、チーム編成が困難な場合は、複数のチームを兼任させます。
- 行政職員が居合わせた場合は、チームの一員として運営に携わります。中でも「2-9災害対策本部との連絡」を優先して行います。
- 施設管理者が居合わせた場合は、施設に関する情報（備蓄品の保管状態や施設の使用可否）の確認を、協力して行います。
- 運営期になると、ボランティアなど、外部から支援が来ることも考えられます。清掃や物資の配給など、一時的に任せられるところを中心に協力を仰ぎます。

(参考資料) リーダーの指示順序

避難者を受け入れられるよう、避難所の安全性を確認し、建物の受入れ準備を行います。

避難所を開設するために必要な準備作業は、次の4項目です。

リーダーは、各作業チームのチーム長を決定し、役割カードを渡して、作業を指示します。各チーム長は、作業を実施する人を確保して活動を行い、リーダーに作業の進捗状況や完了を報告します。

【役割の移行】

避難所を開設するための準備



リーダーの
指示順序

報告

1 安全確認チーム (3名以上)

必要なもの	保管場所
<ul style="list-style-type: none"> ●避難所安全確認チェック表 ●ヘルメットなど 	北舎4階防災倉庫
<ul style="list-style-type: none"> ●建物のカギ 	自動解錠装置付キーボックス (南舎玄関)

建物の安全が確認できたら、次の作業を指示します。

作業する人員を確保できれば、複数の作業を同時に指示します。

2 受付設置チーム (3名以上)

必要なもの	保管場所
<ul style="list-style-type: none"> ●机・椅子 ●避難者受付セット 	北舎4階防災倉庫
<ul style="list-style-type: none"> ●感染症対策セット 	体育館器具庫

3 区割りチーム (3名以上)

必要なもの	保管場所
<ul style="list-style-type: none"> ●避難所区割りセット ●手指消毒液 	北舎4階防災倉庫
<ul style="list-style-type: none"> ●フロアシート 	体育館ステージ下

4 トイレチーム (3名以上)

必要なもの	保管場所
<ul style="list-style-type: none"> ●トイレ応急対策セット ●手指消毒液 	北舎4階防災倉庫

1. 避難所を開設するための準備 資機材・備蓄物資 確認シート

潮江中学校

分類	品目	現在数	保管場所	詳細
1-1 避難所の安全確認	避難所の安全確認チェック表	1 枚	マニュアル内に記載	 <p>避難所の安全確認チェック表</p> <p>南舎玄関キーボックス内の施設のカギで解錠しましょう</p>
	ヘルメット	4 個	北舎4階防災倉庫	
	施設のカギ	—	南舎玄関キーボックス	
	☆ 安全ではないと判断した場所などにはPPテープなどで立ち入り禁止にすることも効果的です。(PPテープ等は北舎4階防災倉庫内の避難所運営セット内にあります。)			
1-2 受付の設置	避難者カード	1,487 枚	北舎4階防災倉庫 (避難所運営セット)	 <p>避難者カード</p> <p>避難者名簿</p> <p>ペット飼育者名簿</p> <p>車避難者名簿</p>
	避難者名簿	292 枚		
	車避難者用名簿	10 枚		
	ペット名簿	10 枚		
	靴袋	1,487 枚		
	マスク (50枚入り)	116 箱		
	手指消毒液 (※)	5 本	体育館器具庫 (感染症対策ボックス)	<p>『避難者カード』は避難者に記入してもらい情報を集めるもの、『避難者名簿』は集めた避難者の情報を整理するためのものです。受付に準備しておきましょう。</p>
	非接触型体温計	1 個		
1-3 区割りの 避難所の	PPテープ	4 個	北舎4階防災倉庫 (避難所運営セット)	<p>★ 白紙の用紙は情報の伝達に便利です。余ったコピー用紙等を活用し地区名を表示しましょう。</p> <p>〇〇町内会 居住スペース</p> <p>地区名表示イメージ (体育館)</p>
	養生テープ	4 個		
	フロアシート	1 セット	体育館ステージ下	
	白紙 (何か書き込める紙など)	★		
1-4 トイレの確保	簡易トイレ	20 基	北舎4階防災倉庫 (避難所運営セット)	 <p>簡易テント</p> <p>簡易トイレ</p> <p>携帯トイレ</p> <p>トイレ設営イメージ</p>
	簡易テント	20 基		
	携帯トイレ (処理剤100回分入り)	150 箱		
	トイレレットペーパー	300 巻		
	手指消毒液 (※)	5 本	体育館器具庫 (感染症対策ボックス)	

(※) は同じものを指しています

潮江中学校の資機材について

潮江中学校に配備されている資機材は、ここに掲載されているものだけでなく、津波避難ビル用の資機材などもあります。
潮江中学校の資機材の一覧については、マニュアルの「4 基本情報」の備蓄品リストを参照し、活用しましょう。



1-1

避難所の安全確認

安全確認チーム
カード

役割

避難所として使用可能か、安全を確認します。

3名以上

使うもの

- 建物のカギの入手方法
- 避難所安全確認チェック表
- ヘルメット・拡声器・懐中電灯（夜間の場合）・ロープ
- 張り紙（立入禁止など）・コピー用紙・ペン・テープ

注意点

- ご自身の安全を最優先に作業を行ってください。
- 点検する際には、複数の作業人員を指名し、チームを作ってください。
- 作業時には、ヘルメットを着用してください。
- 建物の安全確認を終えるまで、建物内部に避難者を立ち入らせないでください。
- 建築士など、専門の資格を持った方がいたら、協力を呼びかけましょう。

チェック



1

「建物のカギの入手方法」により、カギと使うものを入手した後、「避難所安全確認チェック表」を使って、避難所として使用可能か、建物の外観や周辺環境を確認します。

※津波警報発表時や長期浸水時は、屋外の確認は行わず、②に進みます。

使用可能

使用不可能

以降の作業を中止し
リーダーに報告します。

チェック



2

カギを開けて「避難所安全確認チェック表」を使って建物の内部を確認します。

部分使用可能

使用不可能

使用可能

使用不可能と判断される場所は、立入禁止にし、ロープ、張り紙で明示していきます。

以降の作業を中止し
リーダーに報告します。

部分使用可能

チェック



3

事前に指定した場所に立入禁止の張り紙をします。

チェック



4

チーム長は点検結果をリーダーに報告します。

建物のカギの入手方法

1

【カギ保管場所からカギを入手する場合】
自動解錠装置付キーボックス（震度5弱で自動解錠）からカギを入手
します。



南舎玄関

自動解錠装置付キーボックス設置箇所



2

カギを開けます。



●キーボックス内のカギ

玄関・屋上などのカギ

1

【カギ保有者からカギを入手する場合】

カギの保有者、またはカギの
保管場所を把握している人が
避難所に避難している場合

カギの保有者が避難所に
避難していない場合

カギを入手できない場合

2

建物の外観や周辺環境の安全
確認の後、カギの保有者
に解錠してもらいます。

建物の外観や周辺環境の安全確
認の後、入口の窓の一部を壊し、
建物の解錠を行います。

避難所安全確認チェック表

余震などによる二次災害を防ぐため、開設前に施設の応急的な安全確認を行います。

※施設に危険を感じる場合は、避難所としての使用を控えてください。

※確認者の安全を第一とし、明らかに危険な場合は、実施しないでください。

※施設の安全が確認できるまでは、避難者を建物内に立ち入らせず、駐車場などで待機させましょう。

① 建物の外観や周辺環境に関する確認

1	隣接する建物が傾き、避難所に倒れ込む危険があるか。	ある	ない
2	周辺で地滑り、崖崩れ、液状化、地盤沈下があったか。	ある	ない
3	建物の基礎が壊れていないか。	ある	ない
4	建物自体の傾きがみられないか。	ある	ない
5	外壁が落下したり、大きな亀裂が入ったりしていないか。	ある	ない
6	骨組みが壊れたり変形したりしていないか。	ある	ない
7	1～6以外に、危険性を強く感じる点がないか。	ある	ない

※「ある」に1つでも○がある場合は、避難所として活用できません。
速やかに建物から離れ、事前に決めた優先順位に基づいて、次の避難所へ移動します。

※全て「ない」なら、
②建物内部の確認へ進みます。

② 建物内部における確認

8	床が大きくゆがんだり、割れたりしていないか。	ある	ない
9	柱が折れたり、割れたりしていないか。	ある	ない
10	内壁に大きなひび割れがあったり、崩れ落ちたりしていないか。	ある	ない
11	ゆがんで開閉できないドアが複数箇所ないか。	ある	ない
12	天井の落下がないか。	ある	ない

※「ある」に1つでも○がある場合は、避難所として活用できません。
速やかに建物から離れ、事前に決めた優先順位に基づいて、次の避難所へ移動します。

※全て「ない」なら、避難所として活用可能です。

※これらのチェック項目はあくまで応急的な確認を行うためのもので、安全を保証するものではありません。

※これらのチェック項目で使用可能となった場合も、災害対策本部に要請し、できるだけ早期に応急危険度判定士による判定を実施しましょう。

※避難所開設時点で安全であっても、その後の余震等によって状況が変化する場合がありますので、適宜再確認を行いましょう。

避難所安全確認のポイント（損傷程度の事例）

建物が以下の写真のような状況にあれば危険と判断します。

○窓ガラスの割れ、サッシのゆがみなど
広範囲で危険性を感じる。



1)

○柱の亀裂や破損、接合部の破損



2)

○外壁や柱の傾斜、破損



3)




3)

○ガラスや照明、天井材のズレ、落下



3)


○内壁の大きなひび割れ、崩れ落ち



4)

- 出典：1) 高知県住宅課
2) (株)第一コンサルタンツ
3) 災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料（損傷程度の例示）
平成26年3月 内閣府（防災担当）
4) 新潟県小千谷市提供

避難所安全確認のポイント（施設外）



■チェックポイント




外壁の落下、窓ガラスの割れはないか。（施設全体を確認）

避難所安全確認のポイント（施設内）

×：事前に指定する立入禁止箇所

🔑：通常時は施錠されている箇所

1F



2F



避難所安全確認のポイント（施設内）

：通常時は施錠されている箇所


3F



4F




屋上



避難所安全確認のポイント（校舎内）

※使用できないと判断される場所等を立ち入り禁止にします。

■チェックポイント



体育館天井：照明などの落下物がないか
確認



家庭科室：火災は発生していないか、
異臭はしていないか確認



廊下：窓ガラスの割れはないか、照明など
の落下はないか確認

1-2

受付の設置

受付設置チーム
カード

役割

受付を設置します。

3名以上

使うもの

□机・椅子 □靴用ビニール袋 □
□避難者受付セット（避難者カード・筆記用具・懐中電灯・避難者名簿など）
□感染症対策セット（非接触型体温計・手指消毒液・マスク）

注意点

□避難者が必ず受付を通るよう工夫してください。

チェック



1

避難所の安全確認が完了した後、リーダーから受付の設置の指示を受けます。

チェック



2

南舎4階廊下（浸水していない場合は体育館入口）に机と椅子を並べて、一般避難者用と要配慮者用の受付をそれぞれ設置します。紙と筆記用具で受付の表示をします。

チェック



3

受付で使用する避難者名簿、非接触型体温計、手指消毒液とマスクを準備します。
配布する避難者カード、筆記用具を準備します。

チェック



4

チーム長は、受付の設置が完了したことをリーダーに報告します。


設置イメージ

受付がわかるよう、受付パネルは壁など見えやすい場所に設置しましょう。

誘導チーム、要配慮者チーム、ペットチームとも連携して受付を行いましょう。



受付レイアウト（例）



受付に広い場所が確保できる場合は、受付を分けるなど工夫をしましょう。

【引用文献】

認定NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）（2020）、「新型コロナウイルス 避難生活お役立ちサポートブック第2版」、p.11

1-3

避難所の区割り

区割りチーム
カード

役割

避難所に、通路や地区別の居住スペースなどを指定し、スムーズな受入れができるよう、避難所の区割りを行います。

3名以上

使うもの

 避難所区割りセット（カラーコーン・区割り用パネル・メジャーなど）
 フロアシート 手指消毒液 要配慮者用資機材

注意点

 ご自身の安全を最優先に作業を行ってください。

チェック



1

避難所の安全確認が完了した後、リーダーから避難所の区割りの開始指示を受けます。人手が足りないと感じた場合は、避難者の中から協力者を確保して作業を手伝ってもらいます。

チェック



2

北舎4階防災倉庫にある避難所用資機材ボックスなどから、必要なものを出します。

■ まずは通路を確保しましょう

・浸水していない場合：

体育館は体育館のステージ下収納にあるフロアシートを活用し通路を確保しましょう。

体育館だけでなく校舎内の教室を使用する場合、校舎と体育館を繋ぐ渡り廊下の扉の鍵を開けておきましょう。



体育館区割りイメージ図

チェック



3

事前に検討した配置計画図に基づき、通路を確保するなどし、区割りを行います。

チェック



4

配置計画図に基づき、居住スペース、要配慮者スペースやその他のスペースの表示を行います。

チェック



5

主要な居住スペースの入口などに手指消毒液を設置します。要配慮者用資機材を要配慮者スペースに設置します。

チェック



6

施設内の区割りが完了したら、チーム長はリーダーに報告します。

浸水している場合 (※長期浸水時 など)

感染症対策の考え方

- 発熱など体調不良者（付添人を含む）の居住スペースとそれ以外の避難者の居住スペースを区分し、各スペース間の往来を禁止するように呼び掛けましょう。
（事前に施設管理者などと協議し、スペースについて検討しておきましょう。）
- 居住スペースでは、感染拡大防止のため、各世帯同士の距離を2m以上開けてもらうように努めましょう。
- 体調不良者の居住スペースでは、避難者同士の距離を2m以上開けることに加えて、段ボール間仕切りなどを用い、個別スペースを確保しましょう。

大規模災害時にすべての項目を実施するのは困難ですが、可能な限り対応しましょう。

配置計画図（浸水している場合）

※ 音楽室などの特別教室を優先的に使用するようにします。

：通常時は施錠されている箇所

屋上

※ 屋上は洗濯物干しスペースやペットスペースとして活用しましょう。

※南舎のみ



4F

※ 南舎は枠で囲まれた教室を優先的に使用する

トイレの確保 対策2参照

簡易トイレ設置
スペース（男性）

情報掲示板


【北舎】



※一般避難者用と
要配慮者用を
設置する。

受付
(体温チェック)

【南舎】



配置計画図（浸水している場合）

※ 会議室などの特別教室を優先的に使用するようにします。

✕：事前に指定する立入禁止箇所

🔑：通常時は施錠されている箇所

3F ※ 枠で囲まれた教室を優先的に使用する

トイレの確保 対策2参照



【北舎】

女性専用スペース 居住スペース

要配慮者スペース
(合併症の可能性のある乳幼児、妊産婦)

高知市デジタル移動系防災行政無線設置場所：図書準備室

【南舎】



居住スペース（予備）

※ 憩いスペース等で利用

要配慮者スペース
(発達障害者、知的障害者、精神障害者)

※ 普通教室のため、スペースが不足した場合のみ活用

2F 【北舎】



居住スペース（予備）

【南舎】



居住スペース（予備）

要配慮者スペース
(盲導犬など)

※ 普通教室のため、スペースが不足した場合のみ活用

浸水していない場合

感染症対策の考え方

- 発熱など体調不良者（付添人を含む）の居住スペースとそれ以外の避難者の居住スペースを区分し、各スペース間の往来を禁止するように呼び掛けましょう。
（事前に施設管理者などと協議し、スペースについて検討しておきましょう。）
- 居住スペースでは、感染拡大防止のため、各世帯同士の距離を2m以上開けてもらうように努めましょう。
- 体調不良者の居住スペースでは、避難者同士の距離を2m以上開けることに加えて、段ボール間仕切りなどを用い、個別スペースを確保しましょう。

大規模災害時にすべての項目を実施するのは困難ですが、可能な限り対応しましょう。

配置計画図（体育館）

※ 浸水していない場合は、原則、体育館を使用します。

体育館



地区分けを地区民運動会の色分けで行う。

赤 （塩屋崎）	とび（えんじ） （棧橋2、3、4、アルファステイツ）	黄 （北竹島）	緑 （北高見）	ピンク （梅ノ辻）
白 （百1、中央）	青 （百2）	茶 （百3）	オレンジ （百4）	紫 （天神、筆山）


配置計画図（浸水していない場合）

※ 収容人数が足りない場合、あるいは避難生活を送る上で必要な部屋がでてきた場合に校舎を利用します。

✖ : 事前に指定する立入禁止箇所

🔑 : 通常時は施錠されている箇所

1F 【北舎】



【南舎】



2F 【北舎】



【南舎】




※ 普通教室のため、スペースが不足した場合のみ活用

配置計画図（浸水していない場合）

※ 収容人数が足りない場合、あるいは避難生活を送る上で必要な部屋がでてきた場合に校舎を利用します。

3F ※ 枠で囲まれた教室を優先的に使用する

【北舎】



居住スペース（予備）

【南舎】



居住スペース（予備）

※ 憩いスペース
等で利用

居住スペース（予備）

※ 普通教室のため、スペースが不足した場合のみ活用

4F ※ 枠で囲まれた教室を優先的に使用する

【北舎】



要配慮者スペース
(盲導犬など)

居住スペース

【南舎】



居住スペース（予備）


※ 枠線付の教室以外は普通教室のため、スペースが不足した場合のみ活用

(例) 配置計画図 (感染症対策)

ゾーニングレイアウト (例)

Aゾーンの対象者は、医療機関等への移送が大原則です。下記の図は、あくまでも大規模災害時のやむを得ない場合のゾーン分けの参考例です。


各階間取図




【引用文献】

認定NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク (JVOAD) (2020)、「新型コロナウイルス 避難生活お役立ちサポートブック第2版」、p.10

配置計画図 (屋外)



方位



(北に矢印を付す)


1-4

トイレの確保

トイレチーム
カード

役割	既設トイレの状況確認、使用禁止の周知、簡易トイレの設置を行います。	3名以上
使うもの	<input type="checkbox"/> トイレ応急対策セット（簡易トイレ・テント・処理剤など） <input type="checkbox"/> 張り紙用紙・ペン・テープなど <input type="checkbox"/> 手指消毒液 【保管場所】北舎4階防災倉庫	
注意点	□既設トイレが使用できない場合や状況が不明の場合は、早急に使用禁止を周知します。 （→ 基本的に水は流せないものとして対応）	

●確認する流れ



※施設内のトイレで足りない場合などは、屋外仮設トイレスペースに簡易トイレを設営します。



簡易トイレ



簡易テント



処理剤セット



【ポイント】
車椅子利用者などに対応したトイレ設備がある場合は、使用できるか確認し、要配慮者用トイレとして利用しましょう。

トイレ 応急 対策 方法

対策1

簡易トイレ、携帯トイレを使用します。
(目視で分かるところに破損がある場合)

- 1 下記の張り紙とバリケードで立入禁止にします。

立入禁止

**このトイレは
使用できません。**



簡易トイレ・テントの
設置イメージ

- 2 屋外に簡易トイレや携帯トイレ、災害用
トイレを設置します。
※簡易トイレや携帯トイレを用いる場合は、
テントなどを利用して、プライバシーを
保護するスペースを確保します。
※男女別に分けて使用できるようにします。
※体調不良者とその他の方が使用するトイレを分けます。
※トイレの出入口に手指消毒液を設置します。

○簡易トイレ・携帯トイレのイメージ

簡易トイレ



携帯トイレ



※組立が必要なものもあります。

○仮設トイレのイメージ

仮設トイレを設置する場合は、
汚物の回収や水の調達が容易
なところを選定します。



【ポイント】
要配慮者スペースにトイレを
設置しましょう。



トイレス急対策方法

対策1
(補足)

簡易トイレ、携帯トイレを利用する際の補足資料

【補足①】

簡易トイレを使用する際は、処理剤や処理袋が必要になります。
段ボールやビニール袋を活用し、簡易トイレのそばに処理剤を保管できる場所
および使用後の処理袋を捨てられる場所を確保しましょう。

■ 簡易トイレ設置のイメージ (例)



【補足②】

簡易トイレを屋外に設置する場合は、簡易テントが風にあおられることがあります。テントが風で飛ぶ・倒れることのないよう、避難所の中にあるものを活用して固定するよう工夫しましょう。

■ 簡易テント固定の例



ペットボトルに水を入れて固定する



後ろの柵に紐などでくくりつける

トイレ 応急対策方法

対策2

通常のトイレとしては使用禁止にします。
(内部配管に破損があるまたは不明・浄化槽が機能しない場合)


配管の状況が確認できないため、水を流すことは禁止とします。

※体調不良者とその他の方が使用するトイレを分けます。

※トイレの出入口に手指消毒液を設置します。

- ① 携帯トイレ（ビニール袋と凝固剤）を配置します。
- ② 携帯トイレを捨てるごみ袋を設置します。

※使用方法イメージ



- ③ 次の内容の張り紙を掲示します。

このトイレは水を流せません。

- 使用後は、漏れないように結んでごみ袋に捨ててください。
- ごみ袋が一杯になった場合は、可燃ごみとして、ごみ置場へ持って行ってください。

携帯トイレの使い方

- ① 下のように配置。



- ② 結んでごみ袋に捨てる。



(イメージ図)

【ポイント】車椅子利用者などに対応した既存のトイレ設備があり、使用可能な場合は、要配慮者用トイレとして利用しましょう。

ポイント



● トイレ用の凝固剤が手に入らない場合

- 紙おむつや細かく裂いた新聞紙をビニール袋の中に入れるなどしてにおいの発生を抑えます。
- ペット用のトイレ砂や消臭剤、乾燥したお茶がらなども消臭に効果があります。

トイレ 応急 対策 方法

対策3

水を別途確保して利用します。
(上水道が使えない場合)

1 バケツなどに水を準備します。

※水の運搬は重労働です。早いうちに作業分担を決めることが重要です。また、避難者にも随時協力を呼びかけます。

※やむを得ず、ティッシュペーパーなどの水に溶けない紙を使用する場合には、流さずにごみ袋などを用意して、それに捨てるようにします。

※トイレ用の水は、衛生面から手洗いなどには使用しないようにします。

※バケツなどの配置方法イメージ



※ごみ袋設置イメージ



2 次の内容の張り紙を掲示します。

このトイレは水が出ません。

(流すことはできます。)

○バケツなどに水を準備します。

○トイレ用の水は、衛生上の観点から、手洗いには使用しないでください。

○やむを得ず水に溶けない紙を使用する場合は、流さないで、別途準備してあるごみ袋に捨ててください。

○水が少なくなったら互いに協力して、水汲みをしてください。

※体調不良者とその他の方が使用するトイレを分けます。

※トイレの出入口に手指消毒液を設置します。