


# 北側 外面




## 南側 外面

Aの面積は153㎡で、使用するゴンドラは④です。

Bの面積は15㎡で、使用するゴンドラは①です。

Aの清掃を行う際の注意点として、3階市民サロンの回転扉を出て右手に階段があるため、作業位置まで運ぶことができます。スロープ若しくは作業床を運ぶ人員を確保してください。(22cm×4段)




PHRFL  
PH1FL  
RFL  
11FL  
10FL  
9FL  
8FL  
7FL  
6FL  
5FL  
4FL  
3FL  
2FL  
1FL  
GL

10005000  
7500  
5000  
5000  
5000  
5000  
6000  
6000  
6000  
4000  
4000  
4000  
4000  
4000  
6000  
64900

## 西側 外面

Aの面積は49㎡ (9.8㎡×5個所) で、  
使用するゴンドラは①です。  
Bの面積は34㎡で、  
使用するゴンドラは①です。  
Cの面積は147㎡、  
使用するゴンドラは①です。




PHRFL  
PH1FL  
RFL  
11FL  
10FL  
9FL  
8FL  
7FL  
6FL  
5FL  
4FL  
3FL  
2FL  
1FL

1000000  
7500  
5000  
5000  
5000  
5000  
6000  
6000  
6000  
4000  
4000  
4000  
6000  
4400  
2000

64900

## 東側 外面





Aの面積は60㎡、使用する  
ゴンドラは②です。  
ただし、ゴンドラの吊下げ  
位置に作業床を運ぶには、1  
m程度の段差と、25cmの段差  
をこえる必要があります。  
スロープ等をかまえるか、  
ゴンドラを使用せずブランコ  
で清掃を行うかは、お任せし  
ます。







# ガレリア 北側

Aの面積は96㎡、使用するゴンドラは③です。  
Bの面積は21㎡、使用するゴンドラは③です。



PHREFL  
PHIFL



キープラン



PHRFL  
PH1FL



REF

11FL

10FL

776

837

7 F.L.

739

5 F L

4FL


7F

1

4



٥٤

Aの面積は15㎡、使用するゴンドラは③です。  
Bの面積は79㎡、使用するゴンドラは③です。



Z W A

キープラン



# ガレリア 西側




Aの面積は462㎡、使用するゴンドラは①です。  
 Bの面積は386㎡、使用するゴンドラは①です。  
 Cの面積は312㎡、使用するゴンドラは③です。  
 D<sub>1</sub>の面積は16㎡、D<sub>2</sub>の面積は162㎡。ゴンドラはありませんので  
 脚立等での清掃となります。  
 高所作業台を使用して頂いてもかまいません。脚立等での作業と  
 なります。  
 Eの面積は52㎡、ゴンドラはありませんので脚立等での作業と  
 なります。  
 Fの面積は456㎡、使用するゴンドラは③です。  
 Gの面積は222㎡、使用するゴンドラは⑤です。  
 ショップ外面の面積は26㎡、ゴンドラはありませんので脚立等  
 での作業となります。

PHRFL 1000  
PH1FL 5000  
RFL 7500  
11FL 5000  
10FL 4000  
9FL 4000  
8FL 4000  
7FL 6000  
6FL 6000  
5FL 5000  
4FL 5000  
3FL 5000  
2FL 7500  
1FL 5000  
CL 1000

# ガレリア 東側


Aの面積は464㎡、使用するゴンドラは③です。  
Bの面積は18㎡、ゴンドラはありませんので脚立等での清掃となります。  
Cの面積は101㎡、使用するゴンドラは⑧です。  
Dの面積は42㎡、作業床を床面に設置できませんので、清掃はブランコ等でおこなってください。







＜参考＞ 東側外面 A への移動にあたってスロープ等が必要になる箇所（平面図：2 階）



# デッキ型ゴンドラ

【2】仕 様


1.型 式	SD101-T
2.積載荷重	150Kg (1人乗)
3.作業床大きさ	940mm×650mm
4.昇降速度	0.12m/s
5.昇降電動機	0.5KW×2台
6.アーム長さ	突梁 A1 1.5m
	突梁 A2 1.5m
	突梁 A3 1.2m
	突梁 B 1.01m
	突梁 C 0.31m
	突梁 D 0.03m
	突梁 E 0.03m
7.操作方式	押釦式
8.通話装置	トランシーバー
9.給電方式	キャブタイヤケーブル
10.電 源	3相 220V 60Hz
11.昇降揚程	50m
12.ワイヤロープ	φ8mm×2本吊
13.作業床自重	260kg
14.突梁本数	A1：突梁2本，さや管 38ヶ所
	A2：突梁2本，さや管 11ヶ所
	A3：突梁2本，さや管 2ヶ所
	B：突梁2本，埋込プレート 2ヶ所
	C：突梁2本，穴 17ヶ所
	D：突梁28本
	E：突梁2本

ゴ ン ド ラ 塗 装 仕 様	
素地調整	1種ケレン
下 塗	変性エポキシ樹脂塗装
中 塗	ポリウレタン樹脂塗装
上 塗	御指定色ポリウレタン樹脂塗装


※ デッキは突梁A1～Cに共用とし、2号機（SD101-HU）、  
走行トラス突梁D、Eにも使用できるものとする。  
デッキの格納は1FLとする。

### 【3】各部の名称

#### (3-1) 一般的なゴンドラ各部の名称




(4)




( 5 )






( 6 )

（3-2）作業床操作制御盤



（3-3）作業床手元操作押釦
















記号	名 称	材 質
①	卷上部分鉄	-
②	子ヅキ	SSC400 SS400 K502P
③	変位口	SS400
④	変位口	SS400 SS400 SS400






● 1997年10月1日現在の人口

[illegible]



性能及水流量	94.0mm×650mm
材料重量	150kg (1人型)
...使用型	0.1mm/s
開閉機構	0.5kW-4P×2台
主要材料	鋼板 (S30C40)
重量	3.5t 外、外、外 (A5052P)
内 容	1.2t 外、外、外 (A5052P)
備 考	260kg

上	見	列座色のボリウレタン樹脂塗装	現
中	枝	ホリウレタン樹脂塗装	工
下	床	変性エポキシ樹脂塗装	時
ペンケル 塗料仕様書			
株式会社 豊田製作所			



(G-1:G)

この巻 10Fに収録  
ホワイエ、東画、記念館4巻

1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

# アーム俯仰型ゴンドラ

【2】仕 様


1. 型 式	HS200-BR
2. 積載荷重	200Kg (2人乗)
3. 作業床大きさ	1650mm×650mm
4. 昇降速度	0.200m/s
5. 昇降電動機	1.5KW-4P
6. 走行速度	0.183m/s
7. 走行電動機	0.4KW-4P×2台
8. 俯仰速度	アーム先端0.027m/s
9. 俯仰電動機	0.4KW-4P
10. 元旋回速度	0.2回転/min
11. 元旋回電動機	0.4KW-4P
12. アーム長さ	4.357m
13. 操作方式	押釦式
14. 通話装置	インターホン付き
15. 給電方式	キャブタイヤケーブル
16. 電 源	3相 220V, 60Hz
17. 昇降揚程	65m
18. ワイヤロープ	φ8mm×2本吊
19. レールサイズ	1-250×125×10t
20. ゴンドラ本体自重	2238Kg

ゴンドラ塗装仕様	
素地調整	1種ケレン
下 塗	変性エポキシ樹脂塗装
中 塗	ポリウレタン樹脂塗装
上 塗	御指定色 ポリウレタン樹脂塗装
走行レール関係仕上げ	
溶融亜鉛メッキ	
ローバルシルバー補修	




【3】各部の名称

(3-1) 一般的なゴンドラ各部の名称




(4)


( 3 - 2 ) 台車内操作制御盤



( 3 - 3 ) 走行用手元操作押釦



( 3 - 4 ) 作業床内操作制御盤



( 5 )




1. 型 式	HS200-RR
2. 仕様記号	200tp 2A3
3. 作業幅	1650mm×650mm
4. 荷重	0.200m/s
5. 荷重	0.133m/s
6. 荷重	0.133m/s
7. 荷重	0.133m/s
8. 荷重	0.133m/s
9. 荷重	0.133m/s
10. 荷重	0.133m/s
11. 荷重	0.133m/s
12. 荷重	0.133m/s
13. 荷重	0.133m/s
14. 荷重	0.133m/s
15. 荷重	0.133m/s
16. 荷重	0.133m/s
17. 荷重	0.133m/s
18. 荷重	0.133m/s
19. 荷重	0.133m/s
20. 荷重	0.133m/s

2. 仕様記号	HS200-RR
3. 仕様記号	HS200-RR
4. 仕様記号	HS200-RR
5. 仕様記号	HS200-RR
6. 仕様記号	HS200-RR
7. 仕様記号	HS200-RR
8. 仕様記号	HS200-RR
9. 仕様記号	HS200-RR
10. 仕様記号	HS200-RR
11. 仕様記号	HS200-RR
12. 仕様記号	HS200-RR
13. 仕様記号	HS200-RR
14. 仕様記号	HS200-RR
15. 仕様記号	HS200-RR
16. 仕様記号	HS200-RR
17. 仕様記号	HS200-RR
18. 仕様記号	HS200-RR
19. 仕様記号	HS200-RR
20. 仕様記号	HS200-RR

1. 仕様記号	HS200-RR
2. 仕様記号	HS200-RR
3. 仕様記号	HS200-RR
4. 仕様記号	HS200-RR
5. 仕様記号	HS200-RR
6. 仕様記号	HS200-RR
7. 仕様記号	HS200-RR
8. 仕様記号	HS200-RR
9. 仕様記号	HS200-RR
10. 仕様記号	HS200-RR
11. 仕様記号	HS200-RR
12. 仕様記号	HS200-RR
13. 仕様記号	HS200-RR
14. 仕様記号	HS200-RR
15. 仕様記号	HS200-RR
16. 仕様記号	HS200-RR
17. 仕様記号	HS200-RR
18. 仕様記号	HS200-RR
19. 仕様記号	HS200-RR
20. 仕様記号	HS200-RR

1. 仕様記号	HS200-RR
2. 仕様記号	HS200-RR
3. 仕様記号	HS200-RR
4. 仕様記号	HS200-RR
5. 仕様記号	HS200-RR
6. 仕様記号	HS200-RR
7. 仕様記号	HS200-RR
8. 仕様記号	HS200-RR
9. 仕様記号	HS200-RR
10. 仕様記号	HS200-RR
11. 仕様記号	HS200-RR
12. 仕様記号	HS200-RR
13. 仕様記号	HS200-RR
14. 仕様記号	HS200-RR
15. 仕様記号	HS200-RR
16. 仕様記号	HS200-RR
17. 仕様記号	HS200-RR
18. 仕様記号	HS200-RR
19. 仕様記号	HS200-RR
20. 仕様記号	HS200-RR



1. 仕様記号	HS200-RR
2. 仕様記号	HS200-RR
3. 仕様記号	HS200-RR
4. 仕様記号	HS200-RR
5. 仕様記号	HS200-RR
6. 仕様記号	HS200-RR
7. 仕様記号	HS200-RR
8. 仕様記号	HS200-RR
9. 仕様記号	HS200-RR
10. 仕様記号	HS200-RR
11. 仕様記号	HS200-RR
12. 仕様記号	HS200-RR
13. 仕様記号	HS200-RR
14. 仕様記号	HS200-RR
15. 仕様記号	HS200-RR
16. 仕様記号	HS200-RR
17. 仕様記号	HS200-RR
18. 仕様記号	HS200-RR
19. 仕様記号	HS200-RR
20. 仕様記号	HS200-RR



ゴンドラ別外部ガラス清掃箇所一覧表

清掃箇所	清掃対象 箇所数	北側外面					南側外面			西側外面			東側 外面	ガレリア 北側		ガレリア 南側		ガレリア西側										ガレリア東側			
		A	B	C	D	E	A	B	C	A	B	C	A	A	A	B	A	A	A	B	C	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	E	F	G	ショップ 外面	A	B	C	D
	7箇所	○					○	○	○	○						○															
	1箇所												○																		
	7箇所													○	○	○	○		○					○			○				
	2箇所			○			○																								
	1箇所																								○						
	1箇所				○																										
	1箇所					○																									
	2箇所	○																												○	
	6箇所																	○	○	○	○	○	○				○	○	○		○