

2022(令和4)年度

水質検査結果

高知市上下水道局

目次

2022(令和4)年度 測定地点と測定項目	掲載ページ
浄水測定地点地図	P. 2
測定項目一覧	P. 3 ~ 4
2022(令和4)年度 水質検査結果	掲載ページ
針木浄水場系 鏡川第2取水所前 針木浄水場系 仁淀川原水(伏流水) 針木浄水場系 着水井	P. 5 ~ 6
針木浄水場系 配水池 針木浄水場系 給水栓(浦戸) 針木浄水場系 給水栓(介良)	P. 7 ~ 8
針木浄水場系 給水栓(一宮) 針木浄水場系 給水栓(池) 旭浄水場系 着水井(伏流水)	P. 9 ~ 10
旭浄水場系 配水池 旭浄水場系 給水栓(一ツ橋町) 旭浄水場系 給水栓(横内)	P. 11 ~ 12
本宮町水源 原水 本宮町水源 滅菌室 布師田水源 原水	P. 13 ~ 14
布師田水源 滅菌室 春野弘岡上水源 原水 春野弘岡上水源 給水栓(弘岡上)	P. 15 ~ 16
春野森山水源 原水 1号ポンプ 春野森山水源 原水 2号ポンプ 春野森山水源 原水 3号ポンプ	P. 17 ~ 18
春野森山水源 給水栓(内ノ谷) 鏡小浜浄水場 原水 鏡小浜浄水場 給水栓	P. 19 ~ 20
行川吉井浄水場 原水 行川吉井浄水場 給水栓 領家浄水場 原水	P. 21 ~ 22
領家浄水場 給水栓 土佐山平石地区浄水場 原水 土佐山平石地区浄水場 給水栓	P. 23 ~ 24
土佐山弘瀬地区浄水場 原水 土佐山弘瀬地区浄水場 給水栓	P. 25 ~ 26

浄水測定地点地図



2022(令和4)年度 水質基準項目一覧

測定項目	基準値	報告下限値	試験方法	種類
一般細菌	100個/mL以下	1個/mL	標準寒天培地法	病原生物指標
大腸菌	検出されないこと	—	特定酵素基質培地法	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	ICP-MS法	無機物質・重金属
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	還元氯化-原子吸光光度法	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	ICP-MS法	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	ICP-MS法	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	ICP-MS法	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001mg/L	ICP-MS法	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	イオンクロマトグラフ法	
シアン化物イオン及び塩化シア ン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	イオンクロマトグラフ・ポストカラム吸光光度法	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.10mg/L	イオンクロマトグラフ法	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.02mg/L	イオンクロマトグラフ法	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L	ICP-MS法	一般有機化学物質
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001mg/L	PT-GC-MS法	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004mg/L	PT-GC-MS法	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	
塩素酸	0.6mg/L以下	0.04mg/L	イオンクロマトグラフ法	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001mg/L	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001mg/L	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	イオンクロマトグラフ・ポストカラム吸光光度法	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0002mg/L	クロロホルム、ジブromクロロメタン、 ブromジクロロメタン、ブromホルムの総和	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001mg/L	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	
ブromホルム	0.09mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.001mg/L	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L	ICP-MS法	色
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L	ICP-MS法	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01mg/L	ICP-MS法	
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005mg/L	ICP-MS法	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.0mg/L	ICP-MS法	味
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L	ICP-MS法	色
塩化物イオン	200mg/L以下	1.0mg/L	イオンクロマトグラフ法	味
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	1mg/L	滴定法	
蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	重量法	発泡
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.01mg/L	固相抽出-HPLC法	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	PT-GC-MS法	におい
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	PT-GC-MS法	発泡
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	固相抽出-吸光光度法	
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	におい
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.1mg/L	全有機炭素計測定法	味
pH値	5.8以上8.6以下	—	ガラス電極法	基礎的性状
味	異常でないこと	—	官能法	
臭気	異常でないこと	—	官能法	
色度	5度以下	1度	透過光測定法	
濁度	2度以下	0.05度	積分球式光電光度法	

※ ICP-MS …… 誘導結合プラズマ-質量分析計 PT-GC-MS …… パージ-トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計
GC-MS …… ガスクロマトグラフ-質量分析計 HPLC …… 高速液体クロマトグラフ LC-MS …… 液体クロマトグラフ-質量分析計

2022(令和4)年度 水質管理目標設定項目・独自項目一覧

	測定項目	目標値	報告下限値	試験方法	種類
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.0001mg/L	ICP-MS法	無機物質・重金属
	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0001mg/L	ICP-MS法	
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001mg/L	ICP-MS法	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	一般有機化学物質
	トルエン	0.4mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.005mg/L	溶媒抽出-GC-MS法	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	0.02mg/L	イオンクロマトグラフ法	消毒副生成物
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	—	(浄水処理に使用していないため測定せず)	
	ジクロロアセトトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001mg/L	溶媒抽出-GC-MS法	
	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.001mg/L	溶媒抽出-GC-MS法	農薬類
	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.01	農薬ごとに定められた方法による	
	残留塩素	1mg/L以下	—	DPD法	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	1mg/L	滴定法	味
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	ICP-MS法	色
	遊離炭酸	20mg/L以下	0.9mg/L	遊離炭酸算出法	味
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	におい
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	一般有機化学物質
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.01mg/L	滴定法	味
	臭気強度(TON)	3以下	—	官能法	におい
	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	1mg/L	重量法	味
	濁度	1度以下	0.05度	積分球式光電光度法	基礎的性状
	pH値	7.5程度	—	ガラス電極法	腐食性
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	—	計算法	
	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	1個/mL	R2A寒天培地法	病原生物指標
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.0002mg/L	PT-GC-MS法	一般有機化学物質	
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01mg/L	ICP-MS法	色	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L(暫定)	0.00005mg/L	LC-MS法	一般有機化学物質	
独自項目	気温		—		
	水温		—		
	アンモニア態窒素		0.01mg/L	インドフェノール法	原水水質指標
	総アルカリ度		1mg/L	中和滴定法(MR指示薬)	基礎的性状
	溶存酸素		0.1mg/L	ウィンクラー変法	原水水質指標
	生物化学的酸素要求量(BOD)		0.1mg/L	ウィンクラー変法	
	硫酸イオン		1.0mg/L	イオンクロマトグラフ法	無機物質
	電気伝導率		0.1mS/m	電極法	基礎的性状
	総窒素		0.01mg/L	紫外線吸光度法	原水水質指標
	総リン		0.01mg/L	ペルオキシニ硫酸カリウム分解法	
	リン酸態リン		0.010mg/L	イオンクロマトグラフ法	
	浮遊物質(SS)		1mg/L	ろ過法	
	大腸菌群(BGLB培地法)		1.8MPN/100mL	BGLB培地法	
	嫌気性芽胞菌		1個/10mL	ハンドフォード改良寒天培地法	病原性原虫指標菌
	生物総数		1n/mL	枠付スライドガラスによる定量	原水水質指標
	総酸度		1mg/L	中和滴定法(フェノールフタレイン指示薬)	基礎的性状
	カリウム		0.1mg/L	ICP-MS法	無機物質
	マグネシウム		0.1mg/L	ICP-MS法	
	カルシウム		0.1mg/L	ICP-MS法	
	1,2-ジクロロプロパン		0.0002mg/L	PT-GC-MS法	一般有機化学物質
	1,3-ジクロロプロパン		0.0004mg/L	PT-GC-MS法	
	キシレン		0.0006mg/L	PT-GC-MS法	
	p-ジクロロベンゼン		0.0002mg/L	PT-GC-MS法	
	クリプトスポリジウム		1個/10L	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	
ジアルジア		1個/10L	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法		

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質基準項目

※ND …… 報告下限値未満

測定項目	単位	針木浄水場系 鏡川第2取水所前					針木浄水場系 仁淀川原水 (伏流水)					針木浄水場系 着水井				
		最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
一般細菌	個/mL	2100	60	490	12	12	3	ND	ND	3	12	56	ND	15	11	12
大腸菌	-	-	-	-	12	12	-	-	-	0	12	-	-	-	6	12
カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
水銀及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
セレン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
六価クロム化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
亜硝酸態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.40	ND	0.19	11	12	0.35	0.20	0.27	12	12	0.35	0.21	0.27	12	12
フッ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.04	12	12	0.05	0.04	0.04	12	12	0.05	0.04	0.04	12	12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	2	2	0.02	0.02	0.02	2	2	0.02	0.02	0.02	2	2
四塩化炭素	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ジクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
塩素酸	mg/L				0	0				0	0				0	0
クロロ酢酸	mg/L				0	0				0	0				0	0
クロロホルム	mg/L				0	0				0	0				0	0
ジクロロ酢酸	mg/L				0	0				0	0				0	0
ジプロモクロロメタン	mg/L				0	0				0	0				0	0
臭素酸	mg/L				0	0				0	0				0	0
総トリハロメタン	mg/L				0	0				0	0				0	0
トリクロロ酢酸	mg/L				0	0				0	0				0	0
プロモジクロロメタン	mg/L				0	0				0	0				0	0
プロモホルム	mg/L				0	0				0	0				0	0
ホルムアルデヒド	mg/L				0	0				0	0				0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	0.005	ND	ND	1	2
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.02	2	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
鉄及びその化合物	mg/L	0.05	0.03	0.04	2	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
銅及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.2	2.6	2.9	2	2	3.3	3.2	3.3	2	2	3.3	3.1	3.2	2	2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	0.005	0.006	2	2	0.002	0.001	0.002	2	2	0.001	ND	ND	1	2
塩化物イオン	mg/L	2.9	2.1	2.5	12	12	3.8	2.0	2.8	12	12	3.8	2.0	2.8	12	12
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	40	34	37	2	2	40	39	40	2	2	40	39	40	2	2
蒸発残留物	mg/L	61	54	58	2	2	61	58	60	2	2	62	61	62	2	2
陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ジェオスミン	mg/L	0.000007	ND	0.000002	8	12	ND	ND	ND	0	2	0.000001	ND	ND	1	12
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000004	ND	0.000002	10	12	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	12
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005	ND	ND	1	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
フェノール類	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.5	0.7	12	12	0.3	0.1	0.2	12	12	0.3	0.1	0.2	12	12
pH値	-	8.0	7.5	7.8	-	12	7.4	7.2	7.3	-	12	7.6	7.3	7.4	-	12
味	-				0	0				0	0				0	0
臭気	-	-	-	-	12	12	-	-	-	0	12	-	-	-	2	12
色度	度	4	2	3	12	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
濁度	度	3.3	0.4	1.5	12	12	ND	ND	ND	0	12	0.38	ND	0.06	4	12

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質管理目標設定項目・独自項目

※ND …… 報告下限値未満

	測定項目	単位	針木浄水場系 鏡川第2取水所前				針木浄水場系 仁淀川原水 (伏流水)					針木浄水場系 着水井					
			最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	ウラン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	ニッケル及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	トルエン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	亜塩素酸	mg/L				0	0				0	0				0	0
	二酸化塩素	-				0	0				0	0				0	0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L				0	0				0	0				0	0
	抱水クロラール	mg/L				0	0				0	0				0	0
	農薬類	-	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	残留塩素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40	34	37	2	2	40	39	40	2	2	40	39	40	2	2
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	0.005	0.006	2	2	0.002	0.001	0.002	2	2	0.001	ND	ND	1	2
	遊離炭酸	mg/L	1.8	ND	0.9	1	2	3.5	3.5	3.5	2	2	3.5	3.5	3.5	2	2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	臭気強度(TON)	-				-	0				-	0				-	0
	蒸発残留物	mg/L	61	54	58	2	2	61	58	60	2	2	62	61	62	2	2
	濁度	度	3.3	0.4	1.5	12	12	ND	ND	ND	0	12	0.38	ND	0.06	4	12
	pH値	-	8.0	7.5	7.8	-	12	7.4	7.2	7.3	-	12	7.6	7.3	7.4	-	12
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.0	-1.2	-1.1	-	2	-1.3	-1.4	-1.4	-	2	-1.3	-1.4	-1.4	-	2
	従属栄養細菌	個/mL				0	0				0	0				0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.02	2	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	
独自項目	気温	-	32.5	6.8	18.7	-	12	31.6	6.2	18.2	-	12	30.8	3.6	17.5	-	12
	水温	-	23.0	5.1	15.3	-	12	23.6	10.2	17.0	-	12	23.4	10.0	16.9	-	12
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	ND	ND	3	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
	総アルカリ度	mg/L	41	33	37	2	2	40	36	38	2	2	40	37	39	2	2
	溶存酸素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	硫酸イオン	mg/L	5.1	3.3	4.3	12	12	6.5	4.0	5.4	12	12	6.2	4.0	5.3	12	12
	電気伝導率	mS/m	10.0	7.9	9.0	12	12	10.9	7.8	9.5	12	12	10.7	7.9	9.5	12	12
	総窒素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	総リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	リン酸態リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	浮遊物質(SS)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	大腸菌群(BGLB培地法)	MPN/100mL				0	0				0	0				0	0
	嫌気性芽胞菌	個/10mL	2	ND	ND	1	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
	生物総数	n/mL	2100	500	1100	12	12				0	0	230	ND	43	10	12
	総酸度	mg/L	2	1	2	2	2	4	4	4	2	2	4	4	4	2	2
	カリウム	mg/L	0.5	0.4	0.5	2	2	0.6	0.5	0.6	2	2	0.5	0.5	0.5	2	2
	マグネシウム	mg/L	1.9	1.5	1.7	2	2	1.8	1.7	1.8	2	2	1.8	1.7	1.8	2	2
	カルシウム	mg/L	13.8	11.8	12.8	2	2	14.5	13.8	14.2	2	2	14.4	13.7	14.1	2	2
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	キシレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	クリプトスポリジウム	個/10L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	ジアルジア	個/10L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質基準項目

※ND …… 報告下限値未満

測定項目	単位	針木浄水場系 配水池					針木浄水場系 給水栓 (浦戸)					針木浄水場系 給水栓 (介良)				
		最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
一般細菌	個/mL	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
大腸菌	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
水銀及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0				0	0
セレン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
六価クロム化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
亜硝酸態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.21	0.27	12	12	0.32	0.22	0.27	12	12	0.53	0.43	0.48	12	12
フッ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.04	12	12	0.05	0.04	0.04	12	12	0.06	0.05	0.06	12	12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	4	4	0.02	0.02	0.02	4	4	0.02	0.02	0.02	4	4
四塩化炭素	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
ジクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
トリクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
ベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
塩素酸	mg/L	0.05	ND	ND	1	12	0.05	ND	ND	2	12	ND	ND	ND	0	12
クロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
クロロホルム	mg/L	0.0011	0.0006	0.0007	4	4	0.0033	0.0014	0.0021	4	4	0.0012	0.0006	0.0008	4	4
ジクロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
ジプロモクロロメタン	mg/L	0.0008	0.0006	0.0007	4	4	0.0015	0.0009	0.0011	4	4	0.0009	0.0007	0.0008	4	4
臭素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
総トリハロメタン	mg/L	0.0030	0.0019	0.0023	4	4	0.0067	0.0039	0.0051	4	4	0.0036	0.0020	0.0026	4	4
トリクロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
プロモジクロロメタン	mg/L	0.0012	0.0007	0.0009	4	4	0.0023	0.0014	0.0018	4	4	0.0013	0.0007	0.0009	4	4
プロモホルム	mg/L	ND	ND	ND	0	4	0.0003	ND	ND	1	4	0.0003	ND	ND	2	4
ホルムアルデヒド	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
亜鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	4	4	0.04	0.03	0.04	4	4	0.02	0.01	0.02	4	4
鉄及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
銅及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.9	3.4	3.6	4	4	3.7	3.4	3.6	4	4	6.3	5.9	6.2	4	4
マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
塩化物イオン	mg/L	4.7	3.0	3.7	12	12	4.7	3.1	3.7	12	12	5.3	4.2	4.5	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41	35	39	4	4	42	35	39	4	4	49	44	47	4	4
蒸発残留物	mg/L	61	55	58	4	4	61	50	57	4	4	76	71	74	4	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0				0	0
ジェオスミン	mg/L	0.000001	ND	ND	2	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	4
2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	4
非イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0				0	0
フェノール類	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0				0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.1	0.2	12	12	0.2	0.1	0.2	12	12	0.1	ND	ND	9	12
pH値	-	7.5	7.1	7.4	-	12	7.6	7.2	7.4	-	12	7.2	7.0	7.1	-	12
味	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12
臭気	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12
色度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
濁度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質管理目標設定項目・独自項目

※ND …… 報告下限値未満

	測定項目	単位	針木浄水場系 配水池				針木浄水場系 給水栓 (浦戸)					針木浄水場系 給水栓 (介良)					
			最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	トルエン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	亜塩素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
	二酸化塩素	-				0	0				0	0				0	0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	抱水コロラール	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	農薬類	-	ND	ND	ND	0	4				0	0				0	0
	残留塩素	mg/L	0.45	0.32	0.39	12	12	0.28	0.20	0.24	12	12	0.39	0.33	0.36	12	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41	35	39	4	4	42	35	39	4	4	49	44	47	4	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	遊離炭酸	mg/L	3.5	2.6	3.3	4	4	2.6	1.8	2.2	4	4	8.8	7.0	7.9	4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	臭気強度(TON)	-				-	0				-	0				-	0
	蒸発残留物	mg/L	61	55	58	4	4	61	50	57	4	4	76	71	74	4	4
	濁度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
	pH値	-	7.5	7.1	7.4	-	12	7.6	7.2	7.4	-	12	7.2	7.0	7.1	-	12
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.3	-1.4	-1.4	-	4	-1.1	-1.3	-1.2	-	4	-1.3	-1.6	-1.4	-	4
	従属栄養細菌	個/mL	1	ND	ND	1	12	2	ND	ND	5	12	3	ND	ND	5	12
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	4	4	0.04	0.03	0.04	4	4	0.02	0.01	0.02	4	4	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	
独自項目	気温	-	30.5	3.6	17.5	-	12	30.8	8.5	18.8	-	12	32.2	10.5	20.6	-	12
	水温	-	24.0	10.3	17.0	-	12	30.2	10.9	21.2	-	12	30.3	10.8	21.4	-	12
	アンモニア態窒素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	総アルカリ度	mg/L	40	35	37	4	4	40	36	38	4	4	52	46	48	4	4
	溶存酸素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	硫酸イオン	mg/L	6.2	4.6	5.4	12	12	6.2	4.5	5.5	12	12	6.8	6.0	6.4	12	12
	電気伝導率	mS/m	10.7	8.8	9.7	12	12	10.8	8.9	9.8	12	12	13.1	11.9	12.5	12	12
	総窒素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	総リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	リン酸態リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	浮遊物質(SS)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	大腸菌群(BGLB培地法)	MPN/100mL				0	0				0	0				0	0
	嫌気性芽胞菌	個/10mL				0	0				0	0				0	0
	生物総数	n/mL	2	ND	ND	1	12				0	0				0	0
	総酸度	mg/L	4	3	4	4	4	3	2	3	4	4	10	8	9	4	4
	カリウム	mg/L	0.6	0.5	0.6	4	4	0.6	0.5	0.6	4	4	0.7	0.6	0.6	4	4
	マグネシウム	mg/L	2.1	1.5	1.8	4	4	1.9	1.5	1.7	4	4	2.8	2.4	2.6	4	4
	カルシウム	mg/L	14.1	12.4	13.6	4	4	14.4	12.8	13.8	4	4	16.6	15.0	15.6	4	4
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	キシレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	クリプトスポリジウム	個/10L	ND	ND	ND	0	2				0	0				0	0
	ジアルジア	個/10L	ND	ND	ND	0	2				0	0				0	0

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質基準項目

※ND …… 報告下限値未満

測定項目	単位	針木浄水場系 給水栓 (一宮)					針木浄水場系 給水栓 (池)					旭浄水場系 着水井 (伏流水)				
		最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
一般細菌	個/mL	ND	ND	ND	0	12	1	ND	ND	1	12	4	ND	2	9	12
大腸菌	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	1	12
カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
水銀及びその化合物	mg/L				0	0				0	0	ND	ND	ND	0	2
セレン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	0.001	ND	ND	1	4	ND	ND	ND	0	2
ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
六価クロム化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
亜硝酸態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.64	0.23	0.32	12	12	0.33	0.22	0.27	12	12	0.53	0.24	0.33	12	12
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.04	0.05	12	12	0.05	0.04	0.04	12	12	0.05	0.04	0.04	12	12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	4	4	0.02	0.02	0.02	4	4	0.02	0.02	0.02	2	2
四塩化炭素	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
ジクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
ベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
塩素酸	mg/L	0.05	ND	ND	1	12	0.05	ND	ND	1	12				0	0
クロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4				0	0
クロロホルム	mg/L	0.0022	ND	0.0011	3	4	0.0024	0.0012	0.0016	4	4				0	0
ジクロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4				0	0
ジプロモクロロメタン	mg/L	0.0013	0.0003	0.0009	4	4	0.0014	0.0008	0.0011	4	4				0	0
臭素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4				0	0
総トリハロメタン	mg/L	0.0051	0.0003	0.0032	4	4	0.0053	0.0032	0.0043	4	4				0	0
トリクロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4				0	0
プロモジクロロメタン	mg/L	0.0019	ND	0.0012	3	4	0.0019	0.0012	0.0016	4	4				0	0
プロモホルム	mg/L	0.0003	ND	ND	1	4	0.0003	ND	ND	1	4				0	0
ホルムアルデヒド	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4				0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.017	ND	ND	1	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	4	4	0.04	0.03	0.04	4	4	ND	ND	ND	0	2
鉄及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
銅及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.9	3.7	3.8	4	4	3.5	3.3	3.4	4	4	3.3	3.0	3.2	2	2
マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
塩化物イオン	mg/L	5.4	3.2	3.8	12	12	4.7	3.0	3.6	12	12	3.1	2.1	2.6	12	12
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	42	36	40	4	4	41	35	39	4	4	42	39	41	2	2
蒸発残留物	mg/L	62	54	59	4	4	60	57	59	4	4	63	61	62	2	2
陰イオン界面活性剤	mg/L				0	0				0	0	ND	ND	ND	0	2
ジェオスミン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
非イオン界面活性剤	mg/L				0	0				0	0	ND	ND	ND	0	2
フェノール類	mg/L				0	0				0	0	ND	ND	ND	0	2
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.1	0.2	12	12	0.2	0.1	0.2	12	12	0.3	0.1	0.2	12	12
pH値	-	7.4	6.9	7.3	-	12	7.5	7.3	7.4	-	12	7.6	7.3	7.4	-	12
味	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12				0	0
臭気	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12
色度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
濁度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	0.07	ND	ND	1	12

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質管理目標設定項目・独自項目

※ND …… 報告下限値未満

	測定項目	単位	針木浄水場系 給水栓 (一宮)					針木浄水場系 給水栓 (池)					旭浄水場系 着水井 (伏流水)				
			最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	ウラン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	ニッケル及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	トルエン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	亜塩素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12				0	0
	二酸化塩素	-				0	0				0	0				0	0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2				0	0
	抱水クロラール	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2				0	0
	農薬類	-				0	0				0	0	ND	ND	ND	0	4
	残留塩素	mg/L	0.38	0.27	0.34	12	12	0.37	0.26	0.33	12	12				0	0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42	36	40	4	4	41	35	39	4	4	42	39	41	2	2
	マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	遊離炭酸	mg/L	4.4	2.6	3.3	4	4	3.5	2.6	2.8	4	4	2.6	2.6	2.6	2	2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	臭気強度(TON)	-				-	0				-	0				-	0
	蒸発残留物	mg/L	62	54	59	4	4	60	57	59	4	4	63	61	62	2	2
	濁度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	0.07	ND	ND	1	12
	pH値	-	7.4	6.9	7.3	-	12	7.5	7.3	7.4	-	12	7.6	7.3	7.4	-	12
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.2	-1.4	-1.3	-	4	-1.2	-1.4	-1.3	-	4	-1.3	-1.4	-1.4	-	2
	従属栄養細菌	個/mL	1	ND	ND	1	12	4	ND	ND	2	12				0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	4	4	0.04	0.03	0.04	4	4	ND	ND	ND	0	2	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	
独自項目	気温	-	32.3	6.0	19.4	-	12	33.0	9.0	20.3	-	12	30.3	8.1	19.5	-	12
	水温	-	27.1	11.2	19.7	-	12	29.8	11.2	21.0	-	12	24.0	10.5	17.1	-	12
	アンモニア態窒素	mg/L				0	0				0	0	ND	ND	ND	0	12
	総アルカリ度	mg/L	41	36	38	4	4	39	35	37	4	4	40	39	40	2	2
	溶存酸素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	硫酸イオン	mg/L	7.1	4.6	5.6	12	12	6.2	4.5	5.4	12	12	5.1	3.8	4.5	12	12
	電気伝導率	mS/m	14.6	9.1	10.3	12	12	10.7	8.8	9.8	12	12	10.3	9.0	9.7	12	12
	総窒素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	総リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	リン酸態リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	浮遊物質(SS)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	大腸菌群(BGLB培地法)	MPN/100mL				0	0				0	0				0	0
	嫌気性芽胞菌	個/10mL				0	0				0	0	ND	ND	ND	0	12
	生物総数	n/mL				0	0				0	0	5	ND	2	9	12
	総酸度	mg/L	5	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	2	2
	カリウム	mg/L	0.6	0.4	0.5	4	4	0.6	0.4	0.5	4	4	0.4	0.4	0.4	2	2
	マグネシウム	mg/L	1.9	1.6	1.8	4	4	1.8	1.5	1.7	4	4	2.1	1.9	2.0	2	2
	カルシウム	mg/L	14.4	12.5	13.6	4	4	13.8	12.2	13.2	4	4	14.0	13.4	13.7	2	2
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	キシレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	クリプトスポリジウム	個/10L				0	0				0	0	ND	ND	ND	0	2
ジアルジア	個/10L				0	0				0	0	ND	ND	ND	0	2	

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質基準項目

※ND …… 報告下限値未満

測定項目	単位	旭浄水場系 配水池					旭浄水場系 給水栓 (一ツ橋町)					旭浄水場系 給水栓 (横内)				
		最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
一般細菌	個/mL	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
大腸菌	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
水銀及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0				0	0
セレン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
六価クロム化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
亜硝酸態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.51	0.24	0.33	12	12	0.51	0.24	0.33	12	12	0.46	0.24	0.32	12	12
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.04	0.04	12	12	0.05	0.04	0.04	12	12	0.05	0.04	0.04	12	12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.02	4	4	0.02	0.02	0.02	4	4	0.02	0.02	0.02	4	4
四塩化炭素	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
ジクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
トリクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
ベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
塩素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
クロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
クロロホルム	mg/L	0.0009	0.0002	0.0005	4	4	0.0011	0.0003	0.0006	4	4	0.0017	0.0004	0.0010	4	4
ジクロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
ジプロモクロロメタン	mg/L	0.0009	0.0004	0.0006	4	4	0.0010	0.0005	0.0007	4	4	0.0013	0.0007	0.0010	4	4
臭素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
総トリハロメタン	mg/L	0.0027	0.0010	0.0019	4	4	0.0030	0.0013	0.0022	4	4	0.0046	0.0018	0.0033	4	4
トリクロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
プロモジクロロメタン	mg/L	0.0011	0.0004	0.0008	4	4	0.0012	0.0005	0.0009	4	4	0.0017	0.0007	0.0012	4	4
プロモホルム	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	0.0003	ND	ND	2	4
ホルムアルデヒド	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
亜鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	0.04	0.05	4	4	0.05	0.03	0.04	4	4	0.05	0.03	0.04	4	4
鉄及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
銅及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.5	3.3	3.4	4	4	3.5	3.3	3.4	4	4	3.4	3.3	3.4	4	4
マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
塩化物イオン	mg/L	3.6	2.5	3.1	12	12	3.7	2.5	3.1	12	12	3.7	2.5	3.1	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42	37	39	4	4	42	37	39	4	4	42	37	39	4	4
蒸発残留物	mg/L	64	53	60	4	4	62	56	58	4	4	64	54	58	4	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0				0	0
ジェオスミン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
非イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0				0	0
フェノール類	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0				0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.1	0.2	12	12	0.2	0.1	0.2	12	12	0.3	0.1	0.2	12	12
pH値	-	7.6	7.3	7.5	-	12	7.6	7.4	7.5	-	12	7.6	7.4	7.5	-	12
味	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12
臭気	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12
色度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
濁度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質管理目標設定項目・独自項目

※ND …… 報告下限値未満

	測定項目	単位	旭浄水場系 配水池				旭浄水場系 給水栓 (一ツ橋町)					旭浄水場系 給水栓 (横内)					
			最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	トルエン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	亜塩素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
	二酸化塩素	-				0	0				0	0				0	0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	抱水コロラール	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	農薬類	-	ND	ND	ND	0	4				0	0				0	0
	残留塩素	mg/L	0.50	0.35	0.41	12	12	0.43	0.35	0.39	12	12	0.40	0.29	0.35	12	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42	37	39	4	4	42	37	39	4	4	42	37	39	4	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	遊離炭酸	mg/L	2.6	1.8	2.2	4	4	2.6	1.8	2.2	4	4	2.6	1.8	2.4	4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	臭気強度(TON)	-				-	0				-	0				-	0
	蒸発残留物	mg/L	64	53	60	4	4	62	56	58	4	4	64	54	58	4	4
	濁度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
	pH値	-	7.6	7.3	7.5	-	12	7.6	7.4	7.5	-	12	7.6	7.4	7.5	-	12
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.2	-1.3	-1.3	-	4	-1.2	-1.3	-1.3	-	4	-1.2	-1.3	-1.2	-	4
	従属栄養細菌	個/mL	4	ND	ND	3	12	2	ND	ND	7	12	50	1	21	12	12
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	0.04	0.05	4	4	0.05	0.03	0.04	4	4	0.05	0.03	0.04	4	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	
独自項目	気温	-	30.3	8.1	19.5	-	12	32.4	9.0	19.5	-	12	33.0	8.6	19.9	-	12
	水温	-	25.2	10.4	17.5	-	12	26.0	10.6	17.8	-	12	27.0	11.0	18.5	-	12
	アンモニア態窒素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	総アルカリ度	mg/L	40	36	39	4	4	40	35	38	4	4	40	35	38	4	4
	溶存酸素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	硫酸イオン	mg/L	5.1	3.8	4.5	12	12	5.1	3.8	4.5	12	12	5.1	3.8	4.5	12	12
	電気伝導率	mS/m	10.4	8.8	9.6	12	12	10.4	8.8	9.7	12	12	10.5	8.8	9.7	12	12
	総窒素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	総リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	リン酸態リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	浮遊物質(SS)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	大腸菌群(BGLB培地法)	MPN/100mL				0	0				0	0				0	0
	嫌気性芽胞菌	個/10mL				0	0				0	0				0	0
	生物総数	n/mL	ND	ND	ND	0	12				0	0				0	0
	総酸度	mg/L	3	2	3	4	4	3	2	3	4	4	3	2	3	4	4
	カリウム	mg/L	0.5	0.4	0.5	4	4	0.5	0.4	0.5	4	4	0.5	0.4	0.4	4	4
	マグネシウム	mg/L	2.1	1.8	2.0	4	4	2.1	1.8	1.9	4	4	2.0	1.8	1.9	4	4
	カルシウム	mg/L	14.0	12.4	13.4	4	4	13.7	12.2	13.1	4	4	13.6	12.3	13.0	4	4
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	キシレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	4
	クリプトスポリジウム	個/10L	ND	ND	ND	0	2				0	0				0	0
	ジアルジア	個/10L	ND	ND	ND	0	2				0	0				0	0

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質基準項目

※ND …… 報告下限値未満

測定項目	単位	本宮町水源 原水					本宮町水源 滅菌室					布師田水源 原水				
		最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
一般細菌	個/mL	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
大腸菌	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
水銀及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
セレン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
鉛及びその化合物	mg/L	0.002	0.001	0.002	2	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
六価クロム化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
亜硝酸態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.43	0.27	0.33	12	12	0.43	0.27	0.33	12	12	0.77	0.56	0.70	12	12
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.04	0.04	12	12	0.05	0.04	0.04	12	12	0.08	0.06	0.07	12	12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	2	2	0.02	0.02	0.02	4	4	0.02	0.02	0.02	2	2
四塩化炭素	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
ジクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
ベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
塩素酸	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	12				0	0
クロロ酢酸	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
クロロホルム	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
ジクロロ酢酸	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
ジプロモクロロメタン	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
臭素酸	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
総トリハロメタン	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
トリクロロ酢酸	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
プロモジクロロメタン	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
プロモホルム	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
ホルムアルデヒド	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
鉄及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
銅及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.2	3.2	3.2	2	2	3.5	3.3	3.4	4	4	4.9	4.9	4.9	2	2
マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
塩化物イオン	mg/L	3.2	2.1	2.7	12	12	3.4	2.3	2.8	12	12	5.6	4.8	5.2	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41	40	41	2	2	42	38	40	4	4	57	53	55	2	2
蒸発残留物	mg/L	64	58	61	2	2	65	57	59	4	4	85	83	84	2	2
陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ジェオスミン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
非イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
フェノール類	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	ND	ND	9	12	0.2	ND	ND	7	12	0.1	ND	ND	1	12
pH値	-	7.6	7.3	7.5	-	12	7.6	7.4	7.5	-	12	6.8	6.6	6.7	-	12
味	-				0	0	-	-	-	0	12				0	0
臭気	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12
色度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
濁度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質管理目標設定項目・独自項目

※ND …… 報告下限値未満

	測定項目	単位	本宮町水源 原水					本宮町水源 滅菌室					布師田水源 原水				
			最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	ウラン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	ニッケル及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	トルエン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	亜塩素酸	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	12				0	0
	二酸化塩素	-				0	0				0	0				0	0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	2				0	0
	抱水クロラール	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	2				0	0
	農薬類	-				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
	残留塩素	mg/L				0	0	0.38	0.29	0.33	12	12				0	0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41	40	41	2	2	42	38	40	4	4	57	53	55	2	2
	マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	遊離炭酸	mg/L	2.6	2.6	2.6	2	2	2.6	1.8	2.2	4	4	25.5	20.2	22.6	12	12
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	臭気強度(TON)	-				-	0				-	0				-	0
	蒸発残留物	mg/L	64	58	61	2	2	65	57	59	4	4	85	83	84	2	2
	濁度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
	pH値	-	7.6	7.3	7.5	-	12	7.6	7.4	7.5	-	12	6.8	6.6	6.7	-	12
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.3	-1.3	-1.3	-	2	-1.2	-1.3	-1.3	-	4	-1.8	-1.9	-1.9	-	2
	従属栄養細菌	個/mL				0	0	3	ND	ND	5	12				0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	
独自項目	気温	-	32.3	9.6	19.9	-	12	32.3	9.6	19.9	-	12	31.9	7.0	19.8	-	12
	水温	-	23.8	12.0	17.4	-	12	23.7	12.0	17.3	-	12	19.1	16.9	18.3	-	12
	アンモニア態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12				0	0	ND	ND	ND	0	12
	総アルカリ度	mg/L	40	39	40	2	2	41	37	39	4	4	54	48	50	3	3
	溶存酸素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	硫酸イオン	mg/L	5.0	3.9	4.5	12	12	5.0	3.9	4.5	12	12	7.5	7.1	7.3	12	12
	電気伝導率	mS/m	10.2	9.1	9.7	12	12	10.3	9.0	9.7	12	12	14.3	13.0	13.5	12	12
	総窒素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	総リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	リン酸態リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	浮遊物質(SS)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	大腸菌群(BGLB培地法)	MPN/100mL				0	0				0	0				0	0
	嫌気性芽胞菌	個/10mL	ND	ND	ND	0	12				0	0	ND	ND	ND	0	12
	生物総数	n/mL				0	0				0	0				0	0
	総酸度	mg/L	3	3	3	2	2	3	2	3	4	4	29	23	26	12	12
	カリウム	mg/L	0.5	0.4	0.5	2	2	0.5	0.4	0.5	4	4	0.8	0.8	0.8	2	2
	マグネシウム	mg/L	2.1	1.9	2.0	2	2	2.1	1.8	2.0	4	4	3.3	3.2	3.3	2	2
	カルシウム	mg/L	13.9	13.4	13.7	2	2	13.9	12.7	13.4	4	4	17.9	17.2	17.6	2	2
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	キシレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	クリプトスポリジウム	個/10L	ND	ND	ND	0	2				0	0	ND	ND	ND	0	2
	ジアルジア	個/10L	ND	ND	ND	0	2				0	0	ND	ND	ND	0	2

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質基準項目

※ND …… 報告下限値未満

測定項目	単位	布師田水源 滅菌室					春野弘岡上水源 原水					春野弘岡上水源 給水栓 (弘岡上)				
		最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
一般細菌	個/mL	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
大腸菌	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
水銀及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
セレン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
六価クロム化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
亜硝酸態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.77	0.60	0.67	12	12	0.48	0.29	0.35	12	12	0.45	0.29	0.34	12	12
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.07	0.07	12	12	0.05	0.04	0.05	12	12	0.05	0.04	0.05	12	12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	4	4	0.03	0.02	0.03	2	2	0.03	0.02	0.02	4	4
四塩化炭素	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
ジクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
トリクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
ベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
塩素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	12				0	0	ND	ND	ND	0	12
クロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
クロロホルム	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
ジクロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
ジプロモクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	0.0003	ND	ND	2	4
臭素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
総トリハロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	0.0005	ND	ND	2	4
トリクロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
プロモジクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	0.0002	ND	ND	1	4
プロモホルム	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
ホルムアルデヒド	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
亜鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
鉄及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
銅及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	0.005	ND	ND	1	4
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.8	8.4	8.6	4	4	3.8	3.7	3.8	2	2	4.2	3.7	4.0	4	4
マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
塩化物イオン	mg/L	6.0	5.0	5.4	12	12	3.6	2.6	3.0	12	12	3.8	2.8	3.2	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	59	54	56	4	4	40	37	39	2	2	42	38	40	4	4
蒸発残留物	mg/L	98	87	91	4	4	82	61	72	2	2	75	56	64	4	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ジェオスミン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
非イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
フェノール類	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	ND	ND	ND	0	12	0.1	ND	ND	3	12	ND	ND	ND	0	12
pH値	-	7.0	6.8	6.9	-	12	7.3	7.0	7.1	-	12	7.4	7.0	7.2	-	12
味	-	-	-	-	0	12				0	0	-	-	-	0	12
臭気	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12
色度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
濁度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質管理目標設定項目・独自項目

※ND …… 報告下限値未満

	測定項目	単位	布師田水源 滅菌室				春野弘岡上水源 原水					春野弘岡上水源 給水栓 (弘岡上)					
			最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	トルエン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	亜塩素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	12				0	0	ND	ND	ND	0	12
	二酸化塩素	-				0	0				0	0				0	0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0	ND	ND	ND	0	2
	抱水コロラール	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0	ND	ND	ND	0	2
	農薬類	-	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
	残留塩素	mg/L	0.53	0.43	0.47	12	12				0	0	0.45	0.22	0.37	12	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	59	54	56	4	4	40	37	39	2	2	42	38	40	4	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	遊離炭酸	mg/L	16.7	13.2	15.1	12	12	7.0	6.2	6.6	2	2	6.2	5.3	5.5	4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	臭気強度(TON)	-				-	0				-	0				-	0
	蒸発残留物	mg/L	98	87	91	4	4	82	61	72	2	2	75	56	64	4	4
	濁度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
	pH値	-	7.0	6.8	6.9	-	12	7.3	7.0	7.1	-	12	7.4	7.0	7.2	-	12
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.5	-1.6	-1.5	-	4	-1.6	-1.7	-1.7	-	2	-1.4	-1.6	-1.5	-	4
	従属栄養細菌	個/mL	5	ND	1	6	12				0	0	4	ND	2	8	12
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	
独自項目	気温	-	31.9	7.0	19.8	-	12	31.2	7.9	20.8	-	12	32.3	8.0	21.8	-	12
	水温	-	18.9	16.9	17.9	-	12	22.0	11.3	17.4	-	12	22.6	12.2	17.9	-	12
	アンモニア態窒素	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	12				0	0
	総アルカリ度	mg/L	66	56	60	5	5	39	37	38	2	2	41	38	39	4	4
	溶存酸素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	硫酸イオン	mg/L	7.4	7.1	7.3	12	12	6.8	4.9	5.9	12	12	6.8	5.0	5.9	12	12
	電気伝導率	mS/m	16.1	14.6	15.1	12	12	10.5	9.3	10.0	12	12	10.6	9.5	10.0	12	12
	総窒素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	総リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	リン酸態リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	浮遊物質(SS)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	大腸菌群(BGLB培地法)	MPN/100mL				0	0				0	0				0	0
	嫌気性芽胞菌	個/10mL				0	0	ND	ND	ND	0	12				0	0
	生物総数	n/mL				0	0				0	0				0	0
	総酸度	mg/L	19	15	17	12	12	8	7	8	2	2	7	6	6	4	4
	カリウム	mg/L	0.8	0.7	0.7	4	4	0.6	0.6	0.6	2	2	0.7	0.6	0.6	4	4
	マグネシウム	mg/L	3.6	3.3	3.4	4	4	2.0	1.9	2.0	2	2	2.2	1.9	2.0	4	4
	カルシウム	mg/L	18.9	16.9	17.6	4	4	13.6	13.2	13.4	2	2	14.5	13.2	13.7	4	4
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	キシレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	クリプトスポリジウム	個/10L				0	0	ND	ND	ND	0	2				0	0
	ジアルジア	個/10L				0	0	ND	ND	ND	0	2				0	0

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質基準項目

※ND …… 報告下限値未満

測定項目	単位	春野森山水源 原水 1号ポンプ					春野森山水源 原水 2号ポンプ					春野森山水源 原水 3号ポンプ				
		最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
一般細菌	個/mL	1	ND	ND	1	12	ND	ND	ND	0	12	1	ND	ND	1	12
大腸菌	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
水銀及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
セレン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
六価クロム化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
亜硝酸態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.22	0.17	0.18	12	12	2.40	1.32	1.86	12	12	0.21	0.19	0.20	12	12
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	0.05	12	12	0.08	0.07	0.07	12	12	0.05	0.04	0.05	12	12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	0.05	2	2	0.04	0.04	0.04	2	2	0.07	0.07	0.07	2	2
四塩化炭素	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ジクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
塩素酸	mg/L				0	0				0	0				0	0
クロロ酢酸	mg/L				0	0				0	0				0	0
クロロホルム	mg/L				0	0				0	0				0	0
ジクロロ酢酸	mg/L				0	0				0	0				0	0
ジプロモクロロメタン	mg/L				0	0				0	0				0	0
臭素酸	mg/L				0	0				0	0				0	0
総トリハロメタン	mg/L				0	0				0	0				0	0
トリクロロ酢酸	mg/L				0	0				0	0				0	0
プロモジクロロメタン	mg/L				0	0				0	0				0	0
プロモホルム	mg/L				0	0				0	0				0	0
ホルムアルデヒド	mg/L				0	0				0	0				0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	ND	ND	1	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
鉄及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	2	2	ND	ND	ND	0	2	0.02	0.02	0.02	2	2
銅及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ナトリウム及びその化合物	mg/L	49.7	31.6	40.7	2	2	6.9	5.9	6.4	2	2	130.6	117.6	124.1	2	2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.011	0.009	0.010	12	12	ND	ND	ND	0	12	0.020	0.019	0.020	12	12
塩化物イオン	mg/L	170.7	68.0	112.3	12	12	10.2	6.9	8.1	12	12	388.8	169.3	325.0	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	185	119	148	12	12	73	62	68	12	12	356	189	313	12	12
蒸発残留物	mg/L	448	236	322	12	12	128	100	111	12	12	960	400	781	12	12
陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ジェオスミン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
非イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
フェノール類	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	ND	ND	ND	0	12	0.2	ND	ND	5	12	ND	ND	ND	0	12
pH値	-	7.6	7.4	7.5	-	12	6.7	6.5	6.6	-	12	7.5	7.3	7.4	-	12
味	-				0	0				0	0				0	0
臭気	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	12	12
色度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
濁度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質管理目標設定項目・独自項目

※ND …… 報告下限値未満

	測定項目	単位	春野森山水源 原水 1号ポンプ					春野森山水源 原水 2号ポンプ					春野森山水源 原水 3号ポンプ				
			最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	ウラン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	ニッケル及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	トルエン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	亜塩素酸	mg/L				0	0				0	0				0	0
	二酸化塩素	-				0	0				0	0				0	0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L				0	0				0	0				0	0
	抱水クロラール	mg/L				0	0				0	0				0	0
	農薬類	-				0	0				0	0				0	0
	残留塩素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	185	119	148	12	12	73	62	68	12	12	356	189	313	12	12
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.011	0.009	0.010	12	12	ND	ND	ND	0	12	0.020	0.019	0.020	12	12
	遊離炭酸	mg/L	3.5	2.6	3.1	2	2	28.2	25.5	26.9	2	2	3.5	2.6	3.1	2	2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	臭気強度(TON)	-				-	0				-	0				-	0
	蒸発残留物	mg/L	448	236	322	12	12	128	100	111	12	12	960	400	781	12	12
	濁度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
	pH値	-	7.6	7.4	7.5	-	12	6.7	6.5	6.6	-	12	7.5	7.3	7.4	-	12
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-0.7	-0.8	-0.8	-	2	-1.7	-1.8	-1.8	-	2	-0.4	-0.5	-0.5	-	2
	従属栄養細菌	個/mL				0	0				0	0				0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	0.000023	0.000006	0.000015	2	2	ND	ND	ND	0	2	
独自項目	気温	-	32.1	8.9	21.0	-	12	32.1	8.9	21.3	-	12	32.1	8.9	21.3	-	12
	水温	-	16.1	15.5	15.9	-	12	19.6	18.5	19.1	-	12	16.2	15.6	16.0	-	12
	アンモニア態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	0.02	ND	0.01	10	12
	総アルカリ度	mg/L	48	44	46	2	2	58	57	58	2	2	54	48	51	2	2
	溶存酸素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	硫酸イオン	mg/L	30.2	17.0	23.0	12	12	13.0	8.9	10.4	12	12	55.5	25.9	47.2	12	12
	電気伝導率	mS/m	70.2	36.8	49.9	12	12	18.9	16.0	17.2	12	12	141.9	66.9	122.7	12	12
	総窒素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	総リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	リン酸態リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	浮遊物質(SS)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	大腸菌群(BGLB培地法)	MPN/100mL				0	0				0	0				0	0
	嫌気性芽胞菌	個/10mL	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
	生物総数	n/mL				0	0				0	0				0	0
	総酸度	mg/L	4	3	4	2	2	32	29	31	2	2	4	3	4	2	2
	カリウム	mg/L	1.5	1.2	1.4	2	2	1.4	1.3	1.4	2	2	2.5	2.5	2.5	2	2
	マグネシウム	mg/L	13.7	11.0	12.4	2	2	4.5	4.2	4.4	2	2	28.9	28.4	28.7	2	2
	カルシウム	mg/L	53.5	43.3	48.4	2	2	23.6	19.6	21.6	2	2	98.7	97.2	98.0	2	2
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	キシレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	クリプトスポリジウム	個/10L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	ジアリジア	個/10L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質基準項目

※ND …… 報告下限値未満

測定項目	単位	春野森山水源 給水栓 (内ノ谷)					鏡小浜浄水場 原水					鏡小浜浄水場 給水栓				
		最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
一般細菌	個/mL	ND	ND	ND	0	12	120	6	54	12	12	ND	ND	ND	0	12
大腸菌	-	-	-	-	0	12	-	-	-	12	12	-	-	-	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
水銀及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
セレン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
六価クロム化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
亜硝酸態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.89	0.97	1.38	12	12	0.34	0.17	0.25	12	12	0.33	0.14	0.24	12	12
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.06	0.07	12	12	0.07	0.06	0.06	12	12	0.07	0.06	0.06	12	12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.04	0.05	4	4	0.07	0.06	0.07	2	2	0.07	0.06	0.06	4	4
四塩化炭素	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
ジクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
トリクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
ベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
塩素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	12				0	0	0.08	ND	ND	6	12
クロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
クロロホルム	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	0.0062	0.0010	0.0039	4	4
ジクロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	0.003	ND	0.002	3	4
ジプロモクロロメタン	mg/L	0.0011	0.0005	0.0008	4	4				0	0	0.0008	0.0003	0.0005	4	4
臭素酸	mg/L	0.002	ND	0.001	2	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
総トリハロメタン	mg/L	0.0048	0.0024	0.0036	4	4				0	0	0.0097	0.0024	0.0065	4	4
トリクロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	0.003	ND	0.002	3	4
プロモジクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	0.0029	0.0010	0.0021	4	4
プロモホルム	mg/L	0.0039	0.0018	0.0029	4	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
ホルムアルデヒド	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
亜鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
鉄及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
銅及びその化合物	mg/L	0.011	0.007	0.009	4	4	ND	ND	ND	0	2	0.006	ND	ND	2	4
ナトリウム及びその化合物	mg/L	45.0	25.6	32.1	4	4	3.7	3.5	3.6	2	2	4.3	3.4	3.8	4	4
マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
塩化物イオン	mg/L	114.6	54.1	71.6	12	12	2.6	1.9	2.3	12	12	3.0	2.3	2.6	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	151	104	120	12	12	46	42	44	2	2	45	37	41	4	4
蒸発残留物	mg/L	342	199	249	12	12	91	65	78	2	2	61	57	59	4	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ジェオスミン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
非イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
フェノール類	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	ND	ND	2	12	0.5	0.2	0.3	12	12	0.3	0.1	0.2	12	12
pH値	-	7.0	6.8	6.9	-	12	7.8	7.6	7.7	-	12	7.8	7.5	7.7	-	12
味	-	-	-	-	0	12				0	0	-	-	-	0	12
臭気	-	-	-	-	0	12	-	-	-	12	12	-	-	-	0	12
色度	度	ND	ND	ND	0	12	2	ND	ND	5	12	ND	ND	ND	0	12
濁度	度	ND	ND	ND	0	12	0.43	0.11	0.23	12	12	ND	ND	ND	0	12

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質管理目標設定項目・独自項目

※ND …… 報告下限値未満

	測定項目	単位	春野森山水源 給水栓 (内ノ谷)					鏡小浜浄水場 原水					鏡小浜浄水場 給水栓				
			最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	トルエン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	亜塩素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	12				0	0	ND	ND	ND	0	12
	二酸化塩素	-				0	0				0	0				0	0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0	ND	ND	ND	0	2
	抱水コロラール	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0	ND	ND	ND	0	2
	農薬類	-	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
	残留塩素	mg/L	0.41	0.29	0.34	12	12				0	0	0.44	0.36	0.41	12	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	151	104	120	12	12	46	42	44	2	2	45	37	41	4	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	遊離炭酸	mg/L	13.2	10.6	12.1	4	4	2.6	1.8	2.2	2	2	1.8	ND	0.9	2	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	臭気強度(TON)	-				-	0				-	0				-	0
	蒸発残留物	mg/L	342	199	249	12	12	91	65	78	2	2	61	57	59	4	4
	濁度	度	ND	ND	ND	0	12	0.43	0.11	0.23	12	12	ND	ND	ND	0	12
	pH値	-	7.0	6.8	6.9	-	12	7.8	7.6	7.7	-	12	7.8	7.5	7.7	-	12
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.0	-1.4	-1.2	-	4	-0.9	-1.0	-1.0	-	2	-0.8	-1.2	-1.0	-	4
	従属栄養細菌	個/mL	3	ND	ND	4	12				0	0	9	ND	3	8	12
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/L	0.000015	ND	0.000008	1	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	
独自項目	気温	-	31.7	7.9	22.2	-	12	31.0	6.8	18.4	-	12	29.5	6.1	18.1	-	12
	水温	-	29.8	12.1	20.1	-	12	24.6	8.1	16.1	-	12	26.8	7.5	17.6	-	12
	アンモニア態窒素	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	12				0	0
	総アルカリ度	mg/L	60	55	58	4	4	46	44	45	2	2	45	38	43	4	4
	溶存酸素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	硫酸イオン	mg/L	24.9	14.9	17.9	12	12	5.3	3.1	4.1	12	12	5.3	3.1	4.1	12	12
	電気伝導率	mS/m	54.9	33.7	39.3	12	12	11.4	9.1	10.2	12	12	11.1	9.1	10.0	12	12
	総窒素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	総リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	リン酸態リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	浮遊物質(SS)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	大腸菌群(BGLB培地法)	MPN/100mL				0	0				0	0				0	0
	嫌気性芽胞菌	個/10mL				0	0	ND	ND	ND	0	12				0	0
	生物総数	n/mL				0	0				0	0				0	0
	総酸度	mg/L	15	12	14	4	4	3	2	3	2	2	2	ND	1	3	4
	カリウム	mg/L	1.7	1.4	1.5	4	4	0.4	0.3	0.4	2	2	0.4	0.3	0.4	4	4
	マグネシウム	mg/L	11.4	7.9	9.3	4	4	1.8	1.7	1.8	2	2	2.1	1.6	1.8	4	4
	カルシウム	mg/L	49.8	35.7	40.2	4	4	15.0	14.7	14.9	2	2	15.6	12.7	14.4	4	4
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	キシレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	クリプトスポリジウム	個/10L				0	0	ND	ND	ND	0	2				0	0
	ジアルジア	個/10L				0	0	ND	ND	ND	0	2				0	0

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質基準項目

※ND …… 報告下限値未満

測定項目	単位	行川吉井浄水場 原水					行川吉井浄水場 給水栓					領家浄水場 原水				
		最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
一般細菌	個/mL	44	ND	5	6	12	ND	ND	ND	0	12	94	3	24	12	12
大腸菌	-	-	-	-	2	12	-	-	-	0	12	-	-	-	4	12
カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
水銀及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
セレン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
六価クロム化合物	mg/L	0.009	0.007	0.008	2	2	0.009	0.006	0.008	4	4	ND	ND	ND	0	2
亜硝酸態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.77	1.75	2.19	12	12	2.64	1.70	2.11	12	12	0.53	0.30	0.38	12	12
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.04	0.04	12	12	0.05	0.04	0.04	12	12	0.07	0.06	0.06	12	12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.25	0.21	0.23	2	2	0.26	0.19	0.23	4	4	0.05	0.04	0.05	2	2
四塩化炭素	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
ジクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
ベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
塩素酸	mg/L				0	0	0.08	ND	0.04	8	12				0	0
クロロ酢酸	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
クロロホルム	mg/L				0	0	0.0016	ND	0.0009	3	4				0	0
ジクロロ酢酸	mg/L				0	0	0.001	ND	ND	1	4				0	0
ジプロモクロロメタン	mg/L				0	0	0.0037	0.0007	0.0021	4	4				0	0
臭素酸	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
総トリハロメタン	mg/L				0	0	0.0093	0.0016	0.0055	4	4				0	0
トリクロロ酢酸	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
プロモジクロロメタン	mg/L				0	0	0.0026	0.0003	0.0015	4	4				0	0
プロモホルム	mg/L				0	0	0.0015	0.0006	0.0010	4	4				0	0
ホルムアルデヒド	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
亜鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	0.006	ND	ND	1	4	ND	ND	ND	0	2
アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
鉄及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
銅及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.2	4.0	4.1	2	2	4.6	4.1	4.4	4	4	3.8	3.6	3.7	2	2
マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
塩化物イオン	mg/L	3.8	3.0	3.4	12	12	4.1	3.2	3.7	12	12	2.8	2.3	2.6	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	69	66	68	2	2	69	65	66	4	4	62	62	62	2	2
蒸発残留物	mg/L	105	94	100	2	2	102	91	96	4	4	88	85	87	2	2
陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ジェオスミン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
非イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
フェノール類	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	ND	ND	9	12	0.3	ND	0.1	8	12	0.2	ND	ND	4	12
pH値	-	7.7	7.3	7.6	-	12	7.9	7.6	7.8	-	12	8.1	7.7	8.0	-	12
味	-				0	0	-	-	-	0	12				0	0
臭気	-	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12	-	-	-	0	12
色度	度	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
濁度	度	0.06	ND	ND	2	12	ND	ND	ND	0	12	0.60	ND	0.09	6	12

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質管理目標設定項目・独自項目

※ND …… 報告下限値未満

	測定項目	単位	行川吉井浄水場 原水					行川吉井浄水場 給水栓					領家浄水場 原水				
			最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	ウラン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	ニッケル及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	トルエン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	亜塩素酸	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	12				0	0
	二酸化塩素	-				0	0				0	0				0	0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	2				0	0
	抱水クロラール	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	2				0	0
	農薬類	-				0	0	ND	ND	ND	0	4				0	0
	残留塩素	mg/L				0	0	0.47	0.29	0.39	12	12				0	0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	69	66	68	2	2	69	65	66	4	4	62	62	62	2	2
	マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	遊離炭酸	mg/L	3.5	2.6	3.1	2	2	2.6	ND	1.3	2	4	1.8	ND	0.9	1	2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	臭気強度(TON)	-				-	0				-	0				-	0
	蒸発残留物	mg/L	105	94	100	2	2	102	91	96	4	4	88	85	87	2	2
	濁度	度	0.06	ND	ND	2	12	ND	ND	ND	0	12	0.60	ND	0.09	6	12
	pH値	-	7.7	7.3	7.6	-	12	7.9	7.6	7.8	-	12	8.1	7.7	8.0	-	12
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-0.9	-0.9	-0.9	-	2	-0.5	-0.9	-0.7	-	4	-0.2	-0.3	-0.3	-	2
	従属栄養細菌	個/mL				0	0	11	1	6	12	12				0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	
独自項目	気温	-	30.6	5.2	18.0	-	12	31.1	9.0	19.6	-	12	28.0	8.0	17.6	-	12
	水温	-	23.2	10.2	15.8	-	12	27.8	9.1	19.0	-	12	16.4	12.4	15.2	-	12
	アンモニア態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12				0	0	ND	ND	ND	0	12
	総アルカリ度	mg/L	58	54	56	2	2	59	54	55	4	4	64	63	64	2	2
	溶存酸素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	硫酸イオン	mg/L	9.2	8.0	8.5	12	12	8.9	7.1	8.3	12	12	3.5	2.3	3.0	12	12
	電気伝導率	mS/m	15.7	14.5	15.1	12	12	15.6	14.1	15.1	12	12	14.3	11.8	13.2	12	12
	総窒素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	総リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	リン酸態リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	浮遊物質(SS)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	大腸菌群(BGLB培地法)	MPN/100mL				0	0				0	0				0	0
	嫌気性芽胞菌	個/10mL	ND	ND	ND	0	12				0	0	ND	ND	ND	0	12
	生物総数	n/mL				0	0				0	0				0	0
	総酸度	mg/L	4	3	4	2	2	3	ND	2	3	4	2	ND	1	1	2
	カリウム	mg/L	0.5	0.4	0.5	2	2	0.7	0.4	0.5	4	4	0.3	0.3	0.3	2	2
	マグネシウム	mg/L	7.4	7.1	7.3	2	2	7.3	6.8	7.1	4	4	2.3	2.1	2.2	2	2
	カルシウム	mg/L	17.0	15.3	16.2	2	2	17.1	15.7	16.3	4	4	21.7	21.0	21.4	2	2
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	キシレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2
	クリプトスポリジウム	個/10L	ND	ND	ND	0	2				0	0	ND	ND	ND	0	2
	ジアルジア	個/10L	ND	ND	ND	0	2				0	0	ND	ND	ND	0	2

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質基準項目

※ND …… 報告下限値未満

測定項目	単位	領家浄水場 給水栓					土佐山平石地区浄水場 原水					土佐山平石地区浄水場 給水栓				
		最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
一般細菌	個/mL	ND	ND	ND	0	12	88	2	24	12	12	ND	ND	ND	0	12
大腸菌	-	-	-	-	0	12	-	-	-	5	12	-	-	-	0	12
カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
水銀及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
セレン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	ND	ND	1	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
六価クロム化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
亜硝酸態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.52	0.31	0.38	12	12	0.33	ND	ND	6	12	0.17	ND	ND	7	12
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.06	0.06	12	12	0.05	0.04	0.05	12	12	0.05	0.04	0.05	12	12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.03	0.04	4	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
四塩化炭素	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
ジクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
トリクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
ベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
塩素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	12				0	0	0.06	ND	ND	7	12
クロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
クロロホルム	mg/L	0.0007	ND	0.0004	3	4				0	0	0.0079	0.0014	0.0046	4	4
ジクロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	0.003	ND	0.002	3	4
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0013	0.0005	0.0009	4	4				0	0	0.0007	ND	0.0003	3	4
臭素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
総トリハロメタン	mg/L	0.0034	0.0011	0.0023	4	4				0	0	0.0117	0.0022	0.0067	4	4
トリクロロ酢酸	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	0.003	ND	0.002	3	4
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0010	0.0003	0.0007	4	4				0	0	0.0031	0.0008	0.0018	4	4
ブromホルム	mg/L	0.0004	0.0003	0.0004	4	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
ホルムアルデヒド	mg/L	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.011	ND	ND	1	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	0.01	ND	ND	1	2	ND	ND	ND	0	4
鉄及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
銅及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.2	3.6	4.0	4	4	2.9	2.8	2.9	2	2	3.3	2.9	3.1	4	4
マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
塩化物イオン	mg/L	3.0	2.4	2.7	12	12	2.5	1.8	2.0	12	12	2.5	2.0	2.2	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	55	61	4	4	26	24	25	2	2	27	19	24	4	4
蒸発残留物	mg/L	88	81	85	4	4	47	44	46	2	2	45	39	43	4	4
陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
ジェオスミン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
非イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
フェノール類	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	ND	ND	2	12	0.6	0.1	0.2	12	12	0.3	ND	0.2	10	12
pH値	-	8.2	7.9	8.1	-	12	7.7	7.4	7.5	-	12	7.8	7.6	7.7	-	12
味	-	-	-	-	0	12				0	0	-	-	-	0	12
臭気	-	-	-	-	0	12				0	12	-	-	-	0	12
色度	度	ND	ND	ND	0	12	2	ND	ND	2	12	ND	ND	ND	0	12
濁度	度	ND	ND	ND	0	12	0.71	ND	0.21	11	12	ND	ND	ND	0	12

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質管理目標設定項目・独自項目

※ND …… 報告下限値未満

	測定項目	単位	領家浄水場 給水栓				土佐山平石地区浄水場 原水					土佐山平石地区浄水場 給水栓					
			最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	トルエン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2
	亜塩素酸	mg/L	ND	ND	ND	0	12				0	0	ND	ND	ND	0	12
	二酸化塩素	-				0	0				0	0				0	0
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0	ND	ND	ND	0	2
	抱水クロラール	mg/L	ND	ND	ND	0	2				0	0	ND	ND	ND	0	2
	農薬類	-	ND	ND	ND	0	4				0	0	ND	ND	ND	0	4
	残留塩素	mg/L	0.36	0.25	0.32	12	12				0	0	0.49	0.32	0.41	12	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	55	61	4	4	26	24	25	2	2	27	19	24	4	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	遊離炭酸	mg/L	1.8	ND	ND	1	4	1.8	1.8	1.8	2	2	1.8	1.8	1.8	4	4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	臭気強度(TON)	-				-	0				-	0				-	0
	蒸発残留物	mg/L	88	81	85	4	4	47	44	46	2	2	45	39	43	4	4
	濁度	度	ND	ND	ND	0	12	0.71	ND	0.21	11	12	ND	ND	ND	0	12
	pH値	-	8.2	7.9	8.1	-	12	7.7	7.4	7.5	-	12	7.8	7.6	7.7	-	12
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-0.1	-0.4	-0.2	-	4	-1.5	-1.8	-1.7	-	2	-1.4	-1.6	-1.5	-	4
	従属栄養細菌	個/mL	13	2	6	12	12				0	0	5	ND	1	6	12
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	4	0.01	ND	ND	1	2	ND	ND	ND	0	4
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2	
独自項目	気温	-	27.4	8.3	18.3	-	12	26.4	7.4	16.8	-	12	28.5	6.2	18.5	-	12
	水温	-	28.2	10.8	19.8	-	12	22.5	6.0	14.0	-	12	26.2	6.9	16.7	-	12
	アンモニア態窒素	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	12				0	0
	総アルカリ度	mg/L	65	58	63	4	4	27	26	27	2	2	28	22	25	4	4
	溶存酸素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	硫酸イオン	mg/L	3.5	2.4	3.0	12	12	3.2	2.1	2.6	12	12	3.1	2.1	2.6	12	12
	電気伝導率	mS/m	14.4	12.4	13.5	12	12	7.1	5.5	6.3	12	12	7.1	5.4	6.5	12	12
	総窒素	mg/L				0	0				0	0				0	0
	総リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	リン酸態リン	mg/L				0	0				0	0				0	0
	浮遊物質(SS)	mg/L				0	0				0	0				0	0
	大腸菌群(BGLB培地法)	MPN/100mL				0	0				0	0				0	0
	嫌気性芽胞菌	個/10mL				0	0	ND	ND	ND	0	12				0	0
	生物総数	n/mL				0	0				0	0				0	0
	総酸度	mg/L	2	ND	ND	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4
	カリウム	mg/L	0.3	0.3	0.3	4	4	0.3	0.2	0.3	2	2	0.3	0.3	0.3	4	4
	マグネシウム	mg/L	2.5	1.9	2.3	4	4	1.6	1.6	1.6	2	2	1.7	1.3	1.6	4	4
	カルシウム	mg/L	21.8	20.4	21.4	4	4	7.7	7.1	7.4	2	2	8.1	6.2	7.4	4	4
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	キシレン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	4	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4
	クリプトスポリジウム	個/10L				0	0	ND	ND	ND	0	2				0	0
	ジアルジア	個/10L				0	0	ND	ND	ND	0	2				0	0

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質基準項目

※ND …… 報告下限値未満

測定項目	単位	土佐山弘瀬地区浄水場 原水					土佐山弘瀬地区浄水場 給水栓									
		最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
一般細菌	個/mL	25	ND	5	11	12	ND	ND	ND	0	12					
大腸菌	-	-	-	-	5	12	-	-	-	0	12					
カドミウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
水銀及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2					
セレン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
ヒ素及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
六価クロム化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
亜硝酸態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12	ND	ND	ND	0	12					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.82	0.23	0.44	12	12	0.63	0.24	0.42	12	12					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.06	0.07	12	12	0.07	0.06	0.07	12	12					
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.06	0.07	2	2	0.08	0.04	0.06	4	4					
四塩化炭素	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
ジクロロメタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
トリクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
ベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
塩素酸	mg/L				0	0	0.08	ND	ND	7	12					
クロロ酢酸	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4					
クロロホルム	mg/L				0	0	0.0091	ND	0.0049	3	4					
ジクロロ酢酸	mg/L				0	0	0.005	ND	0.003	3	4					
ジプロモクロロメタン	mg/L				0	0	0.0016	0.0006	0.0012	4	4					
臭素酸	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4					
総トリハロメタン	mg/L				0	0	0.0156	0.0010	0.0093	4	4					
トリクロロ酢酸	mg/L				0	0	0.004	ND	0.002	3	4					
プロモジクロロメタン	mg/L				0	0	0.0051	0.0004	0.0032	4	4					
プロモホルム	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4					
ホルムアルデヒド	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	4					
亜鉛及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	0.006	ND	ND	2	4					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
鉄及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
銅及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.0	3.8	3.9	2	2	4.3	3.7	4.1	4	4					
マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
塩化物イオン	mg/L	3.0	2.2	2.4	12	12	3.3	2.4	2.7	12	12					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	31	30	31	2	2	33	25	28	4	4					
蒸発残留物	mg/L	55	51	53	2	2	58	49	54	4	4					
陰イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2					
ジェオスミン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2					
非イオン界面活性剤	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2					
フェノール類	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	ND	0.3	10	12	0.5	ND	0.2	10	12					
pH値	-	7.5	7.2	7.4	-	12	7.7	7.4	7.5	-	12					
味	-				0	0	-	-	-	0	12					
臭気	-	-	-	-	1	12	-	-	-	0	12					
色度	度	2	ND	ND	3	12	ND	ND	ND	0	12					
濁度	度	0.05	ND	ND	2	12	ND	ND	ND	0	12					

2022(令和4)年度 水質検査成績表 - 水質管理目標設定項目・独自項目

※ND …… 報告下限値未満

測定項目	単位	土佐山弘瀬地区浄水場 原水					土佐山弘瀬地区浄水場 給水栓									
		最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数	最高値	最低値	平均値	検出回数	測定回数
アンチモン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
ウラン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
ニッケル及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
トルエン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2					
亜塩素酸	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	12					
二酸化塩素	-				0	0				0	0					
ジクロロアセトニトリル	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	2					
抱水クロラール	mg/L				0	0	ND	ND	ND	0	2					
農薬類	-				0	0	ND	ND	ND	0	4					
残留塩素	mg/L				0	0	0.47	0.36	0.41	12	12					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	31	30	31	2	2	33	25	28	4	4					
マンガン及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
遊離炭酸	mg/L	4.4	2.6	3.5	2	2	3.5	1.8	2.4	4	4					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L				0	0				0	0					
臭気強度(TON)	-				-	0				-	0					
蒸発残留物	mg/L	55	51	53	2	2	58	49	54	4	4					
濁度	度	0.05	ND	ND	2	12	ND	ND	ND	0	12					
pH値	-	7.5	7.2	7.4	-	12	7.7	7.4	7.5	-	12					
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.6	-1.6	-1.6	-	2	-1.4	-1.6	-1.5	-	4					
従属栄養細菌	個/mL				0	0	26	ND	4	8	12					
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	2					
気温	-	30.8	6.3	17.7	-	12	32.0	4.7	18.1	-	12					
水温	-	24.8	11.5	17.3	-	12	26.6	9.1	18.1	-	12					
アンモニア態窒素	mg/L	ND	ND	ND	0	12				0	0					
総アルカリ度	mg/L	33	33	33	2	2	35	28	31	4	4					
溶存酸素	mg/L				0	0				0	0					
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L				0	0				0	0					
硫酸イオン	mg/L	2.8	2.0	2.4	12	12	2.7	2.0	2.4	12	12					
電気伝導率	mS/m	8.9	6.8	7.9	12	12	9.0	6.8	8.0	12	12					
総窒素	mg/L				0	0				0	0					
総リン	mg/L				0	0				0	0					
リン酸態リン	mg/L				0	0				0	0					
浮遊物質(SS)	mg/L				0	0				0	0					
大腸菌群(BGLB培地法)	MPN/100mL				0	0				0	0					
嫌気性芽胞菌	個/10mL	ND	ND	ND	0	12				0	0					
生物総数	n/mL				0	0				0	0					
総酸度	mg/L	5	3	4	2	2	4	2	3	4	4					
カリウム	mg/L	0.4	0.4	0.4	2	2	0.4	0.3	0.4	4	4					
マグネシウム	mg/L	2.0	1.7	1.9	2	2	2.1	1.4	1.8	4	4					
カルシウム	mg/L	9.3	8.7	9.0	2	2	10.4	7.5	8.8	4	4					
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
キシレン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
p-ジクロロベンゼン	mg/L	ND	ND	ND	0	2	ND	ND	ND	0	4					
クリプトスポリジウム	個/10L	ND	ND	ND	0	2				0	0					
ジアルジア	個/10L	ND	ND	ND	0	2				0	0					