

閱 覧 用

水道資材単価表
(付録 刊行物採用単価一覧表)

令和6年4月1日

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
NS形ライフ	φ150			個	FCD異形管NS形 ライナ	150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径150mm	個
NS形ライフ	φ200			個	FCD異形管NS形 ライナ	200mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径200mm	個
NS形ライフ	φ250			個	FCD異形管NS形 ライナ	250mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径250mm	個
NS形ライフ	φ300			個	FCD異形管NS形 ライナ	300mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径300mm	個
NS形ライフ	φ350			個	FCD異形管NS形 ライナ	350mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径350mm	個
NS形ライフ	φ400			個	FCD異形管NS形 ライナ	400mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径400mm	個
NS形ライフ	φ450			個	FCD異形管NS形 ライナ	450mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径450mm	個
NS形ライフ	φ500			個	FCD異形管NS形 ライナ	500mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径500mm	個
NS形E種DIP直管	φ75×4.00	内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装		本	FCD直管 NS形E種管水道用	径75mm×L4m 内面珪砂	本	ダクタイト鉄異形管 内面珪砂混合エポキシNS形E種	外面合成樹脂 径75mm×長4m 44.4kg	本
NS形E種DIP直管	φ100×5.00	内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装		本	FCD直管 NS形E種管水道用	径100mm×L5m 内面珪砂	本	ダクタイト鉄異形管 内面珪砂混合エポキシNS形E種	外面合成樹脂 径100mm×長5m 68.8kg	本
NS形E種DIP直管	φ150×5.00	内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装		本	FCD直管 NS形E種管水道用	径150mm×L5m 内面珪砂	本	ダクタイト鉄異形管 内面珪砂混合エポキシNS形E種	外面合成樹脂 径150mm×長5m 118kg	本
NS形E種DIP二受T字管	φ75×75			個	FCD異形管NS形E種管	二受T字管 75×75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 二受T字管	呼び径75×75mm	個
NS形E種DIP二受T字管	φ100×75			個	FCD異形管NS形E種管	二受T字管 100×75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 二受T字管	呼び径100×75mm	個
NS形E種DIP二受T字管	φ100×100			個	FCD異形管NS形E種管	二受T字管 100×100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 二受T字管	呼び径100×100mm	個
NS形E種DIP二受T字管	φ150×75			個	FCD異形管NS形E種管	二受T字管 150×75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 二受T字管	呼び径150×75mm	個
NS形E種DIP二受T字管	φ150×100			個	FCD異形管NS形E種管	二受T字管 150×100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 二受T字管	呼び径150×100mm	個
NS形E種DIP二受T字管	φ150×150			個	FCD異形管NS形E種管	二受T字管 150×150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 二受T字管	呼び径150×150mm	個
NS形E種DIP両受片落管	φ100×75			個	FCD異形管NS形E種管	両受片落管 100×75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 両受片落管	呼び径100×75mm	個
NS形E種DIP両受片落管	φ150×100			個	FCD異形管NS形E種管	両受片落管 150×100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 両受片落管	呼び径150×100mm	個
NS形E種DIP曲管	φ75×90°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管90度 75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	90°×呼び径75mm	個
NS形E種DIP曲管	φ100×90°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管90度 100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	90°×呼び径100mm	個
NS形E種DIP曲管	φ150×90°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管90度 150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	90°×呼び径150mm	個
NS形E種DIP曲管	φ75×45°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管45度 75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	45°×呼び径75mm	個
NS形E種DIP曲管	φ100×45°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管45度 100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	45°×呼び径100mm	個
NS形E種DIP曲管	φ150×45°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管45度 150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	45°×呼び径150mm	個
NS形E種DIP曲管	φ75×22-1/2°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管22 1/2度 75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	22-1/2°×呼び径75mm	個
NS形E種DIP曲管	φ100×22-1/2°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管22 1/2度 100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	22-1/2°×呼び径100mm	個
NS形E種DIP曲管	φ150×22-1/2°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管22 1/2度 150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	22-1/2°×呼び径150mm	個
NS形E種DIP曲管	φ75×11-1/4°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管11 1/4度 75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	11-1/4°×呼び径75mm	個
NS形E種DIP曲管	φ100×11-1/4°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管11 1/4度 100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	11-1/4°×呼び径100mm	個
NS形E種DIP曲管	φ150×11-1/4°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管11 1/4度 150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	11-1/4°×呼び径150mm	個
NS形E種DIP曲管	φ75×5-5/8°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管5 5/8度 75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	5-5/8°×呼び径75mm	個
NS形E種DIP曲管	φ100×5-5/8°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管5 5/8度 100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	5-5/8°×呼び径100mm	個
NS形E種DIP曲管	φ150×5-5/8°			個	FCD異形管NS形E種管	曲管5 5/8度 150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 曲管	5-5/8°×呼び径150mm	個
NS形E種DIP両受曲管	φ75×45°			個	FCD異形管NS形E種管	両受曲管45度 75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 両受曲管	45°×呼び径75mm	個
NS形E種DIP両受曲管	φ100×45°			個	FCD異形管NS形E種管	両受曲管45度 100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 両受曲管	45°×呼び径100mm	個
NS形E種DIP両受曲管	φ150×45°			個	FCD異形管NS形E種管	両受曲管45度 150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 両受曲管	45°×呼び径150mm	個
NS形E種DIP両受曲管	φ75×22-1/2°			個	FCD異形管NS形E種管	両受曲管22 1/2度 75	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 両受曲管	22-1/2°×呼び径75mm	個
NS形E種DIP両受曲管	φ100×22-1/2°			個	FCD異形管NS形E種管	両受曲管22 1/2度 100	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 両受曲管	22-1/2°×呼び径100mm	個
NS形E種DIP両受曲管	φ150×22-1/2°			個	FCD異形管NS形E種管	両受曲管22 1/2度 150	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 両受曲管	22-1/2°×呼び径150mm	個
NS形E種DIP浅埋設型F付T字管	φ75×75(7.5K)			個	FCD異形管NS形E種管7.5	浅層埋設F付T字管 75×75	個	ダクタイト鉄異形管NS形E種浅層埋設F付T字管	呼び径75×75mm	個
NS形E種DIP浅埋設型F付T字管	φ100×75(7.5K)			個	FCD異形管NS形E種管7.5	浅層埋設F付T字管100×75	個	ダクタイト鉄異形管NS形E種浅層埋設F付T字管	呼び径100×75mm	個
NS形E種DIP浅埋設型F付T字管	φ150×75(7.5K)			個	FCD異形管NS形E種管7.5	浅層埋設F付T字管150×75	個	ダクタイト鉄異形管NS形E種浅層埋設F付T字管	呼び径150×75mm	個
NS形E種DIP受挿し短管	φ75			個	FCD異形管NS形E種管	受挿し短管 75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管	呼び径75mm	個
NS形E種DIP受挿し短管	φ100(5m管用)			個	FCD異形管NS形E種管	受挿し短管 100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管	呼び径100mm 5m管用	個
NS形E種DIP受挿し短管	φ150			個	FCD異形管NS形E種管	受挿し短管 150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 受挿し短管	呼び径150mm	個
NS形E種DIP継ぎ輪	φ75	ロッキング・ロッキングストッパ含む		個	FCD異形管NS形E種管	継ぎ輪 75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪	呼び径75mm	個
NS形E種DIP継ぎ輪	φ100(5m管用)	ロッキング・ロッキングストッパ含む		個	FCD異形管NS形E種管	継ぎ輪 100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪	呼び径100mm 5m管用	個
NS形E種DIP継ぎ輪	φ150	ロッキング・ロッキングストッパ含む		個	FCD異形管NS形E種管	継ぎ輪 150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 継ぎ輪	呼び径150mm	個
NS形E種DIP帽	φ75			個	FCD異形管NS形E種管	帽 75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 帽	呼び径75mm	個
NS形E種DIP帽	φ100			個	FCD異形管NS形E種管	帽 100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 帽	呼び径100mm	個
NS形E種DIP帽	φ150			個	FCD異形管NS形E種管	帽 150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 帽	呼び径150mm	個
NS形E種接合付属品	φ75			組	FCD異形管NS形E種管	接合部品 75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 接合材料	異形管・ソフトシール并用 呼び径75mm	個
NS形E種接合付属品	φ100			組	FCD異形管NS形E種管	接合部品 100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 接合材料	異形管・ソフトシール并用 呼び径100mm	個
NS形E種接合付属品	φ150			組	FCD異形管NS形E種管	接合部品 150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 接合材料	異形管・ソフトシール并用 呼び径150mm	個
NS形E種ライフ	φ75			個	FCD異形管NS形E種管	ライナ 75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 接合材料	ライナ 呼び径75mm	個
NS形E種ライフ	φ100(5m管用)			個	FCD異形管NS形E種管	ライナ 100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 接合材料	ライナ 呼び径100mm 5m管用	個
NS形E種ライフ	φ150			個	FCD異形管NS形E種管	ライナ 150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 接合材料	ライナ 呼び径150mm	個
NS形E種N-Linkセット	φ75			組	FCD異形管NS形E種管 切管	N-Linkセット 75mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット	N-Linkセット 呼び径75mm	個
NS形E種N-Linkセット	φ100			組	FCD異形管NS形E種管 切管	N-Linkセット 100mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット	N-Linkセット 呼び径100mm	個
NS形E種N-Linkセット	φ150			組	FCD異形管NS形E種管 切管	N-Linkセット 150mm	個	ダクタイト鉄異形管 NS形 E種 切管ユニット	N-Linkセット 呼び径150mm	個
ビニル管 VP	φ13	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径13 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径13mm 18×2.5mm×4m	本
ビニル管 VP	φ20	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径20 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径20mm 26×3.0mm×4m	本
ビニル管 VP	φ25	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径25 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本
ビニル管 VP	φ30	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径30 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径30mm 38×3.5mm×4m	本
ビニル管 VP	φ40	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径40 定尺5m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径40mm 48×4.0mm×5m	本
ビニル管 VP	φ50	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径50 定尺5m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径50mm 60×4.5mm×5m	本
ビニル管 VP	φ75	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径75 定尺5m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径75mm 89×5.9mm×5m	本
ビニル管 VP	φ100	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径100 定尺5m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径100mm 114×7.1mm×5m	本
ビニル管 VP	φ150	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径150 定尺5m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径150mm 165×9.6mm×5m	本
VP(TS)エルボ	φ13×45°			個	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS	45度エルボ 13	個	水道用塩ビ管TS継手 45°エルボ	呼び径13mm	個
VP(TS)エルボ	φ20×45°			個	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS	45度エルボ 20	個	水道用塩ビ管TS継手 45°エルボ	呼び径20mm	個
VP(TS)エルボ	φ25×45°			個	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS	45度エルボ 25	個	水道用塩ビ管TS継手 45°エルボ	呼び径25mm	個
VP(TS)エルボ	φ30×45°			個	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS	45度エルボ 30	個			
VP(TS)エルボ	φ40×45°			個	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS	45度エルボ 40	個			
VP(TS)エルボ	φ50×45°			個	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS	45度エルボ 50	個			
VP(TS)エルボ	φ75×45°			個	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS	45度エルボ 75	個			
VP(TS)エルボ	φ100×45°			個	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS	45度エルボ 100	個			
VP(TS)エルボ	φ150×45°			個	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS	45度エルボ 150	個			
VP(TS)エルボ	φ13×90°			個	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS	エルボ 13	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径13mm	個
VP(TS)エルボ	φ16×90°			個	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS	エルボ 16	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径16mm	個
VP(TS)エルボ	φ20×90°			個	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 TS	エルボ 20	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径20mm	個

資材単価				月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位	
水道用仕切弁	φ450、FCD (7.5K) RF	JWWA B122		個	手動仕切弁 7.5K(内ねじ)	内面粉体塗装 径450mm	個	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁 内ネジ式2種7.5K	FCD製 呼び径450 内面粉体塗装 手動式	個	
水道用仕切弁	φ500、FCD (7.5K) RF	JWWA B122		個	手動仕切弁 7.5K(内ねじ)	内面粉体塗装 径500mm	個	水道用ダクタイル鑄鉄仕切弁 内ネジ式2種7.5K	FCD製 呼び径500 内面粉体塗装 手動式	個	
スリース弁	ねじ込み式 15A・10k			個	青銅製バルブ JIS型	ゲート 10K 15A	個	青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	ねじ込み 15A 1/2B	個	
スリース弁	ねじ込み式 20A・10k			個	青銅製バルブ JIS型	ゲート 10K 20A	個	青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	ねじ込み 20A 3/4B	個	
スリース弁	ねじ込み式 25A・10k			個	青銅製バルブ JIS型	ゲート 10K 25A	個	青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	ねじ込み 25A 1B	個	
スリース弁	ねじ込み式 32A・10k			個	青銅製バルブ JIS型	ゲート 10K 32A	個	青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	ねじ込み 32A 1・1/4B	個	
スリース弁	ねじ込み式 40A・10k			個	青銅製バルブ JIS型	ゲート 10K 40A	個	青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	ねじ込み 40A 1・1/2B	個	
スリース弁	ねじ込み式 50A・10k			個	青銅製バルブ JIS型	ゲート 10K 50A	個	青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	ねじ込み 50A 2B	個	
スリース弁	ねじ込み式 65A・10k			個	青銅製バルブ JIS型	ゲート 10K 65A	個	青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	ねじ込み 65A 2・1/2B	個	
スリース弁	ねじ込み式 80A・10k			個	青銅製バルブ JIS型	ゲート 10K 80A	個	青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	ねじ込み 80A 3B	個	
NS形バタフライ弁	センターキャップ式7.5K φ400 標準	接合付属品(ロッキング、心出しゴム、押輪等を含む)	接合付属品:ロッキング、心出しゴム、押輪、ゴム輪、バックアップリング、T頭ホルナト	個	NS形バタフライ弁	7.5K高受口 標準 径400	個				
NS形バタフライ弁	センターキャップ式7.5K φ450 標準	接合付属品(ロッキング、心出しゴム、押輪等を含む)	接合付属品:ロッキング、心出しゴム、押輪、ゴム輪、バックアップリング、T頭ホルナト	個	NS形バタフライ弁	7.5K高受口 標準 径450	個				
NS形バタフライ弁	センターキャップ式7.5K φ500 標準	接合付属品(ロッキング、心出しゴム、押輪等を含む)	接合付属品:ロッキング、心出しゴム、押輪、ゴム輪、バックアップリング、T頭ホルナト	個	NS形バタフライ弁	7.5K高受口 標準 径500	個				
浅層埋設対応型急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ13 FCD	内外面粉体塗装(7.5K)、JWWA B 137準拠	清水合金製作所A7.5Y	個	急速空気弁 7.5K	内外面粉体塗装 径13mm	個				
浅層埋設対応型急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ20 FCD	内外面粉体塗装(7.5K)、JWWA B 137準拠	清水合金製作所A7.5Y	個	急速空気弁 7.5K	内外面粉体塗装 径20mm	個				
浅層埋設対応型急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ25 FCD	内外面粉体塗装(7.5K)、JWWA B 137	清水合金製作所A7.5Y	個	急速空気弁 7.5K	内外面粉体塗装 径25mm	個				
浅層埋設対応型急速空気弁	フランジ形 φ75 FCD	内外面粉体塗装(7.5K)、JWWA B 137	清水合金製作所AF7.5W	個	急速空気弁 7.5K	内外面粉体塗装 径75mm	個				
浅層埋設対応型急速空気弁	フランジ形 φ75 FCD	内外面粉体塗装(10K)、JWWA B 137		個	急速空気弁 10K	内外面粉体塗装 径75mm	個				
急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ13 FCD	内外面粉体塗装 (7.5K)、JWWA B 137準拠		個	急速空気弁 7.5K	内外面粉体塗装 径13mm	個				
急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ20 FCD	内外面粉体塗装 (7.5K)、JWWA B 137準拠		個	急速空気弁 7.5K	内外面粉体塗装 径20mm	個				
急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ25 FCD	内外面粉体塗装 (7.5K)、JWWA B 137		個	急速空気弁 7.5K	内外面粉体塗装 径25mm	個				
急速空気弁	フランジ形 φ75 FCD	内外面粉体塗装 (7.5K)、JWWA B 137		個	急速空気弁 7.5K	内外面粉体塗装 径75mm	個				
急速空気弁	フランジ形 φ100 FCD	内外面粉体塗装 (7.5K)、JWWA B 137		個	急速空気弁 7.5K	内外面粉体塗装 径100mm	個				
急速空気弁	フランジ形 φ150 FCD	内外面粉体塗装 (7.5K)、JWWA B 137		個	急速空気弁 7.5K	内外面粉体塗装 径150mm	個				
キャップ式ホール弁形消火栓	φ75 浅層埋設対応型	内外面粉体塗装 7.5K		個	ボール式消火栓 7.5K	内外面粉体塗装 単口径75mm	個	水道用ボール式消火栓	FCD製 呼び径75 内外面粉体塗装 単口	個	
単口消火栓	φ75 地下式 FCD 副弁無	内面粉体塗装(7.5K)		個	地下式消火栓 7.5K	内面粉体 単口 径75mm	個	地下式消火栓	FCD製 呼び径75 内面粉体塗装 単口	個	
補修弁	φ75×100H・7.5k	ホールレバ式 FCD 内外面粉体塗装	JWWA B126	個	ボール式補修弁 7.5K	内外面粉体塗装 75×100	個				
補修弁	φ75×150H・7.5k	ホールレバ式 FCD 内外面粉体塗装	JWWA B126	個	ボール式補修弁 7.5K	内外面粉体塗装 75×150	個	ボール式補修弁 2種 7.5K レバー式	FCD製 呼び径75×面間150mm 内外面粉体	個	
補修弁	φ75×200H・7.5k	ホールレバ式 FCD 内外面粉体塗装	JWWA B126	個	ボール式補修弁 7.5K	内外面粉体塗装 75×200	個				
補修弁	φ75×300H・7.5k	ホールレバ式 FCD 内外面粉体塗装	JWWA B126	個	ボール式補修弁 7.5K	内外面粉体塗装 75×300	個				
補修弁	φ100×200H・7.5k	ホールレバ式 FCD 内外面粉体塗装	JWWA B126	個	ボール式補修弁 7.5K	内外面粉体塗装 100×200	個	ボール式補修弁 2種 7.5K レバー式	FCD製 呼び径100×面間200mm内外面粉体	個	
補修弁	φ100×250H・7.5k	ホールレバ式 FCD 内外面粉体塗装	JWWA B126	個	ボール式補修弁 7.5K	内外面粉体塗装 100×250	個				
ホールタップ	単式 ねじ込式 φ13 銅球			基				ホールタップ 単式	銅球 ねじ込み 呼び径13	個	
ホールタップ	単式 ねじ込式 φ20 銅球			基				ホールタップ 単式	銅球 ねじ込み 呼び径20	個	
給水栓ソケット	TS φ13			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓ソケット 13	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用ソケット	呼び径13mm	個	
給水栓ソケット	TS φ20			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓ソケット 20	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用ソケット	呼び径20mm	個	
給水栓ソケット	TS φ25			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓ソケット 25	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用ソケット	呼び径25mm	個	
給水栓ソケット	TS φ13(金属入り)			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	金属入給水栓ソケット 13	個	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用ソケット	呼び径13mm	個	
給水栓ソケット	TS φ20(金属入り)			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	金属入給水栓ソケット 20	個	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用ソケット	呼び径20mm	個	
給水栓ソケット	TS φ25(金属入り)			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	金属入給水栓ソケット 25	個	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用ソケット	呼び径25mm	個	
給水栓チーズ	TS φ13			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓チーズ 13	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用チーズ	呼び径13mm	個	
給水栓チーズ	TS φ20			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓チーズ 20	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用チーズ	呼び径20mm	個	
給水栓チーズ	TS φ25			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓チーズ 25	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用チーズ	呼び径25mm	個	
給水栓チーズ	TS φ20×φ13			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓チーズ 20×13	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用径違いチーズ	呼び径20×13mm	個	
給水栓チーズ	TS φ13(金属入り)			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	金属入給水栓チーズ 13	個	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用チーズ	呼び径13mm	個	
給水栓チーズ	TS φ20(金属入り)			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	金属入給水栓チーズ 20	個	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用チーズ	呼び径20mm	個	
給水栓チーズ	TS φ25(金属入り)			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	金属入給水栓チーズ 25	個	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用チーズ	呼び径25mm	個	
給水栓チーズ	TS φ20×φ13(金属入り)			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	金属入給水栓チーズ 20×13	個	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用径違いチーズ	呼び径20×13mm	個	
給水栓チーズ	TS φ25×φ13(金属入り)			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	金属入給水栓チーズ 25×13	個	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用径違いチーズ	呼び径25×13mm	個	
給水栓チーズ	TS φ25×φ20(金属入り)			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	金属入給水栓チーズ 25×20	個	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用径違いチーズ	呼び径25×20mm	個	
給水栓エルボ	TS φ13			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓エルボ 13	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用エルボ	呼び径13mm	個	
給水栓エルボ	TS φ20			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓エルボ 20	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用エルボ	呼び径20mm	個	
給水栓エルボ	TS φ25			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓エルボ 25	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用エルボ	呼び径25mm	個	
給水栓エルボ	TS φ13(金属入り)			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	金属入給水栓エルボ 13	個	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用エルボ	呼び径13mm	個	
給水栓エルボ	TS φ20(金属入り)			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	金属入給水栓エルボ 20	個	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用エルボ	呼び径20mm	個	
給水栓エルボ	TS φ25(金属入り)			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	金属入給水栓エルボ 25	個	水道用塩ビ管TS継手 金属入給水栓用エルボ	呼び径25mm	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ40×φ13 粉体塗装	ホール式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径40×13	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ40×φ20 粉体塗装	ホール式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径40×20	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ50×φ13 粉体塗装	ホール式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径50×13	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ50×φ20 粉体塗装	ホール式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径50×20	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ20 粉体塗装	ホール式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径75×20	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ25 粉体塗装	ホール式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径75×25	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ30 粉体塗装	ホール式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径75×30	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ40 粉体塗装	ホール式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径75×40	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ20 粉体塗装	ホール式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径100×20	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ25 粉体塗装	ホール式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径100×25	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100xφ30 粉体塗装	ホール式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径100×30	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ40 粉体塗装	ホール式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径100×40	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ50 粉体塗装	ホール式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径100×50	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150×φ20 粉体塗装	ホール式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径150×20	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150×φ25 粉体塗装	ホール式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径150×25	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150xφ30 粉体塗装	ホール式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径150×30	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150×φ40 粉体塗装	ホール式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径150×40	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150×φ50 粉体塗装	ホール式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径150×50	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ200×φ20 粉体塗装	ホール式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径200×20	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ200×φ25 粉体塗装	ホール式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径200×25	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ200×φ30 粉体塗装	ホール式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径200×30	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ200×φ40 粉体塗装	ホール式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径200×40	個	
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ200×φ50 粉体塗装	ホール式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管・銅管用 呼び径200×50	個	
サドル分水栓	DIP用A型 φ75×φ13 粉体塗装	ホール式		個	水道用サドル付分水栓 A形	ダクタイル鑄鉄管 75×13	個				
サドル分水栓	DIP用A型 φ75×φ25 粉体塗装	ホール式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鑄鉄管用 呼び径75×25	個	
サドル分水栓	DIP用A型 φ75×φ30 粉体塗装	ホール式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鑄鉄管用 呼び径75×30	個	

資材単価				月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	名称	規格	単位	名称	規格	単位
スリースバルブ	5K φ20			給水用青銅バルブ JIS型	ゲート 5K 20A	個	給水用青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	ねじ込み 20A 3/4B	個
スリースバルブ	5K φ25			給水用青銅バルブ JIS型	ゲート 5K 25A	個	給水用青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	ねじ込み 25A 1B	個
スリースバルブ	5K φ30			給水用青銅バルブ JIS型	ゲート 5K 32A	個	給水用青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	ねじ込み 32A 1・1/4B	個
スリースバルブ	5K φ40			給水用青銅バルブ JIS型	ゲート 5K 40A	個	給水用青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	ねじ込み 40A 1・1/2B	個
スリースバルブ	5K φ50			給水用青銅バルブ JIS型	ゲート 5K 50A	個	給水用青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁5K	ねじ込み 50A 2B	個
横水栓	φ13			横水栓	13mm F4	個	水栓金具 横水栓 F4	口径13mm	個
胴長栓	φ13			横水栓 胴長	13mm 旧F3	個	水栓金具 横水栓 旧F3	胴長 口径13mm	個
自在栓	φ13			横水栓 吐水口回転形	13mm F7	個	水栓金具 横水栓 F7	吐水口回転形 口径13mm	個
立式栓	φ13			立水栓	13mm F1	個	水栓金具 立水栓 F1	口径13mm	個
立水呑栓	φ13			立形水飲水栓	13mm	個			
散水栓	φ13			散水栓	13mm	個	水栓金具 散水栓	口径13mm	個
万能ホース栓	φ13			横水栓 吐水口回転形	13mm F7	個	水栓金具 横水栓 F7	吐水口回転形 口径13mm	個
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	13 T=10mm L=2.0m			高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径13 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径13 内径18×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	20 T=10mm L=2.0m			高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径20 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径20 内径26×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	25 T=10mm L=2.0m			高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径25 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径25 内径32×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	30 T=10mm L=2.0m			高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径30 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径30 内径38×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	40 T=10mm L=2.0m			高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径40 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径40 内径49×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	50 T=10mm L=2.0m			高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径50 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径50 内径61×保温厚10mm 長2m	m
埋設クロスシート	150mm 2倍折込 50m					m	埋設標準シート 上下水道用	幅150mm×長50m 2倍 PEクロス	巻
粘着テープ	厚0.2mm 幅50mm			ビニル粘着テープ	T0. 2mm W50mm	m	保温保冷用補助材 ビニル粘着テープ	厚0. 2mm 幅50mm×長20m	m
溝切刃	クルーバー			鑄鉄管切断機	溝切刃	枚			
切断刃	クルーバー			鑄鉄管切断機	切断刃	枚			
防食テープ	t=0.4 W=25 L=10m			配管用プラスチックテープ	0. 4×25mm×10m	m	配管用防食材 プラスチックテープ	厚0. 4mm 幅25mm×長10m	m
防食テープ	t=0.4 W=50 L=10m			配管用プラスチックテープ	0. 4×50mm×10m	m	配管用防食材 プラスチックテープ	厚0. 4mm 幅50mm×長10m	m
防食テープ	t=0.4 W=75 L=10m			配管用プラスチックテープ	0. 4×75mm×10m	m	配管用防食材 プラスチックテープ	厚0. 4mm 幅75mm×長10m	m
防食テープ	t=0.4 W=100 L=10m			配管用プラスチックテープ	0. 4×100mm×10m	m	配管用防食材 プラスチックテープ	厚0. 4mm 幅100mm×長10m	m
ホリスリーブ	φ75×5.00			FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径75×L5000	枚	水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径75×長5000mm	枚
ホリスリーブ	φ100×5.00			FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径100×L5000	枚	水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径100×長5000mm	枚
ホリスリーブ	φ150×6.00			FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径150×L6000	枚	水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径150×長6000mm	枚
ホリスリーブ	φ200×6.00			FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径200×L6000	枚	水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径200×長6000mm	枚
ホリスリーブ	φ250×6.00			FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径250×L6000	枚	水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径250×長6000mm	枚
ホリスリーブ	φ300×7.00			FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径300×L7000	枚	水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径300×長7000mm	枚
ホリスリーブ	φ350×7.00			FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径350×L7000	枚	水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径350×長7000mm	枚
ホリスリーブ	φ400×7.00			FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径400×L7000	枚	水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径400×長7000mm	枚
ホリスリーブ	φ450×7.00			FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径450×L7000	枚	水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径450×長7000mm	枚
ホリスリーブ	φ500×7.50			FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径500×L7500	枚	水道用ダクタイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径500×長7500mm	枚
ダンプトラック 2t (リース代)				ダンプトラック(賃貸)	2t車	台・日	賃賃料金 ダンプトラック	積載質量2t	台・日
バックホウ 0.1m3 (リース代)				小型バックホウ(賃貸)クローラ	容量0. 13(0. 1)m3	台・日	賃賃料金 小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 13m3 (～排3次・超低倉)	台・日
ドライモルタル	30kg詰					袋	プレミックス調合モルタル ドライモルタル	一般用 30kg	袋
消火栓調整用無収縮モルタル	25kg詰					袋	下水道用鑄鉄製マンホールふた 無収縮モルタル	25kg袋	袋
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長2000mm			アルミ腹起し(賃貸)基本料	70×115×2000mm程	本	アルミ土留材賃賃料金 アルミ腹起し 基本料	幅70～80 高115～130 長2000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長3000mm			アルミ腹起し(賃貸)基本料	70×115×3000mm程	本	アルミ土留材賃賃料金 アルミ腹起し 基本料	幅70～80 高115～130 長3000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長4000mm			アルミ腹起し(賃貸)基本料	70×115×4000mm程	本	アルミ土留材賃賃料金 アルミ腹起し 基本料	幅70～80 高115～130 長4000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長2000mm			アルミ腹起し(賃貸)基本料	110×120×2000mm程	本	アルミ土留材賃賃料金 アルミ腹起し 基本料	幅110～120高120～130 長2000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長3000mm			アルミ腹起し(賃貸)基本料	110×120×3000mm程	本	アルミ土留材賃賃料金 アルミ腹起し 基本料	幅110～120高120～130 長3000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長4000mm			アルミ腹起し(賃貸)基本料	110×120×4000mm程	本	アルミ土留材賃賃料金 アルミ腹起し 基本料	幅110～120高120～130 長4000mm	本
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長2000mm	基本料含まず。		アルミ腹起し(賃貸)	70×115×2000mm程	本・日	アルミ土留材賃賃料金 アルミ腹起し 30日以上	幅70～80 高115～130 長2000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長3000mm	基本料含まず。		アルミ腹起し(賃貸)	70×115×3000mm程	本・日	アルミ土留材賃賃料金 アルミ腹起し 30日以上	幅70～80 高115～130 長3000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長4000mm	基本料含まず。		アルミ腹起し(賃貸)	70×115×4000mm程	本・日	アルミ土留材賃賃料金 アルミ腹起し 30日以上	幅70～80 高115～130 長4000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長2000mm	基本料含まず。		アルミ腹起し(賃貸)	110×120×2000mm程	本・日	アルミ土留材賃賃料金 アルミ腹起し 30日以上	幅110～120高120～130 長2000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長3000mm	基本料含まず。		アルミ腹起し(賃貸)	110×120×3000mm程	本・日	アルミ土留材賃賃料金 アルミ腹起し 30日以上	幅110～120高120～130 長3000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長4000mm	基本料含まず。		アルミ腹起し(賃貸)	110×120×4000mm程	本・日	アルミ土留材賃賃料金 アルミ腹起し 30日以上	幅110～120高120～130 長4000mm	本・日
アルミ水圧サポ-ト(基本料)	調整長450～650mm 標準型			水圧サポ-ト(賃貸)基本料	調整長450～650mm程	本	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 基本料	調整長450～650mm 標準型	本
アルミ水圧サポ-ト(基本料)	調整長590～900mm 標準型			水圧サポ-ト(賃貸)基本料	調整長590～900mm程	本	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 基本料	調整長590～900mm 標準型	本
アルミ水圧サポ-ト(基本料)	調整長770～1300mm 標準型			水圧サポ-ト(賃貸)基本料	調整長770～1300mm程	本	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 基本料	調整長770～1300mm 標準型	本
アルミ水圧サポ-ト(基本料)	調整長1100～1800mm 標準型			水圧サポ-ト(賃貸)基本料	調整長1100～1800mm程	本	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 基本料	調整長1100～1800mm 標準型	本
アルミ水圧サポ-ト(基本料)	調整長1500～2200mm 標準型			水圧サポ-ト(賃貸)基本料	調整長1500～2200mm程	本	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 基本料	調整長1500～2200mm 標準型	本
アルミ水圧サポ-ト(基本料)	調整長2000～2700mm 標準型			水圧サポ-ト(賃貸)基本料	調整長2000～2700mm程	本	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 基本料	調整長2100～2600mm 強力型	本
アルミ水圧サポ-ト(基本料)	調整長1730～2200mm 強力型					本	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 基本料	調整長1730～2200mm 強力型	本
アルミ水圧サポ-ト(基本料)	調整長2100～2600mm 強力型					本	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 基本料	調整長2100～2600mm 強力型	本
アルミ水圧サポ-ト(基本料)	調整長2600～3100mm 強力型					本	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 基本料	調整長2600～3100mm 強力型	本
アルミ水圧サポ-ト(賃料)	調整長450～650mm 標準型	基本料含まず。		水圧サポ-ト(賃貸)	調整長450～650mm程	本・日	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 30日以上	調整長450～650mm 標準型	本・日
アルミ水圧サポ-ト(賃料)	調整長590～900mm 標準型	基本料含まず。		水圧サポ-ト(賃貸)	調整長590～900mm程	本・日	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 30日以上	調整長590～900mm 標準型	本・日
アルミ水圧サポ-ト(賃料)	調整長770～1300mm 標準型	基本料含まず。		水圧サポ-ト(賃貸)	調整長770～1300mm程	本・日	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 30日以上	調整長770～1300mm 標準型	本・日
アルミ水圧サポ-ト(賃料)	調整長1100～1800mm 標準型	基本料含まず。		水圧サポ-ト(賃貸)	調整長1100～1800mm程	本・日	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 30日以上	調整長1100～1800mm 標準型	本・日
アルミ水圧サポ-ト(賃料)	調整長1500～2200mm 標準型	基本料含まず。		水圧サポ-ト(賃貸)	調整長1500～2200mm程	本・日	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 30日以上	調整長1500～2200mm 標準型	本・日
アルミ水圧サポ-ト(賃料)	調整長2000～2700mm 標準型	基本料含まず。		水圧サポ-ト(賃貸)	調整長2000～2700mm程	本・日	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 30日以上	調整長2100～2600mm 強力型	本・日
アルミ水圧サポ-ト(賃料)	調整長1730～2200mm 強力型	基本料含まず。				本・日	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 30日以上	調整長1730～2200mm 強力型	本・日
アルミ水圧サポ-ト(賃料)	調整長2100～2600mm 強力型	基本料含まず。				本・日	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 30日以上	調整長2100～2600mm 強力型	本・日
アルミ水圧サポ-ト(賃料)	調整長2600～3100mm 強力型	基本料含まず。				本・日	アルミ土留材賃賃料 アルミ水圧サポ-ト 30日以上	調整長2600～3100mm 強力型	本・日
手動水圧ポンプ(基本料)	タンク容量15～19リットル			水圧サポ-ト(賃貸)基本料	手動ポンプ 水量15～19L	台	アルミ土留材賃賃料金 手動式水圧ポンプ 基本料	タンク容量15～19L	台
手動水圧ポンプ(賃料)	タンク容量15～19リットル	基本料含まず。		水圧サポ-ト(賃貸)	手動ポンプ 水量15～19L	台・日	アルミ土留材賃賃料金 手動式水圧ポンプ30日以上	タンク容量15～19L	台・日