

閱 覧 用

下水道資材単価表
(付録 刊行物採用単価一覧表)

令和6年4月1日

| 資材単価 | | | | | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|----|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 名称 | 規格1 | 規格2 | 備考 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 |
| 塩ビ製小型人孔 | 管路口径250 マス口径300 | 60° 曲り | | 個 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール | 屈曲点 本管径250 | 個 | 塩ビ製小型マンホール 曲り ゴム輪受口形 | マンホール径300 本管径250mm | 個 |
| 塩ビ製小型人孔 | 管路口径250 マス口径300 | 75° 曲り | | 個 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール | 屈曲点 本管径250 | 個 | 塩ビ製小型マンホール 曲り ゴム輪受口形 | マンホール径300 本管径250mm | 個 |
| 塩ビ製小型人孔 | 管路口径250 マス口径300 | 90° 曲り | | 個 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール | 屈曲点 本管径250 | 個 | 塩ビ製小型マンホール 曲り ゴム輪受口形 | マンホール径300 本管径250mm | 個 |
| 塩ビ製小型人孔 | 管路口径250 マス口径300 | 45° 合流 | | 個 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール | 45度合流 本管径250 | 個 | 塩ビ製小型マンホール 45° 合流 ゴム輪受口形 | マンホール径300 本管径250mm | 個 |
| 塩ビ製小型人孔 | 管路口径250 マス口径300 | 90° 合流 | | 個 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール | 90度合流 本管径250 | 個 | 塩ビ製小型マンホール 90° 合流 ゴム輪受口形 | マンホール径300 本管径250mm | 個 |
| 硬質塩化ビニル製公共マス | 縦型 DRS 接着形 ます径200 | 流入φ100 流出φ100 | | 個 | 硬質塩化ビニル製公共マス DRS | ます200接着形 流出100 | 個 | 塩ビ製公共マス 縦型 ストレート 接着受口形 | ます径200 流入径100 流出径100mm | 個 |
| 硬質塩化ビニル製公共マス | 縦型 DRS 接着形 ます径200 | 流入φ100 流出φ150 | | 個 | 硬質塩化ビニル製公共マス DRS | ます200接着形 流出150 | 個 | 塩ビ製公共マス 縦型 ストレート 接着受口形 | ます径200 流入径100 流出径150mm | 個 |
| 落差自在塩ビ人孔用支管 | φ300用 φ150 | | | 個 | 下水道塩ビ管90度支管RR | 150mm 90SVR | 個 | 下水道用硬質塩ビ管継手 塩ビ管用90° 支管 | 90SVR 呼び径150mm | 個 |
| 落差自在塩ビ人孔用支管 | φ300用 φ200 | | | 個 | 下水道塩ビ管90度支管RR | 200mm 90SVR | 個 | 下水道用硬質塩ビ管継手 塩ビ管用90° 支管 | 90SVR 呼び径200mm | 個 |
| 硬質塩化ビニル製蓋 | φ200 差し口形ワンタッチ | 色ライト | | 個 | ワンタッチ密閉ふた 差し口形 | AI ます径200 ライト | 個 | 樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた | ます径200mm 差し口形ワンタッチ ライト | 個 |
| 硬質塩化ビニル製蓋 | φ200 差し口形ワンタッチ鎖式 | 色ライト | | 個 | | | | 樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた | ます径200mm 差し口形ワンタッチ鎖付 ライト | 個 |
| 硬質塩化ビニル製蓋 | φ200 差し口形ターンアップ | 色ライト | | 個 | ターンアップ密閉ふた 差し口形 | BI ます径200 ライト | 個 | 樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた | ます径200mm 差し口形ターンアップ ライト | 個 |
| 鋳鉄製防護蓋 | φ200 T-8 | 簡易型鎖式 | | 組 | 鋳鉄製防護ふた 簡易型 | T-8ロックなし ます径200 | 組 | 鋳鉄製防護ふた 簡易型 | ます径200mm T-8 鎖式 | 個 |
| 鋳鉄製防護蓋 | φ200 T-8 | 標準型ロック式 | | 組 | 鋳鉄製防護ふた 標準型 | T-8 ロック式 ます径200 | 組 | | | |
| 鋳鉄製防護蓋 | φ300 T-14 | 標準型ロック式 | | 組 | 鋳鉄製防護ふた 標準型 | T-14ロック式 ます径300 | 組 | 鋳鉄製防護ふた 標準型 | ます径300mm T-14 蝶番・ロック式 | 個 |
| 鋳鉄製防護蓋 | φ300 T-25 | 標準型ロック式 | | 組 | 鋳鉄製防護ふた 標準型 | T-25ロック式 ます径300 | 組 | 鋳鉄製防護ふた 標準型 | ます径300mm T-25 蝶番・ロック式 | 個 |
| マンホール鉄蓋 | φ600用 T-14 | 浮上防止 かぎ付き | | 組 | | | | 下水道用鋳鉄製マンホールふた | φ600mm T-14 浮上防止型 かぎ付 | 組 |
| マンホール鉄蓋 | φ600用 T-25 | 浮上防止 かぎ付き | | 組 | | | | 下水道用鋳鉄製マンホールふた | φ600mm T-25 浮上防止型 かぎ付 | 組 |
| マンホール鉄蓋 | 親子蓋 φ900/600 T-14 | 浮上防止 かぎ付き | | 組 | | | | 下水道用鋳鉄製マンホール親子ふた | φ900/600mm T-14 浮上防止型かぎ付 | 組 |
| 転落防止はしご | | | | 個 | | | | 下水道用鋳鉄製マンホールふた はしご | φ600用 転落防止装置 | 個 |
| 六角ナット | M16 ステンレス | | | 個 | ステンレス六角ナット | M16mm SUS304 | 個 | ステンレス六角ナット(SUS304) | M16 | 個 |
| 丸平座金 | M16 ステンレス | | | 個 | ステンレス丸座金(ワッシャー) | M16mm SUS304 | 枚 | ステンレス座金(SUS304) | M16 | 枚 |
| 可とう支管 | 硬質塩化ビニル管用(取付費別途) | 本管径200-支管径150 | | 個 | 下水道可とう支管継手 ジャバラ | 塩ビ(VU)管 200×150 | 個 | 支管接続用可とう継手 ジャバラ型 | 塩ビ管200 ヒューム管150 取付管150mm | 組 |
| 可とう支管 | 硬質塩化ビニル管用(取付費別途) | 本管径250-支管径150 | | 個 | 下水道可とう支管継手 ジャバラ | 塩ビ(VU)管 250×150 | 個 | 支管接続用可とう継手 ジャバラ型 | 塩ビ管250 ヒューム管200 取付管150mm | 組 |
| 可とう支管 | UP付塩ビ管用 本管径200-支管径150 | 取付費別途 | | 個 | 下水道可とう支管継手 ジャバラ | 塩ビ(リブ)管 200×150 | 個 | | | |
| 可とう支管 | ヒューム管用(取付費別途) | 本管径200-支管径150 | | 個 | 下水道可とう支管継手 ジャバラ | ヒューム管 200×150 | 個 | 支管接続用可とう継手 ジャバラ型 | 塩ビ管250 ヒューム管200 取付管150mm | 組 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(15m) | 深さ1.5m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 1.5型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深1.5m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(15m) | 深さ2.0m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 2.0型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深2.0m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(15m) | 深さ2.5m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 2.5型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深2.5m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(15m) | 深さ3.0m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 3.0型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深3.0m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(15m) | 深さ3.5m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 3.5型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長15m1セット | 掘削深3.5m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(15m) | 深さ4.0m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 4.0型 W3m未満 | m ² ・日 | | | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(15m) | 深さ4.5m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 4.5型 W3m未満 | m ² ・日 | | | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(15m) | 深さ5.0m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 5.0型 W3m未満 | m ² ・日 | | | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(15m) | 深さ5.5m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 5.5型 W3m未満 | m ² ・日 | | | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(15m) | 深さ6.0m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 15m当 | 6.0型 W3m未満 | m ² ・日 | | | |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ1.5m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 1.5型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深1.5m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ2.0m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 2.0型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深2.0m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ2.5m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 2.5型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深2.5m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ3.0m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 3.0型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深3.0m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ3.5m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 3.5型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深3.5m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ4.0m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 4.0型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4.0m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ4.5m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 4.5型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4.5m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ5.0m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 5.0型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5.0m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ5.5m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 5.5型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5.5m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ6.0m 幅3.0m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 6.0型 W3m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深6.0m 開削幅3.0m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ3.5m 幅3.0m以上4.7m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 3.5型 W3~4.7m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深3.5m 開削幅3.0以上4.7m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ4.0m 幅3.0m以上4.7m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 4.0型 W3~4.7m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4.0m 開削幅3.0以上4.7m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ4.5m 幅3.0m以上4.7m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 4.5型 W3~4.7m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深4.5m 開削幅3.0以上4.7m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ5.0m 幅3.0m以上4.7m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 5.0型 W3~4.7m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5.0m 開削幅3.0以上4.7m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ5.5m 幅3.0m以上4.7m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 5.5型 W3~4.7m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深5.5m 開削幅3.0以上4.7m未満 | m ² ・日 |
| たて込み簡易土留材賃料 | 機材1セット(30m) | 深さ6.0m 幅3.0m以上4.7m未満 | | m ² ・日 | 簡易土留材(賃貸) 30m当 | 6.0型 W3~4.7m未満 | m ² ・日 | たて込み簡易土留材賃貸料金 開削長30m1セット | 掘削深6.0m 開削幅3.0以上4.7m未満 | m ² ・日 |
| ライナープレート | t2.7×2400 黒皮 | 1mあたり | | m | ライナープレート 円形 | 径2400×T2.7 黒皮 | m | ライナープレート 円形(黒皮) | 板厚2.7mm 径2400mm | m |
| アルミ矢板(基本料) | 有効幅333 長1500 | | | 枚 | アルミ矢板(賃貸) 基本料 | L1500mm | 枚 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 基本料 | 幅333 高36~40mm | m |
| アルミ矢板(賃料) | 有効幅333 長1500 | | | 枚・日 | アルミ矢板(賃貸) | L1500mm | 枚・日 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 30日以上 | 幅333 高36~40mm | m・日 |

| 資材単価 | | | | | 月刊 建設物価 掲載 | | | 月刊 積算資料 掲載 | | | |
|--------------|-----------------------|--------|----|-----|----------------|----------------|-----|--------------------------|-------------------------|-----|--|
| 名称 | 規格1 | 規格2 | 備考 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 | 名称 | 規格 | 単位 | |
| アルミ矢板(基本料) | 有効幅333 長2000 | | | 枚 | アルミ矢板(賃貸) 基本料 | L2000mm | 枚 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 基本料 | 幅333 高36~40mm | m | |
| アルミ矢板(賃料) | 有効幅333 長2000 | | | 枚・日 | アルミ矢板(賃貸) | L2000mm | 枚・日 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 30日以上 | 幅333 高36~40mm | m・日 | |
| アルミ矢板(基本料) | 有効幅333 長2500 | | | 枚 | アルミ矢板(賃貸) 基本料 | L2500mm | 枚 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 基本料 | 幅333 高36~40mm | m | |
| アルミ矢板(賃料) | 有効幅333 長2500 | | | 枚・日 | アルミ矢板(賃貸) | L2500mm | 枚・日 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 30日以上 | 幅333 高36~40mm | m・日 | |
| アルミ矢板(基本料) | 有効幅333 長3000 | | | 枚 | アルミ矢板(賃貸) 基本料 | L3000mm | 枚 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 基本料 | 幅333 高36~40mm | m | |
| アルミ矢板(賃料) | 有効幅333 長3000 | | | 枚・日 | アルミ矢板(賃貸) | L3000mm | 枚・日 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 30日以上 | 幅333 高36~40mm | m・日 | |
| アルミ矢板(基本料) | 有効幅333 長3500 | | | 枚 | アルミ矢板(賃貸) 基本料 | L3500mm | 枚 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 基本料 | 幅333 高36~40mm | m | |
| アルミ矢板(賃料) | 有効幅333 長3500 | | | 枚・日 | アルミ矢板(賃貸) | L3500mm | 枚・日 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 30日以上 | 幅333 高36~40mm | m・日 | |
| アルミ矢板(基本料) | 有効幅333 長4000 | | | 枚 | アルミ矢板(賃貸) 基本料 | L4000mm | 枚 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 基本料 | 幅333 高36~40mm | m | |
| アルミ矢板(賃料) | 有効幅333 長4000 | | | 枚・日 | アルミ矢板(賃貸) | L4000mm | 枚・日 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ矢板 30日以上 | 幅333 高36~40mm | m・日 | |
| アルミ腹起し(基本料) | 幅70~80 高115~130 長2000 | 管理設工事用 | | 本 | アルミ腹起こし(賃貸)基本料 | 70×115×2000mm程 | 本 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ腹起こし 基本料 | 幅70~80 高115~130 長2000mm | 本 | |
| アルミ腹起し(賃料) | 幅70~80 高115~130 長2000 | 管理設工事用 | | 本・日 | アルミ腹起こし(賃貸) | 70×115×2000mm程 | 本・日 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ腹起こし 30日以上 | 幅70~80 高115~130 長2000mm | 本・日 | |
| アルミ腹起し(基本料) | 幅70~80 高115~130 長4000 | 管理設工事用 | | 本 | アルミ腹起こし(賃貸)基本料 | 70×115×4000mm程 | 本 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ腹起こし 基本料 | 幅70~80 高115~130 長4000mm | 本 | |
| アルミ腹起し(賃料) | 幅70~80 高115~130 長4000 | 管理設工事用 | | 本・日 | アルミ腹起こし(賃貸) | 70×115×4000mm程 | 本・日 | アルミ土留材賃貸料金 アルミ腹起こし 30日以上 | 幅70~80 高115~130 長4000mm | 本・日 | |
| 水圧サポート(基本料) | アルミ製 調整長590~900 | | | 本 | 水圧サポート(賃貸)基本料 | 調整長590~900mm程 | 本 | アルミ土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料 | 調整長590~900mm 標準型 | 本 | |
| 水圧サポート(賃料) | アルミ製 調整長590~900 | | | 本・日 | 水圧サポート(賃貸) | 調整長590~900mm程 | 本・日 | アルミ土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上 | 調整長590~900mm 標準型 | 本・日 | |
| 水圧手動ポンプ(基本料) | タンク水量15~19リットル | | | 台 | 水圧サポート(賃貸)基本料 | 手動ポンプ 水量15~19L | 台 | アルミ土留材賃貸料金 手動式水圧ポンプ 基本料 | タンク容量15~19L | 台 | |
| 水圧手動ポンプ(賃料) | タンク水量15~19リットル | | | 台・日 | 水圧サポート(賃貸) | 手動ポンプ 水量15~19L | 台・日 | アルミ土留材賃貸料金 手動式水圧ポンプ30日以上 | タンク容量15~19L | 台・日 | |