

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G1	001	土佐山庁舎	1F 倉庫2	A	レースライト	FL40×2	直付				2	個	
G1	001	土佐山庁舎	1F 倉庫1	B1	レースライト	FL40×1	直付				2	個	
G1	001	土佐山庁舎	1F 倉庫3	Q	住宅用レースライト	FL40×1	直付		角形		2	個	
G1	001	土佐山庁舎	1F 浴室・脱衣室	S(耐震)	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型			2	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	1F 前室	S(耐震)	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型			1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	1F 便所	D(耐震)	レースライト	FL20×2	直付	防雨型			1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	1F 階段室	B(耐震)	レースライト	HF32×1	直付				1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	1F 事務所	A(耐震)	レースライト	HF32×2	直付				15	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	1F 屋外	K(耐震)	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			4	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	1F 駐車場	B(耐震)	レースライト	HF32×1	直付				1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	2F 支所長室	F(耐震)	レースライト(スクエア)	FHT45×4	直付		□720程度		2	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	2F ｶﾞﾗｽ	N	ﾀﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ	IL100×1	埋込	防雨型	φ150		9	個	
G1	001	土佐山庁舎	2F 応接室	F	LEDランプ(直管型)	FL40×1					8	個	
G1	001	土佐山庁舎	2F 印刷室	A	レースライト	FL40×2	直付				2	個	
G1	001	土佐山庁舎	2F 無線機械室	B1	レースライト	FL40×1	直付				1	個	
G1	001	土佐山庁舎	2F 更衣室前	I	小型シーリングライト	FCL30×1	直付		丸形 φ300程度		2	個	
G1	001	土佐山庁舎	2F 階段	B2	レースライト(非常灯兼用)	FL40×2	直付				1	個	
G1	001	土佐山庁舎	2F 階段	T	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形 階数文字共		1	個	
G1	001	土佐山庁舎	2F 書庫1	B(耐震)	レースライト	HF32×1	直付				2	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	2F 湯沸室	B(耐震)	レースライト	HF32×1	直付				1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	2F 玄関ホール	G(耐震)	レースライト(スクエア)	FHP32×3	直付		□570程度		6	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	2F 客室	H(耐震)	レースライト(スクエア)	FHP32×3	直付		□570程度		5	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	2F 事務室	A(耐震)	レースライト	HF32×2	直付				29	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	2F 女子更衣室	C(耐震)	レースライト	FL20×1	直付				1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	2F 倉庫	Q(耐震)	レースライト(スクエア)	IL60×1	直付		□570程度		1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	2F 屋外	K(耐震)	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	3F 和室	J	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付		和風		4	個	
G1	001	土佐山庁舎	3F 和室踏込	R	ブラケットライト	IL40×1	直付		和風		1	個	
G1	001	土佐山庁舎	3F 湯沸室	L	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G1	001	土佐山庁舎	3F 便所	B1	レースライト	FL40×1	直付				1	個	
G1	001	土佐山庁舎	3F 傍聴席	A	レースライト	FL40×2	直付				3	個	
G1	001	土佐山庁舎	3F 議場	E	LEDランプ(直管型)	FL40×1					48	個	
G1	001	土佐山庁舎	3F 議場	O	ﾀﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ	IL150×1	埋込		φ150		4	個	
G1	001	土佐山庁舎	3F 階段	B2	レースライト(非常灯兼用)	FL40×2	直付				1	個	
G1	001	土佐山庁舎	3F 階段	T	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形 階数文字共		1	個	
G1	001	土佐山庁舎	3F 女子便所	B(耐震)	レースライト	HF32×1	直付				1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	3F 湯沸室	B(耐震)	レースライト	HF32×1	直付				1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	3F 廊下	I(耐震)	ﾀﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ	FHT42×1	埋込		φ100		16	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	3F 議長室	A(耐震)	レースライト	HF32×2	直付				3	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	3F 議員控室	A(耐震)	レースライト	HF32×2	直付				9	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	3F 教育委員会室	A(利活用)	レースライト	HF32×2	直付				9	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G1	001	土佐山庁舎	4F 電気室	A	レースライト	FL40×2	直付				2	個	
G1	001	土佐山庁舎	4F 書庫	B1	レースライト	FL40×1	直付				2	個	
G1	001	土佐山庁舎	4F ｶﾞﾗｽ	W	レースライト	FL40×1	直付		ｸﾞﾗｽ		2	個	
G1	001	土佐山庁舎	4F 空調機械室	W	レースライト	FL40×1	直付		ｸﾞﾗｽ		2	個	
G1	001	土佐山庁舎	4F 階段	B2	レースライト(非常灯兼用)	FL40×2	直付				1	個	
G1	001	土佐山庁舎	4F 階段	T	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形 階数文字共		1	個	
G1	001	土佐山庁舎	1F 屋外	K	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 外壁	M	ｽﾏｰﾄﾞﾗｲﾄ	NHT140×1	直付	防雨型			3	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F ｶﾞﾗｽ	g-1	レースライト	FL40×1	直付	防雨型			1	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F ｶﾞﾗｽ	P1	ﾀﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ	IL60×1	埋込		φ75		4	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 茶室	P	ﾀﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ	IL60×1	埋込		φ75		1	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F W更衣室横	f2	レースライト	FL40×2	直付		笠付き		1	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 操作室	R	レースライト	FL40×2	埋込				1	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 機器室	d2	レースライト(非常灯兼用)	FL40×2	直付				1	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 通路	J1	ｽﾏｰﾄﾞﾗｲﾄ	IL60×1	直付				1	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F エントランス周辺	E	ﾀﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ	JD85×1	埋込		ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ ｸﾞﾗｽ		4	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F エントランス周辺	F	ﾀﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ	JD85×1	埋込		φ150		1	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 従業員便所	Q1	ﾀﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ	FDL13×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F ｼﾞｮｰﾝ	X1	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 和室	I2	ｽﾏｰﾄﾞﾗｲﾄ	JD75×1	ﾗｲﾃﾝｸﾞ ｸﾞﾗｽ	取付			4	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 和室	b1	レースライト	FL40×1	直付				6	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 男子便所	T2	レースライト	FL40×1	直付	防雨型			2	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 男子便所	Q2	ﾀﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ	FDL18×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 身障者便所	T1	レースライト	FL40×1	直付	防雨型			1	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 女子便所	T2	レースライト	FL40×1	直付	防雨型			2	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 女子便所	Q2	ﾀﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ	FDL18×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 展示室2	O2	ﾀﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ	IL60×1	埋込		φ100		11	個	
G1	002	高知市土佐山産地パーク交流館 「かわせみ」	1F 外壁	Y	ﾌﾗｯﾄﾞﾗｲﾄ	FPL9×1	埋込	防雨型			4	個	
G1	003	土佐山平石直売所 (BAL土佐山)	1F 駐車場	H	レースライト	FL40×2	直付	防雨型			2	個	
G1	003	土佐山平石直売所 (BAL土佐山)	2F 駐車場	H	レースライト	FL40×2	直付	防雨型			2	個	
G1	003	土佐山平石直売所 (BAL土佐山)	2F 駐車場	I	レースライト	FL40×1	直付	防雨型			1	個	
G1	003	土佐山平石直売所 (BAL土佐山)	2F 駐車場	E	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G1	003	土佐山平石直売所 (BAL土佐山)	3F 階段	E	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G1	003	土佐山平石直売所 (BAL土佐山)	3F 壁面	G	ﾌﾗｯﾄﾞﾗｲﾄ	FPL9×1	埋込	防雨型			4	個	
G1	003	土佐山平石直売所 (BAL土佐山)	3F トイレ壁面	E	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G1	003	土佐山平石直売所（BAL土佐山）	3F 身障者便所	F	ダウライト	FDL18×1	埋込			φ150	1	個	
G1	003	土佐山平石直売所（BAL土佐山）	3F 男子便所	F	ダウライト	FDL18×1	埋込			φ150	1	個	
G1	003	土佐山平石直売所（BAL土佐山）	3F 女子便所	F	ダウライト	FDL18×1	埋込			φ150	1	個	
G1	003	土佐山平石直売所（BAL土佐山）	3F トイレ外	F	ダウライト	FDL18×1	埋込			φ150	2	個	
G1	003	土佐山平石直売所（BAL土佐山）	3F 居室①	A	レースライト	FL40×1	直付				2	個	
G1	003	土佐山平石直売所（BAL土佐山）	3F 居室②	C	ダウライト	FDL27×1	埋込			φ150	3	個	
G1	003	土佐山平石直売所（BAL土佐山）	3F 居室②	C	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込			既設開口φ175~200	3	個	
G1	003	土佐山平石直売所（BAL土佐山）	3F 直販店舗	A	レースライト	FL40×1	直付				24	個	
G1	003	土佐山平石直売所（BAL土佐山）	3F 直販店舗	B	ダウライト	IL100×1	直付	防雨型			10	個	
G1	003	土佐山平石直売所（BAL土佐山）	3F 直販店舗	B	ダウライト	IL100×1	直付	防雨型			4	個	
G1	003	土佐山平石直売所（BAL土佐山）	3F 直販店舗	D	ダウライト	IL100×1	庭園灯	防雨型			2	個	
G1	003	土佐山平石直売所（BAL土佐山）	3F 直販店舗	E	ダウライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 視聴覚室	Ah41-2	レースライト	FL40×1	埋込			連結	8	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 視聴覚室	Ah41-2	レースライト	FL40×1	埋込			連結	8	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 視聴覚室	Ah41d-2	レースライト	FL40×1	埋込			連結	6	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 視聴覚室	Ah41d-2	レースライト	FL40×1	埋込			連結	6	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 視聴覚室	Ah41d-2	非常灯(専用型)	FL40×1	埋込			低天井用 天井開口加工共	6	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 視聴覚室	a6	ダウライト	IL60×1	埋込			φ150	28	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 視聴覚室	f251	フットライト	FPL9×1	埋込	防雨型			12	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 調整室	F42	レースライト	FL40×2	直付				2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 調整室	F42d	レースライト(非常灯兼用)	FL40×2	直付				1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 調整室	a6	ダウライト	IL60×1	埋込			φ150	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 調整室		調光装置					3ch以上 マスター調光付 信号変換器3回路分共	4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 機材保管庫	F42	レースライト	FL40×2	直付				1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F EV3-4	D271	ダウライト	FDL27×1	埋込			φ150	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 底①(南)	D271'	ダウライト	FDL27×1	埋込	防雨型		φ150	6	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 郷土情報室	C43-3	レースライト	Hf32高出力×2	埋込			連結	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 郷土情報室	C43-3	レースライト	Hf32高出力×2	埋込			連結	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 郷土情報室	C43-3	レースライト	Hf32高出力×2	埋込			連結	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 郷土情報室	C43d-3	レースライト	Hf32高出力×2	埋込			連結	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 郷土情報室	C43d-3	レースライト	Hf32高出力×2	埋込			連結	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 郷土情報室	C43d-3	レースライト	Hf32高出力×2	埋込			連結	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 郷土情報室	C43d-3	非常灯(専用型)	Hf32高出力×2	埋込			低天井用 天井開口加工共	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F1階5-4	D271	ダウライト	FDL27×1	埋込			φ150	3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F1階5-4	D271d	ダウライト	FDL27×1	埋込	非常灯兼用 30分		φ150	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 車椅子便所	A22	レースライト	FL20×2	埋込				1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 研修室	A42-2	レースライト	FL40×2	埋込			連結	3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 研修室	A42-2	レースライト	FL40×2	埋込			連結	3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 研修室	A42d-2	レースライト	FL40×2	埋込			連結	3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 研修室	A42d-2	非常灯(専用型)	FL40×2	埋込			低天井用 天井開口加工共	3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F アトリウム	D131	ダウライト	FDL13×1	埋込			φ150	3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F アトリウム	D271	ダウライト	FDL27×1	埋込			φ150	3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F アトリウム	Q271	ダウライト	IL40×1	直付	防雨型		丸形	4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F アトリウム	S71	ダウライト	HQ170×1	埋込			エバーグリーンダウライト	15	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F スロープ	D271	ダウライト	FDL27×1	埋込			φ150	3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 控室	F42d	レースライト(非常灯兼用)	FL40×2	直付				1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 風除	D131	ダウライト	FDL13×1	埋込			φ150	3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F コインロッカー	D271	ダウライト	FDL27×1	埋込			φ150	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 企画展示室	B428	直管LEDランプ	FL40×1				全周発光	40	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 企画展示室	B428	非常灯(専用型)	FL40×1	埋込			低天井用 天井開口加工共	3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 企画展示室	B428'	直管LEDランプ	FL20				全周発光	16	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 企画展示室	B272	ダウライト	FDL27×2	埋込			□150	8	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 応接室	V43	レースライト	Hf32高出力×2	埋込				2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 事務室	A43-2	レースライト	Hf32高出力×2	埋込			連結	4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 事務室	A43-2	レースライト	Hf32高出力×2	埋込			連結	4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 事務室	A41d	レースライト(非常灯兼用)	FL40×1	埋込				1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 可動壁収納庫	A22	レースライト	FL20×2	埋込				1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F バントリー	D271	ダウライト	FDL27×1	埋込			φ150	5	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F バントリー	D271d	ダウライト	FDL27×1	埋込	非常灯兼用 30分		φ150	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F バントリー	Z21	流し元灯	FL20×1	直付				2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 展示準備室	K42p	レースライト	FL40×2	直付			笠付き	4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 展示準備室	K42pd	レースライト(非常灯兼用)	FL40×2	直付			笠付き	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 底②(北)	D271'	ダウライト	FDL27×1	埋込	防雨型		φ150	12	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 一時保管所	K41p	レースライト	FL40×1	直付			笠付き	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 燻蒸室	K41p	レースライト	FL40×1	直付			笠付き	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 荷解梱包室	K42p	レースライト	FL40×2	直付			笠付き	3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 荷解梱包室	K42pd	レースライト(非常灯兼用)	FL40×2	直付			笠付き	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 荷解梱包室	L41	レースライト	FL40×1	直付				1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 湯沸室	F22	レースライト	FL20×2	直付				1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F ボンブ室	F41	レースライト	FL40×1	直付				1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	1F 更衣室	F22	レースライト	FL20×2	直付				1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F MR①	K41p	レースライト	FL40×1	直付			笠付き	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F MR①	L41	レースライト	FL40×1	直付				2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 展示室-4	D271	ダウライト	FDL27×1	埋込			φ150	10	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 展示室-4	T41	レースライト	FL40×1	直付				4	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様							
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 展示用倉庫	K41p	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付		笠付き	4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F EV機械室	F41	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付			1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F EV機械室	F41d	A ⁺ -スライト(非常灯兼用)	FL40×1	直付			1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F MR②	K41p	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付		笠付き	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F MR②	L41	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付			2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 特別展示室	L41D	A ⁺ -スライト	Hf32高出力×1	直付			20	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 特別展示室	T41D	A ⁺ -スライト	Hf32高出力×1	直付			18	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 特別展示室	T21D	A ⁺ -スライト	FL20×1	直付			4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 特別展示室(展示)	B	ス ⁺ ツライト	IL85×1	ライティングダクト取付			20	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 特別展示室(展示)	E4	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付			0	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F MR③	L41	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付			2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F MR④	L41	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付			2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室3(映像 展示室)	D271	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	8	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室3(映像 展示室)	D271d	ダウライト	FDL27×1	埋込	非常灯兼用 30分	φ150	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室3(映像 展示室)	A	ス ⁺ ツライト	IL75×1	ライティングダクト取付			10	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室3(映像 展示室)	G	A ⁺ -スライト	FL20×1	直付			1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	D271	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	D271d	ダウライト	FDL27×1	埋込	非常灯兼用 30分	φ150	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	L41D	A ⁺ -スライト	Hf32高出力×1	直付			24	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	L21D	A ⁺ -スライト	FL20×1	直付			4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	T41D	A ⁺ -スライト	Hf32高出力×1	直付			24	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	T21D	A ⁺ -スライト	FL20×1	直付			4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	A	ス ⁺ ツライト	IL75×1	ライティングダクト取付			20	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	D	ダウライト	IL100×1	埋込		φ150	6	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	E2	A ⁺ -スライト	FL20×1	直付			9	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	E4	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付			5	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	F2	ミラー灯	FL20×1	直付			2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	H	直管LEDランプ	FL40×1			全周発光	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	H'	直管LEDランプ	FL20			全周発光	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室1	J	シーリングライト	FCL30×1	引掛シーリング取付			4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 吹抜け①	H152	高天井照明	JD250×1	直付			4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 吹抜け②	H152	高天井照明	JD250×1	直付			6	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 2階ホール	D271	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 吹抜け③	H152	高天井照明	JD250×1	直付			4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F MR⑤	K41p	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付		笠付き	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F MR⑤	L41	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付			3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F MR⑥	K41p	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付		笠付き	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F MR⑥	L41	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付			2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 特別収蔵庫	K41	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付		笠付き	11	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 特別収蔵庫	K41d	A ⁺ -スライト(非常灯兼用)	FL40×1	直付		笠付き	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室2	L41D	A ⁺ -スライト	Hf32高出力×1	直付			24	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室2	L21D	A ⁺ -スライト	FL20×1	直付			4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室2	T41D	A ⁺ -スライト	Hf32高出力×1	直付			24	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室2	T21D	A ⁺ -スライト	FL20×1	直付			4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室2	A	ス ⁺ ツライト	IL75×1	ライティングダクト取付			20	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室2	C	ダウライト	IL85×1	埋込		φ150	12	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室2	E4	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付			4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室2	F2	ミラー灯	FL20×1	直付			3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 常設展示室2	F4	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付		ウォールウォッシャー	6	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 階段	M41d		Hf32高出力×2				1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 階段	M41d	階段灯	Hf32高出力×2	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 図書室・研究室	A42-2	A ⁺ -スライト	FL40×2	埋込		連結	11	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 図書室・研究室	A42-2	A ⁺ -スライト	FL40×2	埋込		連結	11	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 図書室・研究室	A41	A ⁺ -スライト	FL40×1	埋込			3	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 図書室・研究室	A22	A ⁺ -スライト	FL20×2	埋込			1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 図書室・研究室	A42d-2	A ⁺ -スライト	FL40×2	埋込		連結	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 図書室・研究室	A42d-2	A ⁺ -スライト	FL40×2	埋込		連結	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 図書室・研究室	A42d-2	非常灯(専用型)	FL40×2	埋込		低天井用 天井開口加工共	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 図書室・研究室	A42+A22	A ⁺ -スライト	FL40×2	埋込			1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 図書室・研究室	A42+A22'	A ⁺ -スライト	FL20×2	埋込			1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F ダムケータ	F22	A ⁺ -スライト	FL20×2	直付			1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F スタジオ	A42-2	A ⁺ -スライト	FL40×2	埋込		連結	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F スタジオ	A42-2	A ⁺ -スライト	FL40×2	埋込		連結	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F スタジオ	A42d-2	A ⁺ -スライト	FL40×2	埋込		連結	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F スタジオ	A42d-2	A ⁺ -スライト	FL40×2	埋込		連結	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F スタジオ	A42d-2	非常灯(専用型)	FL40×2	埋込		低天井用 天井開口加工共	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 収蔵室	K41p	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付		笠付き	22	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 収蔵室	K41pd	A ⁺ -スライト(非常灯兼用)	FL40×1	直付		笠付き	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 収蔵室	K41	A ⁺ -スライト	FL40×1	直付		笠付き	16	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F 収蔵室	K41d	A ⁺ -スライト(非常灯兼用)	FL40×1	直付		笠付き	1	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	2・3F トップライト	X104	高天井照明	HID400×1	直付			4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	屋外 東駐輪場	G271	庭園灯	FDL27×1	庭園灯			4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	屋外 東駐輪場	P101	街路灯	HID250×1	α ⁺ -流用		和風	2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	屋外 東駐輪場	R41	フットライト	FPL9×1	埋込	防雨型		8	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	屋外 東駐輪場	Y251	高天井照明	JD300×1	直付			2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	屋外 東駐輪場(LED済)	P101	LED水銀灯	HID250				0	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G1	004	高知市立自由民権記念館	屋外 東駐輪場(LED済)	P101	LEDランプ (HID型)	MT100×1					0	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	屋外 リーフ	G271	庭園灯	FDL27×1	庭園灯				4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	屋外 リーフ	投光器	小型投光器	HID100×1	直付	防雨型			2	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	屋外 北駐輪場	N21W	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	屋外 倉庫・QB	F41	レールライト	F140×1	直付				4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館	屋外 倉庫・QB	N21W	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			4	個	
G1	004	高知市立自由民権記念館			高所作業費						1	式	床及び展示品養生共
G1	005	高知市工石山青少年の家	炊飯棟		レールライト	F140×1	直付	防雨型			10	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館1F 玄関	H別	ダウンライト	EFA25×1	埋込		φ150		2	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館1F 多目的室	A別	レールライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450程度		6	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館1F 廊下	H別	ダウンライト	EFA25×1	埋込		φ150		3	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館1F 湯沸室	E別	レールライト	FL20×2	直付				1	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館1F トイレ	D別	ダウンライト	EFD15×1	埋込		φ125		1	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館1F 倉庫	F別	レールライト	FL20×1	直付				1	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館1F 廊下・階段	H別	ダウンライト	EFA25×1	埋込		φ150		4	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館2F 宿泊室北	C別	レールライト	Hf32×1	埋込				1	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館2F 宿泊室北	I別	ダウンライト	LED	埋込		φ75		1	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館2F 宿泊室中	C別	レールライト	Hf32×1	埋込				1	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館2F 宿泊室中	I別	ダウンライト	LED	埋込		φ75		1	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館2F 宿泊室南	C別	レールライト	Hf32×1	埋込				1	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館2F 宿泊室南	I別	ダウンライト	LED	埋込		φ75		1	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館2F トイレ北	D別	ダウンライト	EFD15×1	埋込		φ125		1	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館2F トイレ南	D別	ダウンライト	EFD15×1	埋込		φ125		1	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館2F 洗面	B別	ダウンライト	FHT32×1	埋込		φ150		3	個	
G1	005	高知市工石山青少年の家	工石山東別館屋外 外壁	G別	住宅用レールライト	IL40×1	直付	防雨型	角形		1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F 玄関	K	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		3	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F 正面玄関	D	レールライト	FL40×2	埋込				4	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 正面玄関	H	レールライト	FL40×1	埋込		黒板灯		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F WC	B'	レールライト	F140×1	直付	防雨型			4	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F WC	I	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F 保健室	A	レールライト	FL40×2	直付				3	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F 廊下	G	レールライト	FL20×1	埋込				4	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F C・R①	A	レールライト	FL40×2	直付				6	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F C・R①	H	レールライト	FL40×1	埋込		黒板灯		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F 階段周辺	P	直管LEDランプ	FL20			ガラス製		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F 階段周辺	P	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F 階段周辺	B	レールライト	F140×1	直付				1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F C・R②	A	レールライト	FL40×2	直付				6	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F C・R②	H	レールライト	FL40×1	埋込		黒板灯		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F C・R③	A	レールライト	FL40×2	直付				6	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F C・R③	H	レールライト	FL40×1	埋込		黒板灯		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F C・R④	A	レールライト	FL40×2	直付				6	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F C・R④	H	レールライト	FL40×1	埋込		黒板灯		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F 会議室	A	レールライト	FL40×2	直付				3	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	1F 壁面	L	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			5	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F コンピューター室	A×3	レールライト	FL40×2	直付				12	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F コンピューター室	A×2	レールライト	FL40×2	直付				10	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F WC	C'	レールライト	FL20×2	直付	防雨型			2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F WC	O	ダウンライト	IL60×1	埋込	防雨型	φ150		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 放送室	D	レールライト	FL40×2	埋込				1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 放送室	G	レールライト	FL20×1	埋込				1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F WC-放送室前	G	レールライト	FL20×1	埋込				1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F WC-放送室前	I	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 音楽室	D	レールライト	FL40×2	埋込				14	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 音楽室	D'	レールライト	FL20×2	埋込				2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 音楽室	H	レールライト	FL40×1	埋込		黒板灯		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 準備室	A	レールライト	FL40×2	直付				2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 前室	G	レールライト	FL20×1	埋込				1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 階段周辺	B	レールライト	F140×1	直付				1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 階段周辺	J	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハットリ内蔵 30分定格形 階数文字共		1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 階段周辺	J		FL20×1					1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 資料室	A	レールライト	FL40×2	直付				2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 校長室	N	レールライト(スクエア)	FL40×6	埋込		□1200程度		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 職員室	D	レールライト	FL40×2	埋込				11	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 職員室	D'	レールライト	FL20×2	埋込				1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 職員室	H	レールライト	FL40×1	埋込		黒板灯		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 更衣室	C	レールライト	FL20×1	直付				2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 休憩室	M	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付				1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 湯沸室	A	レールライト	FL40×2	直付				1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 図書室	D	レールライト	FL40×2	埋込				16	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 廊下	E	レールライト	FL40×1	埋込				3	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	2F 外壁	L	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F WC	B'	レールライト	F140×1	直付	防雨型			4	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F WC	I	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F WC	C'	レールライト	FL20×2	直付	防雨型			1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F 廊下	G	レールライト	FL20×1	埋込				3	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F 家庭科室	A	A°-スライト	FL40×2	直付				16	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F 家庭科室	H	A°-スライト	FL40×1	埋込		黒板灯		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F 階段周辺	B	A°-スライト	FL40×1	直付				1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F 階段周辺	J	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形 階数文字共		1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F 階段周辺	J		FL20×1					1	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F C・R①	A	A°-スライト	FL40×2	直付				6	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F C・R①	H	A°-スライト	FL40×1	埋込		黒板灯		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F C・R②	A	A°-スライト	FL40×2	直付				6	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F C・R②	H	A°-スライト	FL40×1	埋込		黒板灯		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F 準備室	A	A°-スライト	FL40×2	直付				3	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F 理科室	A	A°-スライト	FL40×2	直付				9	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F 理科室	H	A°-スライト	FL40×1	埋込		黒板灯		2	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F 理科室	B	A°-スライト	FL40×1	直付				3	個	
G1	006	旧高知市立御豊瀬小学校	3F 外壁	L	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G1	007	斎場	待合棟1F 遺族控室1(くすのき)	A2	A°-スライト	FL40×1	直付				10	個	
G1	007	斎場	待合棟1F 遺族控室2(もくせい)	A2	A°-スライト	FL40×1	直付				10	個	
G1	007	斎場	待合棟1F 遺族控室3(つばき)	A2	A°-スライト	FL40×1	直付				10	個	
G1	007	斎場	待合棟1F 遺族控室4(せんたん)	A2	A°-スライト	FL40×1	直付				10	個	
G1	007	斎場	待合棟1F 遺族控室5(やまもも)	A2	A°-スライト	FL40×1	直付				10	個	
G1	007	斎場	待合棟1F ごみ処理室	H5	A°-スライト	FL20×2	直付	防雨型			1	個	
G1	007	斎場	待合棟1F 機械室	D1	A°-スライト	FL40×1	直付		笠付き		5	個	
G1	007	斎場	待合棟1F 男子手洗い	A2	A°-スライト	FL40×1	直付				2	個	
G1	007	斎場	待合棟1F 女子手洗い	A2	A°-スライト	FL40×1	直付				2	個	
G1	007	斎場	待合棟小屋裏	笠付FLR40	A°-スライト	FL40×1	直付		笠付き		4	個	
G1	007	斎場	1F 渡り廊下	N2	A°-スライト	FL40×1	直付		ウォークライト		2	個	
G1	007	斎場	火葬棟1F 残灰処理室	D1	A°-スライト	FL40×1	直付		笠付き		4	個	
G1	007	斎場	火葬棟1F 台車倉庫	D1	A°-スライト	FL40×1	直付		笠付き		8	個	
G1	007	斎場	火葬棟1F 台車倉庫右隣	D1	A°-スライト	FL40×1	直付		笠付き		3	個	
G1	007	斎場	火葬棟1F コントロール室	E1	A°-スライト	FL40×2	埋込				4	個	
G1	007	斎場	火葬棟1F コントロール室	N6	A°-スライト(非常灯兼用)	FL40×1	埋込				2	個	
G1	007	斎場	火葬棟1F ポンプ室	S1	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付	防爆型			2	個	
G1	007	斎場	火葬棟1F キャンピ-	I1	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150		18	個	
G1	007	斎場	火葬棟1F 外壁	R1	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		9	個	
G1	007	斎場	火葬棟1F 外部	庭園灯	庭園灯	FL60×1	庭園灯				6	個	
G1	007	斎場	火葬棟2F 電気室	D1	A°-スライト	FL40×1	直付		笠付き		8	個	
G1	007	斎場	火葬棟2F 発電機室	D1	A°-スライト	FL40×1	直付		笠付き		6	個	
G1	007	斎場	火葬棟2F ファン室	D1	A°-スライト	FL40×1	直付		笠付き		2	個	
G1	007	斎場	火葬棟2F プロ室	D1	A°-スライト	FL40×1	直付		笠付き		6	個	
G1	007	斎場	火葬棟2F 吹抜	N5	高天井照明	JD250×1	直付				8	個	
G1	007	斎場	火葬棟2F 書庫	B1	A°-スライト	FL40×1	直付				8	個	
G1	007	斎場	火葬棟BF1	S1	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付	防爆型			2	個	
G1	007	斎場	火葬棟BF1	T5	A°-スライト	Hf16×1	直付	防爆型			1	個	
G1	007	斎場	式場棟 小屋裏	笠付FLR40	A°-スライト	FL40×1	直付		笠付き		6	個	
G1	007	斎場			高所作業費						1	式	最大天井高8m程度 床養生共
G1	008	幸崎集会所	1F 玄関軒下	E1	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型			2	個	
G1	008	幸崎集会所	1F 玄関軒下	E2	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型			2	個	
G1	008	幸崎集会所	1F トイレ	E3	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型			1	個	
G1	008	幸崎集会所	1F 倉庫	E4	A°-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G1	008	幸崎集会所	1F 集会室	E5	A°-スライト	FL40×1	直付				2	個	
G1	008	幸崎集会所	1F 集会室	E6	A°-スライト	FL40×1	直付				8	個	
G1	009	ヨネツコウチ	地下 機械室	B322	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付		笠付き		16	個	
G1	009	ヨネツコウチ	地下 機械室	B322B	A°-スライト(非常灯兼用)	Hf32高出力×2	直付		笠付き		13	個	
G1	009	ヨネツコウチ	地下 階段	A201B	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形 階数文字共		2	個	
G1	009	ヨネツコウチ	地下 階段	A201B		FL20×1					2	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F 男子脱衣室	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150		6	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネツコウチ	1F 男子脱衣室	I-40	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形		3	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F 男子脱衣室外壁	V9	ブラケットライト	FML9×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F 便所	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150		1	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネツコウチ	1F 男子便所01	I-40	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形		2	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F 男子便所01外壁	V9	ブラケットライト	FML9×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F 男子便所01	I-30F	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F 男子便所01	I-40F	ブラケットライト	FCL40×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F 化粧室	W60(ランプのみLED)	住宅用ダウライト	FL40×1	直付		角形		7	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F 男子浴室	H60	ブラケットライト	FL60×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		12	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F 男子便所02	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150		6	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネツコウチ	1F 男子便所02	I-40	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形		2	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F シャワー室02	G60	ダウライト	FL60×1	埋込	防雨型	φ150		5	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネツコウチ	1F シャワー室02	G60	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175×200		5	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F シャワー室前	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150		3	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネツコウチ	1F 倉庫	A321	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付				1	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F シャワー室01	H60	ブラケットライト	FL60×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		5	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F シャワー室01	X321	ブラケットライト	Hf32高出力×1	直付	防雨型			1	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F 倉庫	Y40	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型			1	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F EV周辺階段	Z60	住宅用ダウライト	FL60×1	直付	防雨型	角形		3	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F EV周辺	Y40	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型			1	個	
G1	009	ヨネツコウチ	1F EV周辺	V9	ブラケットライト	FML9×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様							
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考
G1	009	ヨネツツこうち	1F EV周辺	F182	ダウライト	FDL18×1	埋込		エバ-サビダウライト	2	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F EV周辺	F182	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ125~150	2	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F EV周辺	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	4	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 用具庫	A322WP	パネ-スライト	Hf32高出力×2	直付	防雨型		5	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F シャワー室	G60WP	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 倉庫03	B312	パネ-スライト	Hf32高出力×1	直付		笠付き	1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 廊下01	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	5	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 障害者更衣室01	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	3	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 障害者更衣室01	I40	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形	1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 障害者更衣室01外壁	B312	パネ-スライト	Hf32高出力×1	直付		笠付き	1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 障害者更衣室01内シャワー室	G60	ダウライト	IL60×1	埋込	防雨型	φ150	1	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 障害者更衣室01内シャワー室	G60	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175~200	1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 障害者シャワー室	G60	ダウライト	IL60×1	埋込	防雨型	φ150	2	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 障害者シャワー室	G60	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175~200	2	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 倉庫02	A322	パネ-スライト	Hf32高出力×2	直付			1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 障害者更衣室02	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	3	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 障害者更衣室02内シャワー室	G60	ダウライト	IL60×1	埋込	防雨型	φ150	1	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 障害者更衣室02内シャワー室	G60	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175~200	1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 多目的便所	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 多目的便所	I40	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形	1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 702	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	6	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 倉庫01	A312	パネ-スライト	Hf32×1	直付			1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 更衣室01	D322B	パネ-スライト(非常灯兼用)	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 更衣室02	D322B	パネ-スライト(非常灯兼用)	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 湯沸室	D312	パネ-スライト	Hf32高出力×1	埋込			1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 事務室	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	2	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 事務室	D322	パネ-スライト	Hf32高出力×2	埋込			3	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 事務室	D322B	パネ-スライト(非常灯兼用)	Hf32高出力×2	埋込			3	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 監視室	D322	パネ-スライト	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 監視室	D322B	パネ-スライト(非常灯兼用)	Hf32高出力×2	埋込			2	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 救護室	D322	パネ-スライト	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 喫茶コーナー	U27	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	24	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 厨房	A322WP	パネ-スライト	Hf32高出力×2	直付	防雨型		2	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 休憩コーナー	U27	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	20	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 女子シャワー室01	X321	ブラケットライト	Hf32高出力×1	直付	防雨型		2	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 女子シャワー室01	H60	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	6	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 倉庫①	A321	パネ-スライト	Hf32高出力×2	直付			1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 倉庫①横	I-30F	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形	1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 倉庫①横	I-40F	ブラケットライト	FCL40×1	直付	防雨型	丸形	1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 倉庫②	A321	パネ-スライト	Hf32高出力×2	直付			1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 女子シャワー室02	G60	ダウライト	IL60×1	埋込	防雨型	φ150	5	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 女子シャワー室02	G60	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175~200	5	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 女子便所02	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	5	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 女子便所02	I-40	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形	2	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 廊下	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	5	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 便所	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 便所	I-40	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形	1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 女子更衣室	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	5	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 女子更衣室	I-40	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形	3	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 女子浴室	H60	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	12	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 階段02	Z60	住宅用ポ-チライト	IL60×1	直付	防雨型	角形	2	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 廊下02	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	6	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 多目的便所	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 多目的便所	I-40	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形	1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 倉庫05	Y40	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 通用口02外壁	V9	ブラケットライト	FML9×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 倉庫04	A321B	パネ-スライト(非常灯兼用)	Hf32高出力×2	直付			2	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 倉庫04	A321	パネ-スライト	Hf32高出力×2	直付			2	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 階段03	X202B	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 パ-ケリ-内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 階段03	X202B		FL20×1				1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 男子便所	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	6	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 男子便所	I-40	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形	2	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 女子便所	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	5	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 女子便所	I-40	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形	2	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 通用口02横	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 化粧室前廊下	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	2	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 化粧室	W60(ランプのみLED)	住宅用ポ-チライト	IL40×1	直付		角形	9	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 女子便所01	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	8	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 女子便所01	I-40	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形	3	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 倉庫	A321	パネ-スライト	Hf32高出力×2	直付			1	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 風除室	U27	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	4	個	発光部交換型を測定のこと
G1	009	ヨネツツこうち	1F 風除室	M700	高天井照明	HID700×1	直付			6	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 風除室屋根	K700	投光器	HID700×1	直付			6	個	
G1	009	ヨネツツこうち	1F 外壁各場所	V9	ブラケットライト	FML9×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	16	個	
G1	009	ヨネツツこうち	2F 倉庫02	A321	パネ-スライト	Hf32高出力×2	直付			2	個	
G1	009	ヨネツツこうち	2F 女子便所	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	6	個	発光部交換型を測定のこと

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様							
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考
G1	009	ヨネッツこうち	2F 女子便所	I-40	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形	3	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 男子便所	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	5	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネッツこうち	2F 男子便所	I-40	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形	3	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 多目的便所	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネッツこうち	2F 多目的便所	I-40	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形	1	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 女子便所前室	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネッツこうち	2F 男子便所前室	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネッツこうち	2F スタッフーム	D321	ハースライト	Hf32高出力×2	埋込			4	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F スタッフーム	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネッツこうち	2F 廊下02	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	4	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネッツこうち	2F 廊下01	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	4	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネッツこうち	2F 環境学習室	E322	ハースライト	Hf32高出力×2	埋込			12	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F EV周辺階段01	Z60	住宅用ダウライト	IL60×1	直付	防雨型	角形	3	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F EV周辺	F182	ダウライト	FDL18×1	埋込		エッジタイプダウライト	2	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F EV周辺	F182	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ125~150	2	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F EV周辺	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	2	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネッツこうち	2F 円通路	F181	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	17	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネッツこうち	2F 階段02	Z60	住宅用ダウライト	IL60×1	直付	防雨型	角形	2	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 会議室	E322	ハースライト	Hf32高出力×2	埋込			6	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 会議室	M400	投光器	MF400×1	直付	ダウライト用		2	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F トレーニング室	E322	ハースライト	Hf32高出力×2	埋込			12	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F トレーニング室	M400	投光器	MF400×1	直付	ダウライト用		4	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 倉庫01	A322	ハースライト	Hf32高出力×2	直付			3	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 倉庫01	M400	投光器	MF400×1	直付	ダウライト用		1	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 休憩コーナー	U32	ダウライト	FDL32×1	埋込		φ150	24	個	発光部交換型を選定のこと
G1	009	ヨネッツこうち	2F 休憩コーナー	M400	投光器	MF400×1	直付	ダウライト用		3	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 空調機械室	B322	ハースライト	Hf32高出力×2	直付		笠付き	8	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 空調機械室	B322B	ハースライト(非常灯兼用)	Hf32高出力×2	直付		笠付き	2	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 空調機械室	B321B	ハースライト(非常灯兼用)	Hf32高出力×2	直付		笠付き	1	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 電気室	B322	ハースライト	Hf32高出力×2	直付		笠付き	5	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 電気室	B321B	ハースライト(非常灯兼用)	Hf32高出力×2	直付		笠付き	2	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 発電機室	B312	ハースライト	Hf32高出力×1	直付		笠付き	2	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 発電機室	B312B	ハースライト(非常灯兼用)	Hf32高出力×1	直付		笠付き	2	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 吹抜	M400	投光器	MF400×1	直付	ダウライト用		15	個	
G1	009	ヨネッツこうち	2F 吹抜	M400ランプのみ LED	投光器	MF400×1	直付	ダウライト用		4	個	
G1	009	ヨネッツこうち	RF 小小屋隣	A311	ハースライト	Hf32×1	直付			1	個	
G1	009	ヨネッツこうち			高所作業費					1	式	最大天井高8m程度 床養生共
G1	009	ヨネッツこうち	外部	庭園灯	庭園灯	FDL18×1	庭園灯			24	個	
G1	009	ヨネッツこうち	駐輪場	ブラケット	ブラケットライト	FDL13×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	15	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 倉庫	A1	ハースライト	FL40×2	直付			1	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 物置	A2	ハースライト	FL40×1	直付			1	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 会議室	A1	ハースライト	FL40×2	直付			8	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 男子便所	E2	ダウライト	FDL13×1	埋込	防雨型	φ150	2	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 女子便所	E2	ダウライト	FDL13×1	埋込	防雨型	φ150	1	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 廊下	E1	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	4	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 調理室	A1	ハースライト	FL40×2	直付			2	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 調理室	D	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 玄関	F	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 玄関廊下	G	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	角形	1	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 和室8畳(2)	B	シーリングライト	FL20×5	引掛シーリング取付			1	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 和室8畳(1)	B	シーリングライト	FL20×5	引掛シーリング取付			1	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 床	C	ミラー灯	FL20×1	直付			1	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 外壁	G	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	角形	2	個	
G1	010	宇賀公民館	1F 外壁	L	住宅用ダウライト	FPL9×1	直付	防雨型	角形	1	個	
G1	010	宇賀公民館	自転車置場	I	ハースライト	FL20×2	直付	防雨型		1	個	
G1	011	総合あんしんセンター(駐車場)	屋外階段	n70(温)	街路灯	MT75×1	ダウライト用	防雨型		2	個	
G1	011	総合あんしんセンター(駐車場)	駐車場(A)	n70	街路灯	MT75×1	ダウライト用	防雨型		7	個	
G1	011	総合あんしんセンター(駐車場)	駐輪場 西	n70	街路灯	MT75×1	ダウライト用	防雨型		2	個	
G1	011	総合あんしんセンター(駐車場)	駐車場(C)	n70	街路灯	MT75×1	ダウライト用	防雨型		3	個	
G1	011	総合あんしんセンター(駐車場)	駐車場(D)	n70	街路灯	MT75×1	ダウライト用	防雨型		6	個	
G1	011	総合あんしんセンター(駐車場)			高所作業費					1	式	高所作業車10m程度
G1	011	総合あんしんセンター(駐車場)	冷蔵庫		ハースライト	Hf32×2	直付	低温用		2	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 事務室	A	ハースライト	Hf32×2	直付		下面開放	7	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 保育室	A	ハースライト	Hf32×2	直付		下面開放	10	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 廊下	E21	ハースライト	FL20×2	埋込			3	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 廊下	E22	ハースライト	FL20×2	直付			2	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 手洗場	E23	ハースライト	Hf32×1	直付			1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 手洗場	E23	ハースライト	Hf32×1	埋込			1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 机室	E24	ハースライト	FL40×2	埋込			1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 調理室	E25	ハースライト	Hf32×1	直付	防雨型		2	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 玄関軒下	E26	ダウライト	IL40×1	埋込	防雨型	φ150	2	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 廊下	E28	階段灯	Hf32高出力×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形 階数文字共	3	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 踏込	E29	ダウライト	IL40×1	埋込		φ150	6	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 和室	E30	シーリングライト	FCL32+40	引掛シーリング取付			5	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 厨房	E31	直管LEDランプ	FL40×1			全周発光 非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 廊下	E33	階段灯	FL20×2	直付			1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 厨房	E35	直管LEDランプ	FL40×1				全周発光	1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 便所	E37	ダウライト	IL40×1	埋込			φ150	1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 脱衣室	E39	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 浴室	E41	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 玄関	E42	ダウライト	FDL13×1	埋込			φ150	3	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 教養室	E43	LED電球	IL60×1				E26口金	6	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 教養室	E45	階段灯	FL20×2	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 事務室	E44	レースライト	FL40×2	埋込				12	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 事務室	E46	レースライト	FL20×2	埋込				5	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 便所	E47	ダウライト	IL40×1	埋込			φ150	1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 事務室	E48	レースライト	FL40×2	埋込				4	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 廊下	E49	ダウライト	IL60×1	埋込			φ150	1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	1階 便所	E50	レースライト	FL40×2	直付	防雨型			1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	2階 観察室	E51	レースライト(スクエア)	FHP45×4	直付			□720程度	2	個	
G1	012	高知市ひまわり園	2階 プレイルーム	E52	レースライト(スクエア)	FHP45×4	直付			□720程度	2	個	
G1	012	高知市ひまわり園	2階 廊下	E53	レースライト	FL20×1	埋込				1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	2階 相談室	E54	レースライト(スクエア)	FHP45×4	直付			□720程度	2	個	
G1	012	高知市ひまわり園	2階 階段	E55	階段灯	FL20×2	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	2階 廊下	E56	レースライト(非常灯兼用)	F120×1	埋込			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形	1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	2階 便所	E57	レースライト	FL40×1	埋込				1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	2階 洗面所	E58	レースライト	FL40×1	埋込				1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	2階 洗面所	E59	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	4	個	
G1	012	高知市ひまわり園	2階 廊下	E60	レースライト(スクエア)	FL20×4	埋込			□600程度	1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	PH階 階段	E32	レースライト	FL20×1	直付				1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	PH階 廊下	E34	レースライト	FL20×1	埋込				1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	PH階 洗面所	E36	レースライト	FL40×1	直付				1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	屋外	E38	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G1	012	高知市ひまわり園	屋外	E40	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 機械室	S	レースライト	FL40×1	直付				2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 倉庫	F	レースライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 倉庫	V	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 更衣室	T	シーリングライト	FCL30×2	引掛シーリング取付				1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 更衣室	F	レースライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 器具庫①	F	レースライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 器具庫②	F	レースライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 職業講習室	J	レースライト	FL40×2	埋込				15	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 職業講習室	a	レースライト	FL40×1	埋込			黒板灯	2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 女子便所	E	シーリングライト	FCL30×1	引掛シーリング取付				2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 女子便所	I	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 男子便所	E	シーリングライト	FCL30×1	引掛シーリング取付				2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 男子便所	I	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 身障者便所	E	シーリングライト	FCL30×1	引掛シーリング取付				1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 便所前	e	住宅用ポーチライト	IL40×1	直付			角形	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 便所前	G	レースライト(スクエア)	FCL30×1	埋込			□275程度	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 便所前	G	非常灯(専用型)		埋込			低天井用 天井開口加工共	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 男子シャワー室	P	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 男子更衣室	F'	レースライト	FL40×1	直付				1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 女子シャワー室	P	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 女子更衣室	F'	レースライト	FL40×1	直付				1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 廊下	G	レースライト(スクエア)	FCL30×1	埋込			□275程度	9	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 廊下	G	非常灯(専用型)		埋込			低天井用 天井開口加工共	9	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 廊下	G'	レースライト(スクエア)	FCL30×1	埋込			□275程度	7	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 廊下	U	直管LEDランプ	FL20				全周発光	5	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 厨房	Z	レースライト	FL40×2	直付	防雨型			1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 厨房	D'	レースライト	FL20×1	直付				3	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 厨房	N	ダウライト	IL60×1	埋込			φ125	6	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 厨房	X	ダウライト	IL100×1	埋込			φ150	2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 厨房	F'	レースライト	FL40×1	直付				2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 書庫左隣	N'	ダウライト	IL60×1	埋込			φ125	14	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 便所	V	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 便所	I	直管LEDランプ	FL20				ガラス製	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 便所	I	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 事務室	A	レースライト	FL40×2	埋込				12	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 湯沸室	F	レースライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 湯沸室	H	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 書庫	F	レースライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F ロビー	N	ダウライト	IL60×1	埋込			φ125	17	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F ロビー	U	直管LEDランプ	FL20				全周発光	3	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F ロビー隣	W	ダウライト	IL100×1	埋込			φ150	4	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F ロビー隣	W	ダウライト用リニューアブルプレート	IL100×1	埋込			既設開口φ175×200	4	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F ロビー隣	X	ダウライト	IL100×1	埋込			φ150	4	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F トレーナー室	A	レースライト	FL40×2	埋込				3	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F トレーナー室	d'	レースライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 職業相談室	A'	LEDランプ(直管型)	FL40×1					6	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 器具庫③	F'	住宅用ポーチライト	IL40×1	直付			角形	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 器具庫④	F	レースライト	FL20×1	直付				2	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様							
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考
G2	013	高知市勤労者交流館	1F 外壁	M	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	4	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 第1研修室	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	埋込			12	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 第2研修室	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	埋込			9	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 第2研修室	ND01/3(350NM))AHTZ	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×1	埋込			2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 器具庫①	F	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付			1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 器具庫②	F	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付			1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 女子便所	E	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30×1	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	取付		2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 女子便所	I	直管LEDﾗﾝﾌﾟ	FL20			ｸﾞﾗｽ製	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 女子便所	I	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 男子便所	E	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30×1	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	取付		2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 男子便所	I	直管LEDﾗﾝﾌﾟ	FL20			ｸﾞﾗｽ製	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 男子便所	I	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 湯沸室	E	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30×1	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	取付		1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 湯沸室	N	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1160×1	埋込		φ125	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 便所前	PEG-E17B 1RBR5L	LED電球	1160×1			E17口金	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 便所前	C1PLS-MSBS-P	住宅用ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付		角形	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 便所前	G	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸﾏｰ)	FCL30×1	埋込		□275程度	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 便所前	G	非常灯(専用型)		埋込		低天井用 天井開口加工共	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 図書室	D	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付			8	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 廊下	G	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸﾏｰ)	FCL30×1	埋込		□275程度	5	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 廊下	G	非常灯(専用型)		埋込		低天井用 天井開口加工共	5	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 廊下	G'	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸﾏｰ)	FCL30×1	埋込		□275程度	4	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 第1教養室	D	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付			12	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 第1教養室	D'	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付			2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 第1教養室	F	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付			1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 第1教養室	O	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1160×1	埋込		□150 和風	2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 第2教養室	D	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付			12	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 第2教養室	O	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1160×1	埋込		□150 和風	2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 通路	O	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1160×1	埋込		□150 和風	4	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 通路	H	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 階段周辺	N'	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1160×1	埋込		φ125	23	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 階段周辺	N	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	1160×1	埋込		φ125	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 階段	R	階段灯	FL40×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 会議室	C	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付			12	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 会議室	a	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×1	埋込		黒板灯	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F トロニック室・体育室 天井	Q	高天井照明	HID400×1	直付			8	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F トロニック室・体育室 天井	Q'	高天井照明	HID400×1	直付			2	個	
G2	013	高知市勤労者交流館	2F 外階段外壁	M	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G2	013	高知市勤労者交流館			高所作業費					1	式	最大天井高7m程度 床養生共
G2	014	介良小学校放課後児童クラブ	学習室	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付		笠付き	8	個	
G2	014	介良小学校放課後児童クラブ	学習室	B	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付		黒板灯	1	個	
G2	014	介良小学校放課後児童クラブ	廊下	C	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×1	直付			2	個	
G2	014	介良小学校放課後児童クラブ	玄関	D	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付			1	個	
G2	014	介良小学校放課後児童クラブ	トイレ	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付			1	個	
G2	015	一宮東小学校放課後児童クラブ	学習室	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×2	直付		下面開放	9	個	
G2	015	一宮東小学校放課後児童クラブ	玄関、便所、調理室	B	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×1	直付		笠付き	6	個	
G2	015	一宮東小学校放課後児童クラブ	玄関	C	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G2	015	一宮東小学校放課後児童クラブ	第二児童ｸﾗﾌﾞ トイレ	D	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×1	直付	防雨型		1	個	
G2	016	大津小学校放課後児童クラブ	教室	NHF42065K	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×2	直付			6	個	
G2	016	大津小学校放課後児童クラブ	教室	NF21113	ｽﾙｰﾄﾗｲﾄ	FML27×1	ﾗｲﾃﾝｸﾞ ｸﾞﾗｽ	外取付		5	個	
G2	016	大津小学校放課後児童クラブ	玄関	NHF41008	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×1	直付			1	個	
G2	016	大津小学校放課後児童クラブ	台所	NHF41008	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×1	直付			1	個	
G2	016	大津小学校放課後児童クラブ	WC	NHF41008	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×1	直付			1	個	
G2	016	大津小学校放課後児童クラブ	ｶﾞｰｼﾞ	FHW41020	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×1	直付	防雨型		1	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	1F ｷﾞｰﾙ	E7	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸﾏｰ)	FCL40×1	直付		□470程度	1	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	1F 湯沸室	E3	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×1	直付			1	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	1F 湯沸室	E1	LED電球	1140×1			E26口金	1	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	1F 湯沸室	E2	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	1F 教室	E4	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×2	直付			14	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	1F 教室	E5	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×1	直付		黒板灯	2	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	1F 外壁	E17	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	1F 外壁	E16	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	2F ｶﾞｰｼﾞ	E15	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	2F ｷﾞｰﾙ	E8	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸﾏｰ)	FCL40×1	直付		□470程度	1	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	2F 湯沸室	E12	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×1	直付			1	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	2F 湯沸室	E13	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	2F 湯沸室	E14	LED電球	1140×1			E26口金	1	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	2F 教室	E10	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×2	直付			14	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	2F 教室	E11	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×1	直付		黒板灯	2	個	
G2	017	高須小学校放課後児童クラブ	2F 外壁	E18	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第二児童ｸﾗﾌﾞ 教室	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×2	直付		下面開放	11	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第二児童ｸﾗﾌﾞ 湯沸室	E	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第二児童ｸﾗﾌﾞ 玄関	B	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×1	直付			2	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第二児童ｸﾗﾌﾞ 手洗い	D	直管LEDﾗﾝﾌﾟ	FL20			ｸﾞﾗｽ製	1	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第二児童ｸﾗﾌﾞ 手洗い	D	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第二児童ｸﾗﾌﾞ トイレ	H	ﾀﾞｸﾞﾗｲﾄ	FHT16×1	埋込		φ150	1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第二児童クラブ トイレ2	H	ダウライト	FHT16×1	埋込			φ150	1	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第二児童クラブ トイレ3	F	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第二児童クラブ スロープ	C	A°-スライ	FL20×2	直付	防雨型			5	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第二児童クラブ 外壁	G	直管LEDランプ	FL20				ガラス製	1	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第二児童クラブ 外壁	G	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第一児童クラブ 教室	A	A°-スライ	FL40×2	直付			下面開放	4	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第一児童クラブ 教室	B	A°-スライ	HF32×2	直付			下面開放	4	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第一児童クラブ 教室	H	A°-スライ	HF32×1	直付			黒板灯	1	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第一児童クラブ 廊下	C	A°-スライ	FL20×1	埋込				2	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第一児童クラブ 便所	D	A°-スライ	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第一児童クラブ 便所	F	ブラケットライト	IL40×1	直付				2	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第一児童クラブ 玄関	G	A°-スライ(スクエア)	FL20×4	埋込			□639程度	1	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第一児童クラブ 炊事場	E	A°-スライ	FL40×1	直付				1	個	
G2	018	十津小学校放課後児童クラブ	第一児童クラブ 外壁	I	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	1階 教室	E10	A°-スライ	HF32×2	直付			下面開放	12	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	1階 教室	E10	A°-スライ	HF32×1	埋込			黒板灯	2	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	1階 教室	E12	A°-スライ	HF32×1	埋込				1	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	1階 便所	E13	A°-スライ	HF32×1	直付	防雨型			2	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	1階 湯沸室	E14	A°-スライ	HF32×1	直付				1	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	1階 湯沸室	E14	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	1階 倉庫	E14	A°-スライ	FL40×1	直付				1	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	1階 玄関	E11	A°-スライ	HF32×1	埋込				2	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	1階 玄関外	E16	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	1階 外壁	E17	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	2階 階段	E22	ブラケットライト	HF32×1	直付	防雨型			1	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	2階 廊下	E23	A°-スライ	HF32×2	直付				1	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	2階 教室	E24	A°-スライ	HF32×2	直付				14	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	2階 掃除機	E25	A°-スライ	HF32×1	埋込				1	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	2階 倉庫	E27	A°-スライ	FL20×2	直付				1	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	2階 湯沸室	E28	A°-スライ	HF32×1	直付				1	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	2階 湯沸室	E28	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	2階 階段	E29	直管LEDランプ	FL20				ガラス製	1	個	
G2	019	横浜新町小学校放課後児童クラブ	2階 階段	E29	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	1F 児童クラブ 教室	A	A°-スライ	HF32高出力×2	直付			下面開放	9	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	1F 児童クラブ 教室	B	A°-スライ	HF32高出力×2	直付			黒板灯	2	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	1F 湯沸室	G	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	1F トイレ	D1	A°-スライ	HF32高出力×1	直付	防雨型			2	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	1F トイレ	I	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	1F ホール	C	A°-スライ	HF32高出力×2	直付				1	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	1F 手洗いソック	E	A°-スライ	HF32×1	直付			ウォールウォッシュ	1	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	1F 倉庫	D2	A°-スライ	HF32高出力×1	直付	防雨型		ガード共	1	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	1F 倉庫	D2		HF32高出力×1				ガード共	1	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	1F 玄関・玄関	F	A°-スライ	HF32高出力×2	直付	防雨型		ガード共	4	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	1F 玄関・玄関	F		HF32高出力×2				ガード共	4	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	1F 外壁	H	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	2F 児童クラブ 教室	A	A°-スライ	HF32高出力×2	直付			下面開放	9	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	2F 児童クラブ 教室	B	A°-スライ	HF32高出力×2	直付			黒板灯	2	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	2F 湯沸室	G	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	2F トイレ	I	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	2	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	2F ホール	C	A°-スライ	HF32高出力×2	直付				1	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	2F 階段	E	A°-スライ	HF32×1	直付			ウォールウォッシュ	1	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	2F 階段	E	A°-スライ	HF32×1	直付			ウォールウォッシュ	2	個	
G2	020	江陽小学校放課後児童クラブ棟	2F 外壁	H	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	021	はりまや橋小学校放課後児童クラブ	児童クラブ	A	A°-スライ	HF32高出力×2	直付			下面開放	12	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G2	021	はりまや橋小学校放課後児童クラブ	キッチン	B	A°-スライ	HF32高出力×1	直付				1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G2	021	はりまや橋小学校放課後児童クラブ	キッチン	E	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	021	はりまや橋小学校放課後児童クラブ	勝手口	D2	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	021	はりまや橋小学校放課後児童クラブ	便所・シャワー	G	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G2	021	はりまや橋小学校放課後児童クラブ	ホール	B	A°-スライ	HF32高出力×1	直付				2	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G2	021	はりまや橋小学校放課後児童クラブ	玄関・スロープ	D2	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G2	021	はりまや橋小学校放課後児童クラブ	便所	F	ダウライト	IL60×1	埋込			φ100	2	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G2	022	朝倉保育園	1F 保育室 左	A	A°-スライ	FL40×2	直付				5	個	
G2	022	朝倉保育園	1F トイレ(保育室 左)	B	A°-スライ	FL40×1	直付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 保育室 中	A	A°-スライ	FL40×2	直付				4	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 保育室 右	A	A°-スライ	FL40×2	直付				5	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 玄関・エントランスホール	H	階段灯	HF32×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 パネル内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 玄関軒下	F	A°-スライ(スクエア)	FCL20×1	埋込			□275程度	2	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 玄関・エントランスホール	G	A°-スライ(スクエア)	FCL20×1	埋込			□275程度	1	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 玄関・エントランスホール	G	A°-スライ(スクエア)	FCL20×1	埋込			□275程度	1	個	
G2	022	朝倉保育園	1F トイレ(玄関横)	B	A°-スライ	FL40×1	直付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	1F トイレ・前室(食品庫横)	J	ブラケットライト	IL40×1	直付				2	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 食品庫	J	ブラケットライト	IL40×1	直付				2	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 休憩室	B	A°-スライ	FL40×1	直付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 厨房	D	A°-スライ	HF32×1	直付	高温用			1	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 厨房	C	A°-スライ	HF32高出力×2	直付			笠付き	5	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 厨房	D	A°-スライ	HF32×1	直付	高温用			1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G2	022	朝倉保育園	1F 倉庫	J	ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾄ	1140×1	直付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 更衣室	B	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×1	直付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 医務室	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×2	直付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 職員室	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×2	直付				8	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 軒下	L	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	1160×1	埋込	防雨型	φ150		5	個	
G2	022	朝倉保育園	1F 軒下	L	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	1160×1	埋込	防雨型	φ150		5	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 保育室 3歳児	A'	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(非常灯兼用)	F140×2	直付				4	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 保育室 3歳児	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×2	直付				2	個	
G2	022	朝倉保育園	2F トイレ(保育室3歳児)	B	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×1	直付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 保育室 1歳児	A'	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(非常灯兼用)	F140×2	直付				2	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 保育室 1歳児	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×2	直付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 調乳室	E	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(非常灯兼用)	F120×2	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵		1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F トイレ(保育室1歳児)	B	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×1	直付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 保育室 0歳児	A'	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(非常灯兼用)	F140×2	直付				2	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 保育室 0歳児	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×2	直付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 軒下	K	ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾄ	1140×1	直付	防雨型			5	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 軒下	G	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FCL20×1	埋込		□275程度		1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 軒下	F	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FCL20×1	埋込		□275程度		1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 前室	A'	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(非常灯兼用)	F140×2	直付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 階段	H	階段灯	Hf32×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形 階数文字共		1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 厨房	L	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	1160×1	埋込		φ150		1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 厨房	E'	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(非常灯兼用)	F120×2	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵		1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 浴室	J	ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾄ	1140×1	直付		丸形		1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 脱衣室	J	ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾄ	1140×1	直付		丸形		1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F トイレ(脱衣室横)	J	ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾄ	1140×1	直付		丸形		1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 和室 左	I	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 和室 右	I	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	2F 保育室 2歳児	A'	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(非常灯兼用)	F140×2	直付				4	個	
G2	022	朝倉保育園	2F トイレ(保育室2歳児)	B	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×1	直付				1	個	
G2	022	朝倉保育園	遊戯室棟 トイレ	B(遊戯室)	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F120×2	直付	防雨型			1	個	
G2	022	朝倉保育園	遊戯室棟 倉庫	D(遊戯室)	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F120×1	直付		ﾌﾞﾙｯｼﾞ付付き		1	個	
G2	022	朝倉保育園	遊戯室棟 玄関	F(遊戯室)	LED電球	11100×1					8	個	
G2	022	朝倉保育園	遊戯室棟 玄関	F(遊戯室)	ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾄ	11100×1	直付	防雨型	丸形		2	個	
G2	023	若葉保育園	1階 医務室	E27	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 職員研究室	E28	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	埋込				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 職員研究室	E29	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20×4	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 脱衣室	E30	ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾄ	1140×1	直付		丸形		1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 ショウルーム	E31	ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾄ	1160×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 3才保育室①	E33	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 3才保育室①	E32	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	直付				4	個	
G2	023	若葉保育園	1階 3才保育室①	E35	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FML13×1	埋込		□150		6	個	
G2	023	若葉保育園	1階 3才保育室②	E33	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 3才保育室②	E32	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	直付				4	個	
G2	023	若葉保育園	1階 3才保育室②	E35	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FML13×1	埋込		□150		6	個	
G2	023	若葉保育園	1階 3才保育室③	E33	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 3才保育室③	E32	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	直付				4	個	
G2	023	若葉保育園	1階 3才保育室③	E35	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FML13×1	埋込		□150		6	個	
G2	023	若葉保育園	1階 2才保育室①	E33	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 2才保育室①	E32	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	直付				4	個	
G2	023	若葉保育園	1階 2才保育室①	E35	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FML13×1	埋込		□150		6	個	
G2	023	若葉保育園	1階 2才保育室②	E33	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 2才保育室②	E32	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	直付				4	個	
G2	023	若葉保育園	1階 2才保育室②	E35	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FML13×1	埋込		□150		6	個	
G2	023	若葉保育園	1階 3才保育室①②③便所	E36	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型			2	個	
G2	023	若葉保育園	E48	E34	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型			1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 2才保育室①②③便所	E36	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型			2	個	
G2	023	若葉保育園	1階 2・3才保育室外廊下	E26	住宅用ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	角形		14	個	
G2	023	若葉保育園	1階 外壁	E26	住宅用ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	角形		1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 外壁	E26	住宅用ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	角形		1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 外庭(シャワー室横)	E39	庭園灯	FDL13×1	庭園灯				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 職員室	E50	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	埋込				9	個	
G2	023	若葉保育園	1階 職員室	E51	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	埋込				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 職員室	E52	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	埋込				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 倉庫	E53	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付		下面開放		2	個	
G2	023	若葉保育園	1階 廊下	E54	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込		φ150		6	個	
G2	023	若葉保育園	1階 洗濯室	E55	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付				2	個	
G2	023	若葉保育園	1階 多目的トイレ	E56	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型			1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 玄関	E69	ミラー灯	FL10×1	直付				2	個	
G2	023	若葉保育園	1階 倉庫(階段横)	E68	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 厨房	E63	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型			6	個	
G2	023	若葉保育園	1階 厨房	E64	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付	高温用			3	個	
G2	023	若葉保育園	1階 厨房	E65	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付	高温用			1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 厨房	E66	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型			1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 厨房	E67	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型			1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 配膳室	E57	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 物入	E58	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付				1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G2	023	若葉保育園	1階 食品庫	E59	レ-スライト	Hf32×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 前室	E60	レ-スライト	Hf32×2	直付				3	個	
G2	023	若葉保育園	1階 事務室・厨房休憩室	E61	レ-スライト	Hf32×2	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	E123	E62	ダ-ウライト	FDL27×1	埋込			φ150	2	個	
G2	023	若葉保育園	1階 玄関前外灯	E70	ブラケットライト	FDL13×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 外壁	E71~E74	LED電球	1L40×1				E26口金	4	個	
G2	023	若葉保育園	1階 外壁	E71~E74	住宅用レ-スライト	1L40×1	直付	防雨型		角形	4	個	
G2	023	若葉保育園	1階 4才保育室①	E40	レ-スライト	Hf32×1	埋込				12	個	
G2	023	若葉保育園	1階 4才保育室①	E47	ダ-ウライト	FDL32×1	埋込			φ150	4	個	
G2	023	若葉保育園	1階 4才保育室①手洗い	E43	レ-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 4才保育室②	E42	レ-スライト	Hf32×1	埋込				12	個	
G2	023	若葉保育園	1階 4才保育室②	E47	ダ-ウライト	FDL32×1	埋込			φ150	4	個	
G2	023	若葉保育園	1階 4才保育室②手洗い	E43	レ-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	E50	E44	レ-スライト	Hf32×1	埋込				12	個	
G2	023	若葉保育園	E50	E45	ダ-ウライト	FDL32×1	埋込			φ150	7	個	
G2	023	若葉保育園	1階 5才保育室①手洗い	E43	レ-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 5才保育室②	E47	レ-スライト	Hf32×1	埋込				12	個	
G2	023	若葉保育園	1階 5才保育室②	E48	ダ-ウライト	FDL32×1	埋込			φ150	7	個	
G2	023	若葉保育園	1階 5才保育室②手洗い	E49	レ-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	1階 4才便所	E41	レ-スライト	Hf32×1	直付				2	個	
G2	023	若葉保育園	1階 5才便所	E46	レ-スライト	Hf32×1	直付	防雨型			2	個	
G2	023	若葉保育園	2階 0才保育室②	E85	ダ-ウライト	FML13×1	埋込			□150	8	個	
G2	023	若葉保育園	2階 0才保育室②	E86	レ-スライト	Hf32×2	直付				4	個	
G2	023	若葉保育園	2階 0才保育室②	E91	レ-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	2階 沐浴室	E90	レ-スライト	Hf32×2	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	2階 0才便所	E88	レ-スライト	Hf32×1	直付	防雨型			2	個	
G2	023	若葉保育園	2階 調乳室	E87	レ-スライト	Hf32×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	2階 0才保育室①	E92	ダ-ウライト	FML13×1	埋込			□150	8	個	
G2	023	若葉保育園	2階 0才保育室①	E93	レ-スライト	Hf32×2	直付				4	個	
G2	023	若葉保育園	2階 0才保育室①	E95	レ-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	2階 1才保育室②	E97	ダ-ウライト	FML13×1	埋込			□150	6	個	
G2	023	若葉保育園	2階 1才保育室②	E98	レ-スライト	Hf32×2	直付				4	個	
G2	023	若葉保育園	2階 1才保育室②	E100	レ-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	2階 1才便所	E105	レ-スライト	Hf32×1	直付	防雨型			3	個	
G2	023	若葉保育園	2階 1才保育室①	E101	ダ-ウライト	FML13×1	埋込			□150	6	個	
G2	023	若葉保育園	2階 1才保育室①	E102	レ-スライト	Hf32×2	直付				4	個	
G2	023	若葉保育園	2階 1才保育室①	E104	レ-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	2階 外壁	E75	住宅用レ-スライト	1L40×1	直付	防雨型		角形	7	個	
G2	023	若葉保育園	2階 外階段	E82	ブラケットライト	FDL13×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	2	個	
G2	023	若葉保育園	2階 外階段	E84	ブラケットライト	FDL13×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G2	023	若葉保育園	2階 階段	E106	ミラー灯	FL10×1	直付				2	個	
G2	023	若葉保育園	2階 ホール	E109	ダ-ウライト	FDL32×1	埋込			φ150	8	個	
G2	023	若葉保育園	2階 配膳室	E114	レ-スライト	Hf32×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	2階 子育て支援室	E123	レ-スライト	Hf32×2	直付				8	個	
G2	023	若葉保育園	2階 子育て支援室	E125	ダ-ウライト	FML13×1	埋込			□150	10	個	
G2	023	若葉保育園	2階 便所	E132	ダ-ウライト	FDL27×1	埋込			φ150	1	個	
G2	023	若葉保育園	2階 調乳コーナー	E120	レ-スライト	Hf32×2	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	2階 倉庫	E121	レ-スライト	Hf32×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	2階 外壁	E115	住宅用レ-スライト	1L40×1	直付	防雨型		角形	4	個	
G2	023	若葉保育園	2階 機械室	E133	レ-スライト	Hf32×1	直付				4	個	
G2	023	若葉保育園	機械室	E137	レ-スライト	Hf32×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	遊戯室	E138	レ-スライト	FL40×2	直付			ガード共	11	個	
G2	023	若葉保育園	遊戯室	E138		FL40×2				ガード共	11	個	
G2	023	若葉保育園	遊戯室	E139	ブラケットライト	1L40×1	直付			丸形	1	個	
G2	023	若葉保育園	遊戯室	E140	レ-スライト	Hf32×1	直付				1	個	
G2	023	若葉保育園	遊戯室軒下	E141	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G2	023	若葉保育園	遊戯室外廊下	E142	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G2	023	若葉保育園			高所作業費						1	式	最大天井高5m程度 床養生共
G2	024	神田みどり保育園	1F 休憩室	K(H20)	シーリングライト	FCL32+40	引掛シーリング取付				1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 厨房便所入口付近	C	レ-スライト	FL40×2	直付	防雨型			2	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 厨房便所入口付近	O	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 厨房	D	レ-スライト	FL40×1	直付	防雨型			3	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 厨房	C	レ-スライト	FL40×2	直付	防雨型			6	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F ホール室	N(H20)	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 食品庫	N(H20)	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 食品庫前	I'	レ-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 厨房入口手洗い前	C	レ-スライト	FL40×2	直付			笠付き	1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 玄関・ホール	F(H20)	レ-スライト	FL40×2	埋込				2	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 玄関	L(H20)	レ-スライト	FL20×2	埋込				1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F ホール	O(H20)	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 保育室2才	A(H20)	レ-スライト	Hf32×2	直付				4	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 保育室3才	A(H20)	レ-スライト	Hf32×2	直付				5	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 保育室4才	A(H20)	レ-スライト	Hf32×2	直付				5	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 保育室5才	A(H20)	レ-スライト	Hf32×2	直付				6	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 解放廊下	N(H20)	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	5	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 外壁	O(H20)	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			5	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G2	024	神田みどり保育園	1F 厨房入口	J'	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 物入(階段下)	O	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 物入(プール付近)	O	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 物入(プール付近)	K	直管LEDランプ	FL20			ガラス製		1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 物入(プール付近)	K	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 便所	M(H20)	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G2	024	神田みどり保育園	1F 管理室	F	LEDライト	FL20×2	埋込				2	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 職員室	A(H20)	LEDライト	Hf32高出力×2	直付				8	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 便所	M(H20)	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 便所前室	I(H20)	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 医務室	K(H20)	シーリングライト	FCL32+40	引掛シーリング取付				1	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 階段	H	階段灯	FL40×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形 階数文字共		1	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 階段	H		FL40×1					1	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F ホール	G(H19)	LEDライト(スクエア)	FL20×5	埋込		□639程度		2	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 乳児室1才	A(H20)	LEDライト	FL40×2	直付				4	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 調乳室	D(H20)	LEDライト	Hf32高出力×1	直付	防雨型			1	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 調乳室	J(H20)	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 便所	C(H20)	LEDライト	Hf32高出力×2	直付				1	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 沐浴室	B(H20)	LEDライト	Hf32高出力×2	直付				1	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 乳児室0才	A(H20)	LEDライト	Hf32高出力×2	直付				5	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 解放廊下	N(H20)	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	
G2	024	神田みどり保育園	2F 屋上	O(H20)	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	024	神田みどり保育園	遊戯室入口	C(S59)	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G2	024	神田みどり保育園	遊戯室		スポットライト	ビーム電球150×1	ライティングダクト取付				2	個	
G2	024	神田みどり保育園	遊戯室	H20改修内容	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込				8	個	
G2	024	神田みどり保育園	遊戯室物置	D(S59)	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G2	024	神田みどり保育園	遊戯室便所	B(S59)	LEDライト	FL40×1	直付				1	個	
G2	024	神田みどり保育園	遊戯室外壁		直管LEDランプ	FL20			ガラス製		1	個	
G2	024	神田みどり保育園	遊戯室外壁		ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	024	神田みどり保育園									1	式	最大天井高5m程度 床養生共
G2	025	春野平和保育園	1F 保育室①	A	LEDライト	Hf32×2	直付				6	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 便所①	B	LEDライト	Hf32×1	直付				2	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 保育室②	A	LEDライト	Hf32×2	直付				6	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 保育室③	A	LEDライト	Hf32×2	直付				6	個	
G2	025	春野平和保育園	1F オープン廊下	J	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	025	春野平和保育園	1F オープン廊下	F	LEDライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 外部	C	LEDライト	FL40×1	直付	防雨型			1	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 便所②	B	LEDライト	Hf32×1	直付				2	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 調乳室	h(S55)	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 外部	C	LEDライト	FL40×1	直付	防雨型			2	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 厨房	L	LEDライト	FL20×2	直付	防雨型			1	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 厨房	A1	LEDライト	FL40×2	直付	防雨型			6	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 厨房	換気フード内	LEDライト	Hf32×1	直付	高温用			1	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 食品庫	h(S55)	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 厨房便所前	M	LEDライト	FL20×2	直付	防雨型			1	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 厨房便所	H	ダウンライト	IL40×1	埋込		φ150		1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G2	025	春野平和保育園	1F 休憩室	G	ペンダントライト	FL20×4	引掛シーリング取付		和風		1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G2	025	春野平和保育園	1F 医務室	G	ペンダントライト	FL20×4	引掛シーリング取付		和風		1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G2	025	春野平和保育園	1F 湯沸	M	LEDライト	FL20×2	直付	防雨型			1	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 職員室	A	LEDライト	Hf32×2	直付				6	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 廊下	F	LEDライト	FL20×1	直付				10	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 遊戯室	スポットライト	スポットライト	ビーム電球150×1	直付				3	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 遊戯室	D	LEDライト	FL40×2	埋込				9	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 遊戯室ステージ	E	LEDライト	FL40×1	埋込				2	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 倉庫	h(S55)	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 玄関	G(S55)	シーリングライト	FCL30+32	引掛シーリング取付		角形		2	個	
G2	025	春野平和保育園	1F ホーチ	i(S55)	ダウンライト	ビーム電球150×1	埋込	防雨型	φ150		4	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 廊下	A	LEDライト	Hf32×2	直付				3	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 乳児室①	A	LEDライト	Hf32×2	直付				5	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 調乳室	F	LEDライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 乳児室②	A	LEDライト	Hf32×2	直付				5	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 便所	B	LEDライト	Hf32×1	直付				2	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 外部	K		FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	025	春野平和保育園	1F 外部	K		FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	025	春野平和保育園									1	式	最大天井高5m程度 床養生共
G2	026	高知市長浜児童館	1F ホーチ	M	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G2	026	高知市長浜児童館	1F 玄関	K	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	
G2	026	高知市長浜児童館	1F ホール	J	LEDライト(スクエア)	FL20×5	埋込		□450程度		5	個	
G2	026	高知市長浜児童館	1F ホール	A	ダウンライト	IL60×1	埋込		φ150		2	個	
G2	026	高知市長浜児童館	1F WC	H1	LEDライト	Hf32×1	直付				1	個	
G2	026	高知市長浜児童館	1F 階段	F	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G2	026	高知市長浜児童館	1F 事務室	G	LEDライト	Hf32×2	直付				8	個	
G2	026	高知市長浜児童館	1F 休憩室	D1	シーリングライト	FCL30+32	引掛シーリング取付				1	個	
G2	026	高知市長浜児童館	1F 休憩室	R	ブラケットライト	IL40×1	直付				1	個	
G2	026	高知市長浜児童館	1F 遊戯室	P	LEDライト	FL40×2	直付				24	個	
G2	026	高知市長浜児童館	1F 外壁	N	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			3	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様							
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考
G2	026	高知市長浜児童館	1F 軒下	F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付	防雨型		3	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F 集会室	G	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	直付			6	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F 集会室	A	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	1160×1	埋込		φ150	2	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F No1集会室	D	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+40	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付			2	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F No2集会室	D	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+40	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付			2	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F No2集会室	J	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FL20×5	埋込		□450程度	2	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F No2集会室	R	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付			2	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F No2集会室	A	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	1160×1	埋込		φ150	2	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F ｷｰﾙ	J	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FL20×5	埋込		□450程度	2	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F 階段	Q	LED電球	1140×1			E17口金	12	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F 階段	C	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F WC	Hl	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付			1	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F WC	I	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F 図書室	G	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	直付			18	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F 図書室	S	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付		黒板灯	2	個	
G2	026	高知市長浜児童館	2F 外壁	N	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 集会室	M	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付		笠付き	15	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 事務室	G	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付			4	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 小集会室	G	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付			8	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 玄関	Kl	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 玄関	J	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	2	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 玄関	X	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付			1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 玄関	K	階段灯	FL20×2	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 廊下	L	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×2	埋込		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	4	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 廊下	Ll	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×2	埋込			1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 便所	H	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×2	直付			3	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 便所	Y	流し元灯	FL20×1	直付			2	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 倉庫	I	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付			1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 湯沸室	W	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×1	直付			1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 管理人室	T	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付			1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 相談室	O	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FL20×5	埋込		□639程度	6	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 娯楽集会室	O	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FL20×5	埋込		□639程度	12	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 娯楽集会室	R	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	11100×1	埋込		ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｳﾞ ｸﾞﾗｲﾄ	4	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 娯楽集会室	N	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×1	埋込			4	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	1F 外壁	Q	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型		4	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	2F 学習室1	G	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付			9	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	2F 学習室2	G	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付			12	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	2F 廊下	S	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1160×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	2F 廊下	L	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×2	埋込		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	2F 廊下	Ll	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×2	埋込			1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	2F 廊下	P	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FL20×5	埋込		□639程度	2	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	2F 図書室	F	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×2	直付			6	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	2F 湯沸室	I	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付			1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	2F 便所	H	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×2	直付			1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	2F 階段	P	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FL20×5	埋込		□639程度	1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	2F 外壁	U	LED水銀灯	HID200				1	個	
G2	027	高知市介良児童館（介良西部会館）	2F 外壁	U	LEDﾗﾝﾌﾟ (HID型)	HID200×1				1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	学習室1	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付			6	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	学習室2	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付			6	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	学習室2横小部屋	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	廊下	C	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	埋込			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	廊下	Q	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×2	埋込			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	廊下	D	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FL20×5	埋込		□600程度	3	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	廊下	C	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	埋込			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	手洗い場	G	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	便所	F	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×1	直付			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	便所	G	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	便所	F	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×1	直付			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	便所	G	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	便所	F	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×1	直付			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	便所	洗面台	直管LEDﾗﾝﾌﾟ	FL20			全周発光	1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	図書室	H	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FL20×4	埋込		□600程度	4	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	図書室	I	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	11100×1	埋込		φ150	5	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	事務室	J	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	埋込			2	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	事務室	G	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	給湯室	F	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×1	直付			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	休憩室	K	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	倉庫	F	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1160×1	直付			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	倉庫横小部屋	E	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×1	直付			1	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	玄関	N	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	1140×1	直付	防雨型	丸形	2	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	遊戯集会室	L	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×2	埋込			20	個	
G2	028	高知市河ノ瀬児童館	外壁	O	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G2	029	高知市西山児童館	1F 物置	C	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×1	直付			1	個	
G2	029	高知市西山児童館	1F 便所	D	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付			1	個	
G2	029	高知市西山児童館	1F 便所	C	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	F140×1	直付			1	個	
G2	029	高知市西山児童館	1F 便所	J	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付	防雨型		1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G2	029	高知市西山児童館	1F 倉庫	C	A°-スライト	F140×1	直付				1	個	
G2	029	高知市西山児童館	1F 手洗い場	J	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型			1	個	
G2	029	高知市西山児童館	1F 遊戯室	E	A°-スライト	Hf32高出力×2	埋込				12	個	
G2	029	高知市西山児童館	1F テラス	L	直管LEDランプ	FL20			ガラス製		2	個	
G2	029	高知市西山児童館	1F テラス	L	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G2	029	高知市西山児童館	1F 図書室	F	A°-スライト	FL40×2	埋込				9	個	
G2	029	高知市西山児童館	1F 集会室	G	A°-スライト	Hf32×1	埋込		黒板灯		1	個	
G2	029	高知市西山児童館	1F 集会室	F	A°-スライト	FL40×2	埋込				6	個	
G2	029	高知市西山児童館	1F 外壁	L	直管LEDランプ	FL20			ガラス製		2	個	
G2	029	高知市西山児童館	1F 外壁	L	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G2	029	高知市西山児童館	2F 便所	B	A°-スライト	FL20×2	直付				1	個	
G2	029	高知市西山児童館	2F 玄関	H	A°-スライト(スクエア)	FL20×4	埋込		□600程度		1	個	
G2	029	高知市西山児童館	2F 女子便所	B	A°-スライト	FL20×2	直付				1	個	
G2	029	高知市西山児童館	2F 男子便所	B	A°-スライト	FL20×2	直付				1	個	
G2	029	高知市西山児童館	2F 静養室	K	A°-スライト	FL40×2	直付				1	個	
G2	029	高知市西山児童館	2F 湯沸	C	A°-スライト	F140×1	直付				1	個	
G2	029	高知市西山児童館	2F 事務室	A	A°-スライト	FL40×2	直付				2	個	
G2	029	高知市西山児童館	2F 倉庫	C	A°-スライト	F140×1	直付				1	個	
G2	029	高知市西山児童館	2F 集会室	G	A°-スライト	Hf32×1	埋込		黒板灯		1	個	
G2	029	高知市西山児童館	2F 集会室	F	A°-スライト	FL40×2	埋込				6	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	外壁		ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	自転車置き場		ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 遊戯室	A	A°-スライト	Hf32高出力×2	埋込				9	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 遊戯室	L	ダウライト	IL60×1	埋込		□150		4	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 倉庫	C	A°-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 女子便所	C	A°-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 女子便所		流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 男子便所	B	A°-スライト	F140×1	直付				1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 廊下	F	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 廊下		流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 廊下・玄関	O	A°-スライト(スクエア)	FCL30×1	埋込		□275程度		4	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 図書室	D	A°-スライト	FL40×2	埋込				10	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 図書室	L	ダウライト	IL60×1	埋込		□150		2	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 多目的便所	C	A°-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 多目的便所	洗面台	直管LEDランプ	FL20			全周発光		1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 事務室	D	A°-スライト	FL40×2	埋込				3	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 事務室		流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 静養室	M	シーリングライト	FL20×3	引掛シーリング取付				1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	1F 玄関軒下	O	A°-スライト(スクエア)	FCL30×1	埋込		□275程度		3	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	2F 集会室1	N	A°-スライト(スクエア)	FL20×5	埋込		□639程度		4	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	2F 集会室2	D	A°-スライト	FL40×2	埋込				6	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	2F 集会室2	H	A°-スライト	Hf32×1	直付		黒板灯		1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	2F 集会室3	D	A°-スライト	FL40×2	埋込				6	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	2F 集会室3	H	A°-スライト	Hf32×1	直付		黒板灯		1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	2F 便所	C	A°-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	2F 便所	E	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	2F 踏込	K	ダウライト	IL60×1	埋込		□150 和風		1	個	
G2	030	高知市小高坂児童館 (小高坂総合会館)	2F 廊下	O	A°-スライト(スクエア)	FCL30×1	埋込		□275程度		6	個	
G2	031	豊田集会所	本館1F 便所	E12	A°-スライト	FL20×2	直付	防雨型			1	個	
G2	031	豊田集会所	本館1F 調理室	E2	A°-スライト	FL40×2	直付				3	個	
G2	031	豊田集会所	本館1F 多目的トイレ	E11	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150		1	個	
G2	031	豊田集会所	本館1F 廊下	E10	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付				2	個	
G2	031	豊田集会所	本館1F 廊下	E7	小型シーリングライト	IL40×1	直付				1	個	
G2	031	豊田集会所	本館1F 和室①	E9	シーリングライト	FL20×4	引掛シーリング取付				1	個	
G2	031	豊田集会所	本館1F 和室②	E8	A°-スライト	FL40×2	直付				2	個	
G2	031	豊田集会所	本館1F 玄関	E5	A°-スライト(スクエア)	FPL36×3	埋込		□450程度		1	個	
G2	031	豊田集会所	本館1F 図書室	E4	A°-スライト	FL40×2	直付				3	個	
G2	031	豊田集会所	本館1F 集会室	E6	A°-スライト	FL40×2	直付				9	個	
G2	031	豊田集会所	本館1F 外壁	E13	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	031	豊田集会所	本館1F 外壁	E3	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G2	031	豊田集会所	新館1F 駐車場	E14	A°-スライト	FL40×2	直付	防雨型			6	個	
G2	031	豊田集会所	新館2F 集会室	E21	A°-スライト	FL40×2	直付				20	個	
G2	031	豊田集会所	新館2F 物置	E22	A°-スライト	F140×1	直付				1	個	
G2	031	豊田集会所	新館2F 便所	E20	A°-スライト	F140×1	直付				2	個	
G2	031	豊田集会所	新館2F 事務室	E19	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G2	031	豊田集会所	新館2F 事務室	E18	A°-スライト	FL40×2	直付				2	個	
G2	031	豊田集会所	新館2F 玄関	E17	A°-スライト(スクエア)	FL20×4	埋込		□600程度		1	個	
G2	031	豊田集会所	新館2F 外壁	E16	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	031	豊田集会所	新館2F 外壁	E15	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	031	豊田集会所	新館2F 外壁	E23	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G2	032	鶴来集会所		A	A°-スライト	FL40×2	直付				6	個	
G2	032	鶴来集会所		B	A°-スライト	FL40×1	直付				6	個	
G2	032	鶴来集会所		C	A°-スライト	F140×1	直付				3	個	
G2	032	鶴来集会所		D	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	
G2	032	鶴来集会所		E	住宅用ダウライト	IL40×1	直付	防雨型	角形		4	個	
G2	032	鶴来集会所		F	LED電球	IL40×1			E26口金		1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様							
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考
G2	032	鶴来集会所		F	住宅用LEDライト	1L40×1	直付	防雨型	角形	1	個	
G2	032	鶴来集会所		G	シーリングライト	FL20×4	引掛シーリング取付		和風	2	個	
G2	032	鶴来集会所		H	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G2	033	宮寺集会所	1F 居室①	C	LEDライト	FL40×2	直付			1	個	
G2	033	宮寺集会所	1F 湯沸室	B	LEDライト	FL40×2	直付			1	個	
G2	033	宮寺集会所	1F 湯沸室	H	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G2	033	宮寺集会所	1F WC	B	LEDライト	FL40×2	直付			1	個	
G2	033	宮寺集会所	1F WC	J	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型		1	個	
G2	033	宮寺集会所	1F WC	I	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		1	個	
G2	033	宮寺集会所	1F ホール	D	ブラケットライト	HID100×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G2	033	宮寺集会所	1F 玄関	E	LED電球	1L40×1			E17口金	2	個	
G2	033	宮寺集会所	1F 玄関	E	ブラケットライト	1L40×1	直付			2	個	
G2	033	宮寺集会所	1F 廊下	E	LED電球	1L40×1			E17口金	2	個	
G2	033	宮寺集会所	1F 廊下	E	ブラケットライト	1L40×1	直付			2	個	
G2	033	宮寺集会所	1F 居室②	G	シーリングライト	FCL30+32	引掛シーリング取付			4	個	
G2	033	宮寺集会所	1F 居室②	F	LED電球	1L40×1			E17口金	2	個	
G2	033	宮寺集会所	1F 居室②	F	ブラケットライト	1L40×1	直付			2	個	
G2	033	宮寺集会所	1F 集会室	A	LEDライト	Hf32×2	直付			12	個	
G2	033	宮寺集会所	1F 外壁	K	LEDライト	1L60×1	直付	防雨型		1	個	
G2	034	長浜集会所	1F 男子便所	F	LEDライト	FL40×1	埋込			1	個	
G2	034	長浜集会所	1F 男子便所	N	ブラケットライト	FL10×1	直付	防雨型		1	個	
G2	034	長浜集会所	1F 女子便所	F	LEDライト	FL40×1	埋込			1	個	
G2	034	長浜集会所	1F 女子便所	N	ブラケットライト	FL10×1	直付	防雨型		1	個	
G2	034	長浜集会所	1F 多目的便所	R	ダウンライト	1L60×1	埋込		φ150	1	個	
G2	034	長浜集会所	1F 多目的便所	R	ダウンライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175~200	1	個	
G2	034	長浜集会所	1F 和室	B	LEDライト(スクエア)	FL20×5	埋込		□639程度	2	個	
G2	034	長浜集会所	1F 厨房	H	LEDライト	FL40×2	直付	防雨型		4	個	
G2	034	長浜集会所	1F 厨房	J	流し元灯	FL40×1	直付			1	個	
G2	034	長浜集会所	1F 玄関	C	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付			3	個	
G2	034	長浜集会所	1F トイレ前	R	ダウンライト	1L60×1	埋込		φ150	1	個	
G2	034	長浜集会所	1F トイレ前	R	ダウンライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175~200	1	個	
G2	034	長浜集会所	1F 廊下	D	小型シーリングライト	FCL30×1	直付		丸形 φ300程度	3	個	
G2	034	長浜集会所	1F 廊下	O	ブラケットライト	1L40×1	直付			1	個	
G2	034	長浜集会所	1F 事務所	E	LEDライト	FL40×2	埋込			3	個	
G2	034	長浜集会所	1F 倉庫	I	LEDライト	FL40×1	直付			2	個	
G2	034	長浜集会所	1F 集会室	A	直管LEDランプ	FL40×1			全周発光	48	個	
G2	034	長浜集会所	1F 集会室	Q	ダウンライト	1L60×1	埋込		φ150	4	個	
G2	034	長浜集会所	1F 集会室	P	LEDライト	JD300×1	ライティングダクト取付			3	個	
G2	034	長浜集会所	1F ステージ	G	LEDライト	FL40×1	埋込			8	個	
G2	034	長浜集会所	1F ステージ 横控室	I	LEDライト	FL40×1	直付			2	個	
G2	034	長浜集会所	1F 外壁	M	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	3	個	
G2	034	長浜集会所	1F 外壁	L	ブラケットライト	1L60×1	直付	防雨型	角形	1	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 児童出入口	E15	ブラケットライト	1L40×1	直付		和風	1	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 児童出入口	E17	ブラケットライト	1L60×1	直付	防雨型	角形	2	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 物入	E12	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		1	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F ホール	E5	LEDライト(スクエア)	FCL30+40	埋込		φ450程度	6	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F ホール	E6	LEDライト	FL40×1	直付			1	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 化粧室	E14	ブラケットライト	FL10×1	直付	防雨型		1	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F トイレ	E13	LEDライト	FL40×1	直付			1	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 事務室	E8	LEDライト	FL40×2	直付			4	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 集会室	E4	ダウンライト	1L60×1	埋込		φ100	6	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 集会室	E4	ダウンライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ125~150	6	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 集会室	E3	直管LEDランプ	Hf32高出力			全周発光	3	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 集会室	E2	LEDライト	FL40×2	埋込			11	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 集会室	E1	LEDライト	FL40×2	直付			6	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 踏込	E9	LEDライト(スクエア)	FCL30+40	埋込		φ450程度	1	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 湯沸室	E7	LEDライト	FL40×1	直付			1	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 床の間	E11	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G2	035	弘岡中集会所	1F 和室	E10	シーリングライト	FL20×5	引掛シーリング取付			3	個	
G2	036	新川集会所	1F 便所	F	LEDライト	FL40×1	直付			1	個	
G2	036	新川集会所	1F 洗面所	D	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		1	個	
G2	036	新川集会所	1F 洗面所隣	C20	LEDライト	FL20×2	直付			1	個	
G2	036	新川集会所	1F 廊下	D	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		1	個	
G2	036	新川集会所	1F 廊下	A	ダウンライト	FDL27×1	埋込		φ150	4	個	
G2	036	新川集会所	1F 廊下右隣居室	C40	LEDライト	FL40×2	直付			2	個	
G2	036	新川集会所	1F 広間①	H	シーリングライト	FL20×4	引掛シーリング取付			4	個	
G2	036	新川集会所	1F 広間①	E	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G2	036	新川集会所	1F 広間①	I	LEDライト	FL20×1	直付			1	個	
G2	036	新川集会所	1F 玄関	A'	ダウンライト	FDL27×1	埋込	防雨型	φ150	2	個	
G2	036	新川集会所	1F ホール	B	ペンダントライト	1L100×1				1	個	
G2	036	新川集会所	1F 広間②	G	LEDライト	FL40×2	埋込			12	個	
G2	036	新川集会所	1F 広間②	J	ダウンライト	FDL18×1	埋込		φ150	15	個	
G2	036	新川集会所	1F 広間②	J-1	ダウンライト	FDL27×1	埋込		エスパールダウンライト	3	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 廊下	E10	LEDライト	FL20×1	埋込			1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 職員室	E11	LEDライト	FL40×2	直付			6	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 廊下	E12	LEDライト	FL20×1	埋込			1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 職員室	E13	LED電球	1L40×1				φ14電球	2	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 教室(ひまわり)	E14	A°-スライト	FL40×2	直付				9	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 湯沸室	E16	A°-スライト	FL40×1	埋込				1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 教室(ひまわり)	E17	A°-スライト	Hf32×1	直付			黒板灯	1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 更衣室	E18	A°-スライト	FL40×1	埋込				1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 教材庫(1)	E19	A°-スライト	FL40×1	埋込				1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 教室(たんぽぽ)	E2	A°-スライト	FL40×2	直付				9	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 保険室	E20	A°-スライト	FL40×2	埋込				2	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 便所	E21	A°-スライト	FL40×1	埋込				2	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 教材庫(3)	E22	A°-スライト	FL40×1	埋込				1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 便所	E23	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 園長室	E24	A°-スライト(スクエア)	FL20×5	直付			□720程度	2	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 遊具倉庫	E25	A°-スライト	FL40×2	埋込				2	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 職員便所	E26	A°-スライト	FL40×1	埋込				1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 廊下	E27	A°-スライト	FL20×1	埋込				1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 廊下	E28	A°-スライト	FL20×1	直付				3	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 遊戯室	E29	A°-スライト	FL40×2	直付				11	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 教室(1)	E3	A°-スライト	FL40×2	直付				6	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 廊下	E30	A°-スライト	FL20×1	埋込				1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F ステージ	E32	A°-スライト	FL40×1	埋込			連結	2	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F ステージ	E32	A°-スライト	FL40×1	埋込			連結	4	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F ステージ	E32	A°-スライト	FL40×1	埋込			連結	2	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 園長室外壁	E33	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		角形	1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F BC	E34	A°-スライト	FL20×2	埋込				1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 外壁	E36	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		角形	1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F BC	E37	A°-スライト	FL20×2	埋込				1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 外壁	E38	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		角形	1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F BC	E39	A°-スライト	FL20×1	埋込				1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 教室(たんぽぽ)	E4	A°-スライト	Hf32×1	直付			黒板灯	1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 外壁	E40	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		角形	1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 遊戯室物置	E41	A°-スライト	FL40×1	直付				2	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 機械室	E42	A°-スライト	Hf32×1	直付	防爆型			1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 教室(1)	E5	A°-スライト	Hf32×1	直付			黒板灯	1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 教材庫(2)	E6	A°-スライト	FL40×1	埋込				1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 便所	E7	A°-スライト	FL40×1	埋込				1	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 便所	E8	A°-スライト	FL40×1	埋込				2	個	
G3	037	かがみ保育園（旧かがみ幼稚園）	1F 教材庫(4)	E9	A°-スライト	FL40×1	埋込				1	個	
G3	038	小高坂保育園		A	A°-スライト	FL110×1	直付				10	個	
G3	038	小高坂保育園		A'	A°-スライト	FL40×1	直付				8	個	
G3	038	小高坂保育園		B	A°-スライト	FL40×2	埋込				17	個	
G3	038	小高坂保育園		C	A°-スライト	FL110×1	直付			ウォールウォッシャー	3	個	
G3	038	小高坂保育園		D	A°-スライト	FL40×2	埋込				2	個	
G3	038	小高坂保育園		E	A°-スライト	FL40×2	直付			笠付き	6	個	
G3	038	小高坂保育園		F	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付	高温用		笠付き	1	個	
G3	038	小高坂保育園		G	A°-スライト	FL40×1	直付				7	個	
G3	038	小高坂保育園		H	シーリングライト	FL20×3	引掛シーリング取付			角形	1	個	
G3	038	小高坂保育園		I	A°-スライト(スクエア)	FCL30+40	埋込			φ450程度	2	個	
G3	038	小高坂保育園		J	ダウライト	FDL27×1	埋込			φ150	8	個	
G3	038	小高坂保育園		K	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			5	個	
G3	038	小高坂保育園		K'	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		ガード共	3	個	
G3	038	小高坂保育園		L	スポットライト	1L100×1	直付				8	個	
G3	038	小高坂保育園		M	ダウライト	1L60×1	埋込			φ150	2	個	
G3	038	小高坂保育園		N	小型シーリングライト	1L40×1	直付				1	個	
G3	038	小高坂保育園		O	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	3	個	
G3	038	小高坂保育園		P	LED電球	1L40×1				E26口金	2	個	
G3	038	小高坂保育園		Q	ブラケットライト	FDL18×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G3	038	小高坂保育園		R	A°-スライト	FL40×1	直付				1	個	
G3	038	小高坂保育園		T	小型投光器	1L500×1	直付	防雨型			2	個	
G3	038	小高坂保育園		U	A°-スライト	FL20×1	直付	高温用			1	個	
G3	039	とさやま保育園	3才児保育室	G322	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付				6	個	
G3	039	とさやま保育園	トイレ	H321	A°-スライト	Hf32×1	直付	防雨型			3	個	
G3	039	とさやま保育園	トイレ	D18	ダウライト	FDL18×1	埋込			φ150	1	個	
G3	039	とさやま保育園	4才児保育室	G322	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付				5	個	
G3	039	とさやま保育園	5才児保育室	G322	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付				6	個	
G3	039	とさやま保育園	遊戯室	E323	A°-スライト(スクエア)	FHP32×3	埋込			□450程度	11	個	
G3	039	とさやま保育園	遊戯室	M65	スポットライト	JD65×1	直付				4	個	
G3	039	とさやま保育園	倉庫	C321	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付				1	個	
G3	039	とさやま保育園	湯沸室	A321	A°-スライト	Hf32高出力×1	埋込				1	個	
G3	039	とさやま保育園	湯沸室	K201	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G3	039	とさやま保育園	トイレ	B321	A°-スライト	Hf32高出力×1	埋込	防雨型			2	個	
G3	039	とさやま保育園	2才児保育室	J322	A°-スライト	Hf32×2	直付			下面開放	4	個	
G3	039	とさやま保育園	1才児保育室	J322	A°-スライト	Hf32×2	直付			下面開放	2	個	
G3	039	とさやま保育園	調乳室	A321	A°-スライト	要手直し	埋込				1	個	
G3	039	とさやま保育園	トイレ	B322	A°-スライト	Hf32高出力×2	埋込	防雨型			2	個	
G3	039	とさやま保育園	トイレ	D18	ダウライト	FDL18×1	埋込			φ150	1	個	
G3	039	とさやま保育園	0才児保育室	J322	A°-スライト	Hf32×2	直付			下面開放	6	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G3	039	とさやま保育園	保育材料室	C321	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付				1	個	
G3	039	とさやま保育園	一般便所	D18	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150		1	個	
G3	039	とさやま保育園	相談室	A322	A°-スライト	Hf32高出力×2	埋込				2	個	
G3	039	とさやま保育園	和室6畳	A322	A°-スライト	Hf32高出力×2	埋込				2	個	
G3	039	とさやま保育園	洗濯・脱衣室	F40	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形		2	個	
G3	039	とさやま保育園	玄関ホール	E324	A°-スライト(スクエア)	FHP32×4	埋込		□450程度		4	個	
G3	039	とさやま保育園	多目的トイレ	B322	A°-スライト	Hf32高出力×2	埋込	防雨型			1	個	
G3	039	とさやま保育園	職員室	I322	A°-スライト	Hf32×2	埋込				8	個	
G3	039	とさやま保育園	職員室	I322	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G3	039	とさやま保育園	外壁	L18	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		4	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 多目的ホール	D322	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付				12	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F HC・WC	G18	ブラケットライト	1L40×1	直付		和風		3	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 女W・C	G18	ブラケットライト	1L40×1	直付		和風		3	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 男W・C	G18	ブラケットライト	1L40×1	直付		和風		3	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 調理室	B322	A°-スライト	Hf32高出力×2	埋込				2	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 調理室	C21	流し元灯	FL20×1	直付				2	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 物入	A322	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付				1	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 廊下	H40	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 玄関	I40	住宅用ダウライト	1L40×1	直付	防雨型	角形		2	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 憩いの場	C21	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 憩いの場	E80	スポットライト	ビーム電球80×1	直付				4	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 外壁	H40	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 外壁	E80	スポットライト	ビーム電球80×1	直付				2	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 外壁	L60	住宅用ダウライト	1L40×1	直付		角形		1	個	
G3	040	高知市土佐山弘瀬あすなろの里	1F 外部	J13	庭園灯	FDL13×1	庭園灯				4	個	
G3	041	高知市河ノ瀬老人憩の家	1F 納戸	E6	A°-スライト	FL20×1	埋込				1	個	
G3	041	高知市河ノ瀬老人憩の家	1F 多目的便所	E7	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150		1	個	
G3	041	高知市河ノ瀬老人憩の家	1F 湯沸室	E8	A°-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G3	041	高知市河ノ瀬老人憩の家	1F 便所	E9	A°-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G3	041	高知市河ノ瀬老人憩の家	1F 廊下	E5	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G3	041	高知市河ノ瀬老人憩の家	1F 廊下	E4	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G3	041	高知市河ノ瀬老人憩の家	1F 廊下	E3	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G3	041	高知市河ノ瀬老人憩の家	1F 玄関	E2	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G3	041	高知市河ノ瀬老人憩の家	1F ステージ	E11	A°-スライト	Hf32×1	埋込		黒板灯		3	個	
G3	041	高知市河ノ瀬老人憩の家	1F 和室	E10	A°-スライト(スクエア)	FL20×4	直付		□570程度		8	個	
G3	041	高知市河ノ瀬老人憩の家	1F 外壁	E1	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G3	042	高知市長浜南部老人憩の家	玄関	B	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G3	042	高知市長浜南部老人憩の家	便所	D	A°-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G3	042	高知市長浜南部老人憩の家	湯沸室	D	A°-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G3	042	高知市長浜南部老人憩の家	納戸・予備室	E	シーリングライト	FCL30×2	引掛シーリング取付				1	個	
G3	042	高知市長浜南部老人憩の家	和室①	C	A°-スライト(スクエア)	FL20×4	直付		□470程度		4	個	
G3	042	高知市長浜南部老人憩の家	和室②	C	A°-スライト(スクエア)	FL20×4	直付		□470程度		4	個	
G3	042	高知市長浜南部老人憩の家	ステージ	F	A°-スライト	F140×1	直付				3	個	
G3	042	高知市長浜南部老人憩の家	廊下	B	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	
G3	042	高知市長浜南部老人憩の家	外壁	A	住宅用ダウライト	1L40×1	直付	防雨型	角形		1	個	
G3	043	高知市鏡老人憩の家	入口外壁	E1	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G3	043	高知市鏡老人憩の家	入口土間	E2	A°-スライト	FL40×2	直付				2	個	
G3	043	高知市鏡老人憩の家	物置	E3	A°-スライト	FL40×2	直付		下面開放		2	個	
G3	043	高知市鏡老人憩の家	集会室	E4	A°-スライト	FL40×2	直付		下面開放		2	個	
G3	043	高知市鏡老人憩の家	流し台	E5	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G3	043	高知市鏡老人憩の家	トイレ	E6	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			1	個	
G3	043	高知市鏡老人憩の家	トイレ	E7	ブラケットライト	1L40×1	直付	防雨型			1	個	
G3	044	春野デコの里	1F 浴室	E15	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	
G3	044	春野デコの里	1F 脱衣室	E14	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G3	044	春野デコの里	1F 娛樂室①	E18	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付				2	個	
G3	044	春野デコの里	1F 娛樂室②	E17	A°-スライト	FL40×2	埋込				4	個	
G3	044	春野デコの里	1F 多機能便所前室	E12	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G3	044	春野デコの里	1F 廊下	E11	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150		2	個	
G3	044	春野デコの里	1F 多機能便所②	E16	直管LEDランプ	FL20			ガラス製		1	個	
G3	044	春野デコの里	1F 多機能便所②	E16'	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G3	044	春野デコの里	1F 多機能便所②	E16'	A°-スライト	FL40×1	埋込				1	個	
G3	044	春野デコの里	1F 調理室	E6	A°-スライト	FL40×2	埋込				2	個	
G3	044	春野デコの里	1F 調理室	E7	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G3	044	春野デコの里	1F 食堂	E5	A°-スライト	FL40×2	埋込				9	個	
G3	044	春野デコの里	1F 談話ホール	E10	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150		3	個	
G3	044	春野デコの里	1F 談話ホール	E8	A°-スライト(スクエア)	FCL30+40	埋込		φ450程度		4	個	
G3	044	春野デコの里	1F 談話ホール	E1	A°-スライト	FL40×2	埋込				4	個	
G3	044	春野デコの里	1F リハビリ室	E2	A°-スライト	FL40×2	埋込				6	個	
G3	044	春野デコの里	1F 玄関	E9	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150		2	個	
G3	044	春野デコの里	1F ボール	E21	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G3	044	春野デコの里	1F 屋外階段	E22	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G3	044	春野デコの里	1F 外壁	E20	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F エレベーターホール	A(H20)	A°-スライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450程度		3	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F スロップ 横外灯	E(H20)	住宅用ダウライト	1L40×1	直付	防雨型	角形		1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 男子便所・女子便所	B(H20)	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150		5	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 男子便所・女子便所	C(H20)	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ100		3	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様							
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 男子便所・女子便所	C(H20)	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ125~150	3	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 多目的便所	B(H20)	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	2	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 多目的ホール	J(H20)	パースライト	Hf32高出力×2	直付			5	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F エレベーターホール	A(H20)	パースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450程度	3	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 男子便所・女子便所	B(H20)	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	5	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 男子便所・女子便所	C(H20)	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ100	3	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 男子便所・女子便所	C(H20)	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ125~150	3	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F エレベーターホール	A(H20)	パースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□450程度	3	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 映写室	B(H20)	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	5	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 男子便所・女子便所	B(H20)	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	5	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 男子便所・女子便所	C(H20)	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ100	3	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 男子便所・女子便所	C(H20)	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ125~150	3	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 通路	D	ダウライト	IL60×1	埋込		φ150	18	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 多目的ホール	A	パースライト(スクエア)	FL40×6	埋込		□1200程度	10	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 多目的ホール	E	住宅用ダウライト	IL40×1	直付		角形	3	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 営繕指導室	G	パースライト	FL40×2	埋込			10	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 通路	H	ダウライト	IL60×1	埋込	非常灯兼用 30分	φ150	2	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 手洗い	O	パースライト	FL20×1	埋込			2	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 手洗い	P	流し元灯	FL20×1	直付		ブラスイッチ付き	2	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 湯沸室	G	パースライト	FL40×2	埋込			1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 湯沸室	M	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 階段	S	パースライト(非常灯兼用)	FL20×1	直付			1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 階段	T	住宅用ダウライト	IL40×1	直付		角形	1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	1F 外壁	Q	ミラー灯	FL15×1	直付			1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 階段	T	住宅用ダウライト	IL40×1	直付		角形	1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 階段	R	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 調理室	L	パースライト	FL40×2	直付			6	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 湯沸室	M	流し元灯	FL20×1	直付			2	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 湯沸室	L	パースライト	FL40×2	直付			1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 倉庫	T	住宅用ダウライト	IL40×1	直付		角形	1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 手洗い	O	パースライト	FL20×1	埋込			2	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 手洗い	P	流し元灯	FL20×1	直付		ブラスイッチ付き	2	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 通路	H	ダウライト	IL60×1	埋込	非常灯兼用 30分	φ150	4	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 外階段	Q	ミラー灯	FL15×1	直付			1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 外階段	S	パースライト(非常灯兼用)	FL20×1	直付			1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 小会議室	I	パースライト(スクエア)	FL20×4	直付		□470程度	12	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 和室小会議室	J	パースライト(スクエア)	FL20×4	直付		□470程度	6	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 和室小会議室	U	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 和室小会議室	7	ダウライト	IL60×1	埋込		□150 和風	2	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	2F 和室小会議室	4'	ミラー灯	FL15×1	直付			1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 階段	R	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F ホール	X	ダウライト	IL60×1	埋込		□150	12	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 手洗い	O	パースライト	FL20×1	埋込			1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 手洗い	P	流し元灯	FL20×1	直付		ブラスイッチ付き	2	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 大会議室	W	ダウライト	IL60×1	埋込		φ150	26	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 大会議室	X	ダウライト	IL60×1	埋込		□150	14	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 大会議室	V	パースライト	FL110×1	埋込			13	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 大会議室ステージ中央	F40直付	パースライト	FL40×1	直付			20	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 大会議室ステージ	G	パースライト	FL40×2	埋込			8	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 大会議室ステージ	F40直付	パースライト	FL40×1	直付			2	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 大会議室ステージ	Y	スポットライト	IL100×1	ラティンダ付取付			5	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 外階段	Q	ミラー灯	FL15×1	直付			1	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館	3F 倉庫	T	住宅用ダウライト	IL40×1	直付		角形	2	個	
G3	045	高知市立土佐山公民館			高所作業費					1	式	最大天井高5m程度 床養生共
G3	046	高知市立春野公民館西分館	1F ステージ	E4	パースライト(スクエア)	FL20×5	直付		□720程度	2	個	
G3	046	高知市立春野公民館西分館	1F ホール	E1	パースライト	FL40×2	直付			6	個	
G3	046	高知市立春野公民館西分館	1F 倉庫	E2	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		1	個	
G3	046	高知市立春野公民館西分館	1F 手洗い	E3	パースライト	FL20×1	直付			1	個	
G3	046	高知市立春野公民館西分館	1F 手洗い	E3'	パースライト	FL20×1	直付			1	個	
G3	046	高知市立春野公民館西分館	1F トイレ	E6	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G3	046	高知市立春野公民館西分館	1F 厨房	E5	パースライト	FL40×2	直付	防雨型		2	個	
G3	046	高知市立春野公民館西分館	1F 外壁	E7	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		1	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	1F ホール	F	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	1F 玄関	G	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	1F 物入	H	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型		1	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	1F 便所	H	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型		1	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	1F 手洗い	D	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	1F 車庫	C	パースライト	FL40×2	直付			4	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	1F 倉庫	C	パースライト	FL40×2	直付			3	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	1F 外壁	F	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	2F 階段	G	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	2F 廊下	G	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	2	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	2F 集會室	A	パースライト	FL40×2	埋込			15	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	2F 便所	G	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	2F 便所	B1	パースライト	FL40×1	直付			1	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	2F 便所	D	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G3	047	一宮徳谷公民館	2F 厨房	B2	レースライト	FL40×2	直付				2	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	2F 厨房	E	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	2F 外壁	F	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	3F 書庫	B1	レースライト	FL140×1	直付				4	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	3F 資料室	A	レースライト	FL40×2	埋込				15	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	3F 便所	B1	レースライト	FL140×1	直付				1	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	3F 便所	D	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	3F 階段	G	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150		3	個	
G3	047	一宮徳谷公民館	3F 外壁	F	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G3	048	西谷公民館	1F 調理室	E4	レースライト	FL40×2	直付				3	個	
G3	048	西谷公民館	1F 便所	E5	レースライト	FL20×2	直付	防雨型			1	個	
G3	048	西谷公民館	1F 和室8畳	E6	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付		和風		1	個	
G3	048	西谷公民館	1F 和室12.5畳	E7	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付		和風		2	個	
G3	048	西谷公民館	1F 倉庫	E2	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型			1	個	
G3	048	西谷公民館	1F ホール	E3	ブラケットライト	FL1100×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		3	個	
G3	048	西谷公民館	1F 玄関	E1	レースライト(スクエア)	FCL30+40	埋込		□450程度		1	個	
G3	048	西谷公民館	1F 大ホール	E9	レースライト	Hf32×1	埋込		黒板灯		2	個	
G3	048	西谷公民館	1F 大ホール	E8	レースライト	FL40×2	埋込				10	個	
G3	048	西谷公民館	1F 外壁	E12	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G3	048	西谷公民館	1F 外壁	E10	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G3	048	西谷公民館	1F 外壁	E11	防犯灯	FL20×1	直付	防雨型			1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G3	049	中央公園地下駐車場	B1F 排気機械室(2)	F41	レースライト	FL40×1	直付				4	個	
G3	049	中央公園地下駐車場	B1F 給気機械室	F41	レースライト	FL40×1	直付				5	個	
G3	049	中央公園地下駐車場	B1F 排気機械室(1)	F41	レースライト	FL40×1	直付				3	個	
G3	049	中央公園地下駐車場	B1F 発電機室	F41	レースライト	FL40×1	直付				3	個	
G3	049	中央公園地下駐車場	B1F 発電機室	F41B	レースライト(非常灯兼用)	FL140×1	直付				1	個	
G3	049	中央公園地下駐車場	B1F 電気室	D41PB	レースライト(非常灯兼用)	FL140×1	直付				2	個	
G3	049	中央公園地下駐車場	B1F 電気室	D41P	レースライト	Hf32×1	直付				4	個	
G3	049	中央公園地下駐車場	B2F 排気機械室	F41	レースライト	FL40×1	直付				5	個	
G3	049	中央公園地下駐車場	B2F 給気機械室(3)	F41	レースライト	FL40×1	直付				4	個	
G3	049	中央公園地下駐車場	B2F 排気機械室(3)	F41	レースライト	FL40×1	直付				3	個	
G3	049	中央公園地下駐車場	B2F 消火設備機械室	F41	レースライト	FL40×1	直付				3	個	
G3	049	中央公園地下駐車場	B2F 消火設備機械室	F41B	レースライト(非常灯兼用)	FL140×1	直付				1	個	
G3	050	高知駅北口駐車場	北口駐車場 シェルター	E1	ダウライト	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		4	個	
G3	050	高知駅北口駐車場	北口駐車場 シェルター	E2	ダウライト	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		8	個	
G3	050	高知駅北口駐車場	北口駐車場 シェルター	E3	ダウライト	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		22	個	
G3	050	高知駅北口駐車場	北口駐車場 シェルター	E4	ブラケットライト	Hf32高出力×1	直付	防雨型			1	個	
G3	050	高知駅北口駐車場			高所作業費						1	式	高所作業車10m程度
G3	051	欠番											
G3	051	欠番											
G3	051	欠番											
G3	051	欠番											
G3	051	欠番											
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	玄関ホール	E2	レースライト(スクエア)	FL20×4	埋込		□600程度		1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	廊下	E3	レースライト	FL40×2	直付				1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	廊下	E4	レースライト	FL40×2	直付				1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	廊下	E1	レースライト	FL40×2	直付				1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	応接室	E5	レースライト	FL40×2	埋込				2	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	荷物置きコーナー	E6	レースライト	FL40×2	直付				3	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	絵画室	E9	レースライト	FL40×2	直付				12	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	廊下	E11	レースライト	FL40×2	直付				4	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	倉庫	E13	レースライト	FL40×2	直付				2	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	書庫1	E15	レースライト	FL40×2	直付				8	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	書庫2	E17	レースライト	FL40×2	直付				2	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	書庫3	E21	レースライト	FL40×2	直付				6	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	廊下	E23	レースライト	FL40×2	直付				1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	廊下	E25	レースライト	FL40×2	直付				1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	廊下	E26	レースライト	FL40×2	直付				1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	廊下	E28	レースライト	FL40×2	直付				1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	廊下	E24	レースライト	FL40×2	直付				3	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	写真室	E27	レースライト	FL40×2	直付				6	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	文書室2	E29	レースライト	FL40×2	直付				20	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	文書室2	E31	レースライト	FL40×2	直付				14	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	事務室	E7	レースライト	FL40×2	埋込				4	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	給湯室	E8	ダウライト	FHT24×1	埋込		φ150		1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	トイレ前	E10	ダウライト	FHT24×1	埋込		φ150		1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	男子トイレ	E12	レースライト	FL140×1	直付				1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	男子トイレ	E14	流し元灯	FL20×1	直付		ブラケット付き		1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	女子トイレ	E16	レースライト	FL140×1	直付				2	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	女子トイレ	E18	流し元灯	FL20×1	直付		ブラケット付き		2	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	女子トイレ	E20	レースライト	FL140×1	直付				2	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	女子トイレ	E22	流し元灯	FL20×1	直付		ブラケット付き		1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	作業室	E30	レースライト	FL40×2	直付				6	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	作業室	E32	ダウライト	FHT24×1	埋込		φ150		2	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	外壁	E35	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	作業室	E36	ダウライト	FHT24×1	埋込		φ150		1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様							
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	作業室北側部屋	E34	ダウライト	1160×1	埋込		φ150	2	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	外壁	E33	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	外壁	E37	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G3	052	高知市埋蔵文化財作業所	外壁	E38	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G3	053	高知市大津民具館		E1~E6	パースライト(スクエア)	FL20×5	直付		□570程度	6	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 玄関	E1	LED電球	1160×1			E26口金	1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 廊下	E3	LED電球	1160×1			E26口金	2	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 部屋	E4, E5	LED電球	1160×1			E26口金	2	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 部屋	E6	ペンダントライト	1160×2	引掛シーリング取付		和風	2	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 部屋	E7	LED電球	1160×1			E26口金	1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 部屋	E8	LED電球	1160×1			E26口金	1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 廊下	E9	パースライト	FL20×1	直付		ウォークメッシュ	2	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 流し元	E10	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 廊下	E11	LED電球	1160×1			E26口金	1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 軒下	E12	LED電球	1160×1			E26口金	1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 廊下	E13	LED電球	1140×1			E26口金	1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 男女トイレ	E14	LED電球	1160×1			E26口金	2	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 流し元	E16	LEDランプ(直管型)	FL15×1				1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 流し元	E16	流し元灯	FL20×1	直付		ブラケット付き	1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 部屋	E17	LED電球	1160×1			E26口金	1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 茶室	E18	LED電球	1160×1			E26口金	1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 廊下	E19	LED電球	1160×1			E26口金	2	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 部屋	E20	LED電球	1160×1			E26口金	1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 部屋	E21	LED電球	1160×1			E26口金	1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 軒下	E22	LED電球	1160×1			E26口金	3	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	主屋 軒下	E23	LED電球	1160×1			E26口金	1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	居室 トイレ	A	LED電球	1160×1			E26口金	3	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	居室 和室	B	LED電球	11100×1			E26口金	1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	居室 板の間	A	LED電球	1160×1			E26口金	4	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	居室 板の間	D	スポットライト	JD100×1	ライティングダクト取付			2	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	居室 流し台	C	LEDランプ(直管型)	FL15×1				1	個	
G3	054	高知市寺田寅彦記念館	居室 流し台	C	流し元灯	FL20×1	直付		ブラケット付き	1	個	
G3	055	高知市濱口雄幸生家記念館	棟① 室内	E1	スポットライト	JD85×1	直付			11	個	
G3	055	高知市濱口雄幸生家記念館	棟① 外部	E11	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型		1	個	
G3	055	高知市濱口雄幸生家記念館	棟② 室内	E2	スポットライト	JD85×1	直付			2	個	
G3	055	高知市濱口雄幸生家記念館	棟③ 室内	E7	スポットライト	JD85×1	直付			1	個	
G3	055	高知市濱口雄幸生家記念館	棟③ 室内	E6	スポットライト	JD85×1	直付			1	個	
G3	055	高知市濱口雄幸生家記念館	棟③ 室内	E5	スポットライト	JD85×1	直付			1	個	
G3	055	高知市濱口雄幸生家記念館	棟③ 室内	E8	スポットライト	JD85×1	直付			1	個	
G3	055	高知市濱口雄幸生家記念館	棟③ 室内	E10	パースライト	FL20×1	直付			1	個	
G3	055	高知市濱口雄幸生家記念館	棟③ 外部	E3	スポットライト	JD85×1				1	個	
G3	055	高知市濱口雄幸生家記念館	棟③ 外部	E9	庭園灯	1160×1	庭園灯			1	個	
G3	056	高知市大川筋武家屋敷資料館	室内行燈	E1	LED電球	1140×1			E17口金	3	個	
G3	056	高知市大川筋武家屋敷資料館	管理人室	E2	パースライト	FL40×1	直付			1	個	
G3	056	高知市大川筋武家屋敷資料館	湯沸室	E3	パースライト	FL20×1	直付			1	個	
G3	056	高知市大川筋武家屋敷資料館	1階,2階展示室	E4	スポットライト	JD65×1	ライティングダクト取付			12	個	
G3	056	高知市大川筋武家屋敷資料館	1階,2階展示室	E5	スポットライト	JD65×1				7	個	
G3	056	高知市大川筋武家屋敷資料館	展示パブリック照明	E6	LEDランプ(直管型)	Hf32×1			全周発光	28	個	
G3	056	高知市大川筋武家屋敷資料館	トイレ外壁	E8	ブラケットライト	FML13×1	直付	防雨型	角形	9	個	
G3	056	高知市大川筋武家屋敷資料館	屋外	E9	庭園灯	FDL13×1	庭園灯			3	個	
G3	056	高知市大川筋武家屋敷資料館	軒下	E10	住宅用パースライト	1160×1	直付	防雨型	角形	1	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	納屋・蔵 物置①	E1	パースライト	FL40×2	直付			1	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	納屋・蔵 物置①	E5	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付			1	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	納屋・蔵 物置②	E4	シーリングライト	FCL32+40	引掛シーリング取付			1	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	納屋・蔵 物置②	E3	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型		1	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	通路	E2	パースライト	FL20×1	直付			1	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	便所棟	E6	パースライト	FL20×1	直付			1	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	主屋 出入口	E7	ダウライト	JD10×1(DC12V)	埋込		電源共	1	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	主屋 床①	E8	ダウライト	JD10×1(DC12V)	埋込		電源共	1	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	主屋 床②	E10	ダウライト	JD10×1(DC12V)	埋込		電源共	1	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	主屋 床③	E11	パースライト	FL20×1	直付			1	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	主屋 床④	E12	パースライト	FL20×1	直付			1	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	主屋 廊下	E9	ダウライト	JD10×1(DC12V)	埋込		電源共	2	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	主屋 縁側	E13	ダウライト	JD10×1(DC12V)	埋込		電源共	2	個	
G3	057	高知市田中良助旧邸資料館	主屋 屋外	E14	ダウライト	JD10×1(DC12V)	埋込		電源共	2	個	
G3	058	高知市山嶽社資料館	別棟 風呂場	E1	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型		1	個	
G3	058	高知市山嶽社資料館	別棟 トイレ①	E2	LED電球	1160×1			E26口金	2	個	
G3	058	高知市山嶽社資料館	別棟 トイレ②	E3	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型		1	個	
G3	058	高知市山嶽社資料館	1F 外壁	E4	スポットライト	1160×1				1	個	
G3	058	高知市山嶽社資料館	1F 室内	E5	ブラケットライト	1160×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	6	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 居室A	E6	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付			1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 脱衣・洗面	E8	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ100	1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 脱衣・洗面	E9	LEDランプ(直管型)	FL20×1				1	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 前室	E7	ダウライト	1160×1	埋込		φ100	1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 女子WC	E12	ブラケットライト	1140×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 女子WC	E11	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	3	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様							
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 男子WC	E14	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	3	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 男子WC	E13	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 倉庫	E17	A°-スライ	F140×1	直付			1	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 倉庫	E16	A°-スライ	F140×1	直付			1	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 作業スペース	E18	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型		3	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F ボール	E26	ダウライト	FDL18×1	埋込	防雨型	φ150	2	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 玄関	E4	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	4	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 廊下	E5	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	6	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 脱衣・洗面	E21	LEDランプ（直管型）	FL20×1				1	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 脱衣・洗面	E20	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ100	1	個	LED化後10年経過の為取替 （既設光源は参考）
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 浴室	E22	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ100	1	個	LED化後10年経過の為取替 （既設光源は参考）
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 事務室	E25	A°-スライ	FL40×2	埋込			3	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 調理室	E24	A°-スライ	FL40×2	直付			6	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 茶の間	E23	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付			1	個	LED化後10年経過の為取替 （既設光源は参考）
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 居室B	E19	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付			1	個	LED化後10年経過の為取替 （既設光源は参考）
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 外壁	E3	ブラケットライト	FML18×1	直付	防雨型	角形	1	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 外部	E1	街路灯	FHT42×1	ボール流用	防雨型		1	個	
G3	059	かがみ暮らし体験滞在施設	1F 外部	E2	街路灯	FHT42×1	ボール流用	防雨型		1	個	
G3	060	高知市鏡吉原ふれあいの里	1F 土間	B	A°-スライ	F140×1	直付			2	個	
G3	060	高知市鏡吉原ふれあいの里	1F 貯蔵庫	B	A°-スライ	F140×1	直付			1	個	
G3	060	高知市鏡吉原ふれあいの里	1F 加工場	C	A°-スライ	FL40×2	直付	防雨型		6	個	
G3	060	高知市鏡吉原ふれあいの里	1F 加工場	D	A°-スライ	F140×1	直付	防雨型		3	個	
G3	060	高知市鏡吉原ふれあいの里	1F 外壁	J	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		3	個	
G3	060	高知市鏡吉原ふれあいの里	2F 女子便所	F	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	
G3	060	高知市鏡吉原ふれあいの里	2F 化粧室	F	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	
G3	060	高知市鏡吉原ふれあいの里	2F 男子便所	F	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	1	個	
G3	060	高知市鏡吉原ふれあいの里	2F 食堂	A	A°-スライ	FL40×2	直付			10	個	
G3	060	高知市鏡吉原ふれあいの里	2F 厨房	E	A°-スライ	FL40×1	直付			1	個	
G3	060	高知市鏡吉原ふれあいの里	2F 厨房	B	A°-スライ	F140×1	直付			2	個	
G4	061	朝倉第二小学校放課後児童クラブ	玄関ボール	E1	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G4	061	朝倉第二小学校放課後児童クラブ	玄関ボール	E2	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G4	061	朝倉第二小学校放課後児童クラブ	玄関	E3	A°-スライ	Hf32×1	直付			2	個	
G4	061	朝倉第二小学校放課後児童クラブ	教室	E6	A°-スライ	Hf32×2	直付			8	個	
G4	061	朝倉第二小学校放課後児童クラブ	湯沸室	E7	A°-スライ	Hf32×1	埋込			1	個	
G4	062	神田小学校放課後児童クラブ	外壁（軒下）	G	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		2	個	
G4	062	神田小学校放課後児童クラブ	玄関	E	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G4	062	神田小学校放課後児童クラブ	便所	D	ダウライト	FL60×1	埋込		φ100	3	個	LED化後10年経過の為取替 （既設光源は参考）
G4	062	神田小学校放課後児童クラブ	便所	F	A°-スライ	FL20×1	直付			1	個	
G4	062	神田小学校放課後児童クラブ	教室	A	A°-スライ	Hf32×2	直付		下面開放	9	個	
G4	062	神田小学校放課後児童クラブ	湯沸室	B	A°-スライ	Hf32×1	直付			1	個	
G4	062	神田小学校放課後児童クラブ	湯沸室	C	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G4	062	神田小学校放課後児童クラブ	第三放課後児童クラブ室内	E1	A°-スライ	FL40×2	直付			12	個	
G4	062	神田小学校放課後児童クラブ	第三放課後児童クラブトイレ	E2	A°-スライ	F140×1	直付			2	個	
G4	063	泰小学校放課後児童クラブ	玄関・学習室	A	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付		下面開放	9	個	
G4	063	泰小学校放課後児童クラブ	便所	B	A°-スライ	Hf32高出力×1	直付	防雨型		1	個	
G4	063	泰小学校放課後児童クラブ	便所	E	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G4	063	泰小学校放課後児童クラブ	キッチン	D	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G4	063	泰小学校放課後児童クラブ	足洗	C	ブラケットライト	FDL13×1	直付	防雨型	丸形	1	個	
G4	063	泰小学校放課後児童クラブ	軒下	F	ブラケットライト	FDL13×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G4	063	泰小学校放課後児童クラブ	勝手口	G	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G4	063	泰小学校放課後児童クラブ	学習室	H	A°-スライ	Hf32高出力×1	直付		黒板灯	2	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	1F 教室	E13	A°-スライ	FL40×2	直付		下面開放	14	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	1F 教室	E22	A°-スライ	Hf32×1	直付		黒板灯	2	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	1F 湯沸室	E18	A°-スライ	F140×1	直付			1	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	1F 湯沸室	E20	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	1F 玄関	E24	A°-スライ(スクエア)	FCL30+32	直付		□470程度	1	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	1F 外壁	E28	直管LEDランプ	FL20			ガラス製	1	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	1F 外壁	E28	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	1F 足洗場前外壁	E26	直管LEDランプ	FL20			ガラス製	1	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	1F 足洗場前外壁	E26	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	2F 教室	E13	A°-スライ	FL40×2	直付		下面開放	12	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	2F 教室	E15	A°-スライ	Hf32×1	直付		黒板灯	2	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	2F 教室	E17	A°-スライ	FL40×2	直付		下面開放	2	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	2F 湯沸室	E21	A°-スライ	F140×1	直付			1	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	2F 湯沸室	E23	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	2F 玄関	E25	A°-スライ(スクエア)	FCL30+32	直付		□470程度	1	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	2F 外壁	E27	直管LEDランプ	FL20			ガラス製	1	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	2F 外壁	E27	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	2F 外階段	E29	直管LEDランプ	FL20			ガラス製	1	個	
G4	064	初月小学校放課後児童クラブ	2F 外階段	E29	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第二 教室	A	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付		下面開放	12	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第二 教室	C	A°-スライ	Hf32高出力×1	埋込		黒板灯	2	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第二 玄関ボール	E	A°-スライ(スクエア)	FCL30+32	埋込		□450程度	2	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第二 湯沸室	B	A°-スライ	Hf32高出力×1	直付			1	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第二 湯沸室		流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第二 便所	B	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付	防雨型		1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第二 外壁	D	直管LEDランプ	FL20				ガラス製	2	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第二 外壁	D	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第一・第三 教室	A322	A°-スライト	Hf32×2	直付			下面開放	12	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第一・第三 便所	E322	A°-スライト	Hf32×1	直付	防雨型			1	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第一・第三 教室	B321	A°-スライト	Hf32×1	直付			黒板灯	1	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第一・第三 外壁	G13	住宅用ポーチライト	FML13×1	直付	防雨型		角形	2	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第一・第三 湯沸室	D201	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第一・第三 湯沸室	C321	A°-スライト	Hf32×1	直付				1	個	
G4	065	鴨田小学校放課後児童クラブ	第一・第三 玄関ホール	F272	A°-スライト(スクエア)	FPL27×2	埋込			□275程度	2	個	
G4	066	横内小学校放課後児童クラブ	第二 特別活動室	A	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付			下面開放	9	個	
G4	066	横内小学校放課後児童クラブ	第二 キッチン吊戸棚	C	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G4	066	横内小学校放課後児童クラブ	第二 小屋裏物置	D	A°-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G4	066	横内小学校放課後児童クラブ	第二 便所, 手洗	E	ダウライト	FHT32×1	埋込			φ150	6	個	
G4	066	横内小学校放課後児童クラブ	第二 玄関	F	ブラケットライト	EFD15×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G4	066	横内小学校放課後児童クラブ	第二 キッチン, 第三 増築倉庫	G	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付				4	個	
G4	066	横内小学校放課後児童クラブ	第三 教室	A(第三)	A°-スライト	Hf32高出力×2	埋込				9	個	
G4	066	横内小学校放課後児童クラブ	第三 玄関	B(第三)	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付			下面開放	1	個	
G4	066	横内小学校放課後児童クラブ	第三 湯沸	C(第三)	ダウライト	FDL18×1	埋込			φ150	2	個	
G4	066	横内小学校放課後児童クラブ	第三 湯沸	D(第三)	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G4	066	横内小学校放課後児童クラブ	第三 ポーチ	E(第三)	ブラケットライト	FDL13×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G4	067	第四小学校放課後児童クラブ	第一 湯沸室	E2	A°-スライト	FL40×2	直付				1	個	
G4	067	第四小学校放課後児童クラブ	第一 児童クラブ教室	E3	A°-スライト	FL40×2	直付				10	個	
G4	067	第四小学校放課後児童クラブ	第一 児童クラブ教室	E4	A°-スライト	Hf32×2	直付				6	個	
G4	067	第四小学校放課後児童クラブ	第二 児童クラブ教室	A	A°-スライト	Hf32×2	直付			下面開放	12	個	LED化後10年経過の為取替
G4	067	第四小学校放課後児童クラブ	第二 玄関	B	A°-スライト	Hf32×1	直付				2	個	LED化後10年経過の為取替
G4	067	第四小学校放課後児童クラブ	第二 手洗	H	A°-スライト	Hf32×1	直付				1	個	LED化後10年経過の為取替
G4	067	第四小学校放課後児童クラブ	第二 コーポ	C	A°-スライト	FL20×2	直付	防雨型			3	個	LED化後10年経過の為取替
G4	067	第四小学校放課後児童クラブ	第二 外壁	D	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			3	個	LED化後10年経過の為取替
G4	067	第四小学校放課後児童クラブ	第二 湯沸	E	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G4	067	第四小学校放課後児童クラブ	第二 便所	F	ダウライト	IL40×1	埋込			φ100	2	個	LED化後10年経過の為取替
G4	067	第四小学校放課後児童クラブ	第二 シャワー室	G	ブラケットライト	FCL32×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	1F 玄関	H	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	3	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	1F ホール	C	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付				1	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	1F 倉庫	D	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付				1	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	1F 便所	F	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			2	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	1F 流し台	G	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	1F 教室	B	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付			黒板灯	2	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	1F 教室	A	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付				9	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	1F 外灯	I	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	2F 階段	E	階段灯	FL40×1	直付			非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチャー内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	2F ホール	C	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付				1	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	2F 便所	F	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			2	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	2F 流し台	G	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	2F 教室	B	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付			黒板灯	2	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	2F 教室	A	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付				9	個	
G4	068	潮江東小学校放課後児童クラブ	2F 外灯	I	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	069	春野東小学校放課後児童クラブ	教室	E1	A°-スライト	要手直し	直付				3	個	
G4	069	春野東小学校放課後児童クラブ	給湯室	E2	A°-スライト	要手直し	直付				1	個	
G4	069	春野東小学校放課後児童クラブ	給湯室	E2	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G4	069	春野東小学校放課後児童クラブ	玄関	E3	A°-スライト	FL40×1	直付				1	個	
G4	069	春野東小学校放課後児童クラブ	入口軒下	E5	直管LEDランプ	FL20				ガラス製	1	個	
G4	069	春野東小学校放課後児童クラブ	入口軒下	E5	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	069	春野東小学校放課後児童クラブ	勝手口軒下	E6	直管LEDランプ	FL20				ガラス製	1	個	
G4	069	春野東小学校放課後児童クラブ	勝手口軒下	E6	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	070	春野南ヶ丘放課後児童クラブ	ホール	E10	A°-スライト	Hf32×2	直付			下面開放	5	個	
G4	070	春野南ヶ丘放課後児童クラブ	ホール	E11	LED電球	IL100×1				E26口金	2	個	
G4	070	春野南ヶ丘放課後児童クラブ	勉強スペース	E12	A°-スライト	Hf32×2	直付			下面開放	4	個	
G4	070	春野南ヶ丘放課後児童クラブ	玄関	E13	A°-スライト	Hf32×2	直付			下面開放	2	個	
G4	070	春野南ヶ丘放課後児童クラブ	ビロティ	E16	A°-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G4	070	春野南ヶ丘放課後児童クラブ	増築部勉強スペース	A	A°-スライト	Hf32高出力×2	埋込				10	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G4	070	春野南ヶ丘放課後児童クラブ	増築部物置	C	ダウライト	FDL27×1	埋込			φ150	5	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G4	070	春野南ヶ丘放課後児童クラブ	増築部トイレ	D	ダウライト	IL60×1	埋込			φ100	2	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G4	070	春野南ヶ丘放課後児童クラブ	増築部外壁	E	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			3	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F 児童クラブ教室	A	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付			下面開放	9	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F 児童クラブ教室	B	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付			黒板灯	1	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F ホール	C	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付				1	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F トイレ	D1	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付	防雨型			2	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F トイレ	I	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型		丸形 φ300程度	1	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F 倉庫	D2	A°-スライト	Hf32高出力×1	直付	防雨型		ガード共	1	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F 倉庫	D2		Hf32高出力×1				ガード共	1	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F 倉庫	K	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F 手洗い	F	ダウライト	FHT24×1	埋込			φ150	2	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F 流し台	G	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F ポーチ	L	A°-スライト	Hf32高出力×2	直付	防雨型		ガード共	3	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F ポーチ	L		Hf32高出力×2				ガード共	3	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F 外壁	J	防犯灯	FL20×2	直付	防雨型		自動点滅器内蔵	1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	1F 外階段	H	グ ラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	2F 児童クラブ 教室	A	レ スライト	Hf32高出力×2	直付		下面開放		9	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	2F 児童クラブ 教室	B	レ スライト	Hf32高出力×1	直付		黒板灯		2	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	2F ホール	C	レ スライト	Hf32高出力×1	直付				1	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	2F トイレ	I	グ ラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	2F 手洗い	F	グ ラケットライト	FHT24×1	埋込		φ150		2	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	2F 厨房	G	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	2F 階段	E	レ スライト	Hf32×1	直付		ウォークオフ		2	個	
G4	071	潮江南小学校放課後児童クラブ	2F 外階段	H	グ ラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 食品庫	E34	グ ラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 休憩室	E25	シーリングライト	FCL20×1	引掛シーリング取付				1	個	
G4	072	石立保育園	1F 外壁	E37	グ ラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 通路	E31	レ スライト	FL20×1	直付				1	個	
G4	072	石立保育園	1F 便所	E28	グ ラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 更衣室	E26	レ スライト	FL20×1	直付				1	個	
G4	072	石立保育園	1F 踏込	E22	グ ラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 調理室	E19	レ スライト	Hf32高出力×1	直付	高温用	笠付き		3	個	
G4	072	石立保育園	1F 調理室	E16	レ スライト	FL40×2	直付	防雨型			4	個	
G4	072	石立保育園	1F 職員室	E17	レ スライト	FL40×2	直付				9	個	
G4	072	石立保育園	1F 便所	E18	レ スライト	F140×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 和室	E21	シーリングライト	FL20×3	引掛シーリング取付				1	個	
G4	072	石立保育園	1F プレイルーム	E20	グ ラケットライト	IL60×1	埋込	調光	φ150		2	個	
G4	072	石立保育園	1F プレイルーム	E20	グ ラケットライト用リニアレール		埋込		既設開口φ175~200		2	個	
G4	072	石立保育園	1F 医務室	E23	レ スライト	FL40×2	直付				1	個	
G4	072	石立保育園	1F 障害児室	E15	レ スライト	FL40×2	埋込				4	個	
G4	072	石立保育園	1F 教室①	E29	グ ラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			2	個	
G4	072	石立保育園	1F 外壁	E53	グ ラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 軒下	E56	レ スライト	FL40×1	直付				1	個	
G4	072	石立保育園	1F 軒下	E52	グ ラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 倉庫	E27	レ スライト	FL40×1	直付				1	個	
G4	072	石立保育園	1F 倉庫	E24	レ スライト	FL20×1	直付				1	個	
G4	072	石立保育園	1F 廊下	E30	レ スライト	FL20×1	直付				1	個	
G4	072	石立保育園	1F 廊下	E32	レ スライト	FL20×2	埋込				1	個	
G4	072	石立保育園	1F 廊下	E40	レ スライト	FL20×2	埋込				1	個	
G4	072	石立保育園	1F 廊下	E42	レ スライト	FL20×2	埋込				1	個	
G4	072	石立保育園	1F 玄関	E54	グ ラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G4	072	石立保育園	1F 便所	E33	レ スライト	FL20×2	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 便所	E45	レ スライト	F140×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 保育室4才児(らいおん)	E43	レ スライト	FL40×2	直付				4	個	
G4	072	石立保育園	1F 保育室5才児(うさぎ)	E36	レ スライト	FL40×2	直付				4	個	
G4	072	石立保育園	1F 保育室5才児(きりん)	E41	レ スライト	FL40×2	直付				4	個	
G4	072	石立保育園	1F 物置	E50	グ ラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 教室③	E44	レ スライト	FL40×2	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 教室③	E46	レ スライト	FL40×2	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 教室③	E47	レ スライト	FL40×2	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 教室③	E48	レ スライト	FL40×2	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 外壁	E55	グ ラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	1F 外壁	E49	グ ラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	2F 乳児室2才児(旧れんげ)	E58	レ スライト	FL40×2	直付				2	個	
G4	072	石立保育園	2F 便所	E60	レ スライト	F140×1	直付	防雨型			2	個	
G4	072	石立保育園	2F 階段	E71	階段灯	FL40×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 パツリ内蔵 30分定格形 階数文字共		1	個	
G4	072	石立保育園	2F 階段	E71		FL40×1					1	個	
G4	072	石立保育園	2F 階段	E69	レ スライト(スクエア)	FCL30×1	埋込		□275程度		1	個	
G4	072	石立保育園	2F 配膳室	E57	レ スライト	FL20×2	埋込				1	個	
G4	072	石立保育園	2F 教室①	E73	グ ラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	2F 乳児室2才児(もも)	E59	レ スライト	FL40×2	直付				2	個	
G4	072	石立保育園	2F 乳児室1才児(さくら)	E61	レ スライト	FL40×2	直付				2	個	
G4	072	石立保育園	2F 調乳室	E63	レ スライト	FL20×2	埋込				1	個	
G4	072	石立保育園	2F 便所	E64	レ スライト	F140×1	直付	防雨型			2	個	
G4	072	石立保育園	2F 乳児室0才児(たんぼぼ)	E62	レ スライト	FL40×2	直付				2	個	
G4	072	石立保育園	2F 教室②	E76	レ スライト	FL40×2	直付	防雨型			2	個	
G4	072	石立保育園	2F 教室②	E65	レ スライト	F140×1	直付	防雨型			2	個	
G4	072	石立保育園	2F 廊下	E74	レ スライト(スクエア)	FCL30×1	埋込		□275程度		1	個	
G4	072	石立保育園	2F 保育室3才児(なのはな)	E68	レ スライト	Hf32高出力×2	直付				4	個	
G4	072	石立保育園	2F 便所	E67	レ スライト	F140×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	2F 保育室3才児(れんげ)	E66	レ スライト	FL40×2	直付				4	個	
G4	072	石立保育園	2F 教室③	E70	グ ラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	072	石立保育園	2F 教室③	E72	グ ラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 保育室3才 りんご	A(H19)	レ スライト	Hf32高出力×2	直付				4	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 保育室3才 りんご	G(H19)	グ ラケットライト	FHT32×1	埋込		φ150		1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 保育室3才 みかん	A(H19)	レ スライト	Hf32高出力×2	直付				4	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 保育室3才 みかん	G(H19)	グ ラケットライト	FHT32×1	埋込		φ150		1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 便所(りんご・みかん)	E(H19)	レ スライト	Hf32高出力×1	直付	防雨型			2	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 更衣室	C	レ スライト	Hf32×1	直付				1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 休憩室	C	レ スライト	Hf32×1	直付				1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 休憩室	R	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様							
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 職員室	A	A°-スライ	Hf32×2	直付			7	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 便所(職員室横)	H	A°-スライ	FL20×2	直付	防雨型		1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 玄関 軒下	M(H19)	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 玄関・ホール	I(H19)	A°-スライ(スクエア)	FL20×4	埋込		□639程度	4	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 玄関・ホール	G(H19)	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	2	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 物置	J	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 保育室4才 もも	A(H19)	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付			6	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 保育室4才 もも	G(H19)	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 便所(もも)	B(H19)	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付	防雨型		1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 保育室5才 ぶどう	A(H19)	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付			7	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 保育室5才 ぶどう	G(H19)	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 便所(ぶどう)	B(H19)	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付	防雨型		1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 倉庫	D	A°-スライ	Hf32×1	直付			1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 びら室	T	A°-スライ	Hf32×1	直付			1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	M	L	A°-スライ	FL20×2	直付		下面開放	1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 厨房	D(H19)	A°-スライ	Hf32高出力×1	直付	防雨型		1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 厨房	F	A°-スライ	F140×1	直付	防雨型		2	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 厨房	E	A°-スライ	F140×2	直付	防雨型		4	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 厨房	R	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 食品庫	J	ブラケットライト	IL40×1	直付		丸形	2	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 テラス	K(H19)	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	5	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 テラス	J(H19)	A°-スライ	F120×1	直付	防雨型	ガード共	2	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 テラス	J(H19)		F120×1			ガード共	2	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 テラス		A°-スライ	FL20×2	直付	防雨型		1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	1階 外壁	M(H19)	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		4	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 保育室0才 さくらんぼ	A(H19)	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付			4	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 保育室0才 さくらんぼ	G(H19)	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 保育室0才 さくらんぼ 横小部屋	D(H19)	A°-スライ	Hf32高出力×1	直付	防雨型		1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 便所(さくらんぼ)	B(H19)	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付	防雨型		1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 洗濯室(さくらんぼ)	B(H19)	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付	防雨型		1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 階段横小部屋	D	A°-スライ	Hf32×1	直付			1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 階段	I(H19)	A°-スライ(スクエア)	FL20×4	埋込		□639程度	1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 階段	M	階段灯	Hf32高出力×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 パツリ-内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 保育室1才 とまと	A(H19)	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付			2	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 保育室1才 とまと	C(H19)	A°-スライ	Hf32高出力×1	直付			2	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 保育室1才 とまと	G(H19)	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 便所(さくらんぼ)	B(H19)	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付	防雨型		1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 保育室2才 いちご	A(H19)	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付			5	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 保育室2才 いちご	G(H19)	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 テラス	K(H19)	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	4	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 外壁	M(H19)	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	2階 外壁	Q	ブラケットライト	IL100×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	遊戯室	A(S59)	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付		笠付き ガード共	9	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	遊戯室	A(S59)		Hf32高出力×2			ガード共	9	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	遊戯室 入口	C(S59)	ブラケットライト	HID40×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G4	073	河ノ瀬保育園	遊戯室 便所	B(S59)	A°-スライ	FL20×2	直付	防雨型		1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 下処理室	C	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付	防雨型		2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 下処理室	こ	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 検収室	C	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付	防雨型		1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 食品保管庫	き	A°-スライ	Hf32高出力×1	直付	防雨型		1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 食品保管庫	P1	ダウライト	FHT42×1	埋込		φ150	1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 食品保管庫	D1	A°-スライ	Hf32高出力×1	直付	防雨型		2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 食品保管庫	Q	ダウライト	FHT32×1	埋込	防雨型	φ150	1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 休憩室	I	シーリングライト	FHD85×1	引掛シーリング取付			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 調理室	C	A°-スライ	Hf32高出力×2	直付	防雨型		10	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 調理室	D1	A°-スライ	Hf32高出力×1	直付	防雨型		2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 調理室	こ	流し元灯	FL20×1	直付			2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 調理室	F20W	A°-スライ	F120×1	直付	高温用		4	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 調理室	F40W×2	A°-スライ	Hf32×2	直付	高温用		4	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 廊下03	P2	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 廊下03	B	A°-スライ	FL40×2	埋込		長円形	2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 便所02	W1	A°-スライ	Hf32高出力×2	埋込	防雨型		2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 4歳児保育室01	A2	A°-スライ	Hf32高出力×2	埋込			9	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 4歳児保育室02	A2	A°-スライ	Hf32高出力×2	埋込			9	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 5歳児保育室01	A2	A°-スライ	Hf32高出力×2	埋込			9	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 5歳児保育室02	A2	A°-スライ	Hf32高出力×2	埋込			9	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 便所03	W1	A°-スライ	Hf32高出力×2	埋込	防雨型		2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 玄関	G	ミラー灯	Hf32×1	直付			2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 玄関ホール	せ	A°-スライ	Hf32×1	直付			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 廊下02	B	A°-スライ	FL40×2	埋込		長円形	8	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 廊下01	B	A°-スライ	FL40×2	埋込		長円形	4	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 職員室	A2	A°-スライ	Hf32高出力×2	埋込			10	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 休憩室	I	シーリングライト	FHD85×1	引掛シーリング取付			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 給湯室	け	A°-スライ	Hf32高出力×1	直付			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 給湯室	H	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 更衣室	け	A°-スライ	Hf32高出力×1	直付			1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様							
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考
G4	074	さえんぼ保育園	1F 医務室	P1	ダウライト	FHT24×1	埋込		φ150	1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 多目的便所	W1	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込	防雨型		1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 多目的便所	P2	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 3歳児保育室02	A2	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			10	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 便所01	W1	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込	防雨型		2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 便所01	P2	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 便所01	Q	ダウライト	FHT32×1	埋込	防雨型	φ150	1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 3歳児保育室01	A2	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			10	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 外壁	J	フライト	FHT42×1	直付	防雨型		18	個	
G4	074	さえんぼ保育園	1F 外壁	Q	ダウライト	FHT32×1	埋込	防雨型	φ150	10	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 機械室	F	LEDライト	Hf32高出力×2	直付		笠付き	4	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 階段	F	LEDライト	Hf32高出力×2	直付		笠付き	1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 階段	D3	LEDライト	FL20×1	直付			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 洗濯室	W1	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込	防雨型		2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 倉庫02	オ	LEDライト	Hf32×1	埋込			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F ハンター	V	LEDライト	Hf32高出力×1	埋込	防雨型		2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F ハンター	H	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 廊下06	B	LEDライト	FL40×2	埋込		長円形	2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F タキシマ	A1	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F タキシマ	A2	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 1歳児保育室01	A2	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			6	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 便所05	W1	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込	防雨型		2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 便所05	P2	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 1歳児保育室02	A2	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			6	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F タキシマ	A1	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F タキシマ	A2	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 2歳児保育室01	A2	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			6	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F タキシマ	A1	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F タキシマ	A2	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 便所06	W1	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込	防雨型		2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 便所06	P2	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 2歳児保育室02	A2	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			6	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F タキシマ	A1	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F タキシマ	A2	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 廊下06	P2	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	8	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 廊下06	P2	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	6	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 廊下06	B	LEDライト	FL40×2	埋込		長円形	6	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 廊下04	B	LEDライト	FL40×2	埋込		長円形	2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 0歳児保育室	A1	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			8	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F タキシマ	A1	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F タキシマ	A2	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 木浴室	P2	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 便所04	P2	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	3	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 便所04	W1	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込	防雨型		2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 調乳室	W1	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込	防雨型		1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 調乳室	H	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 遊戯室	A2	LEDライト	Hf32高出力×2	埋込			20	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 遊戯室	O	ダウライト	ビーム電球100×1	埋込		エバニールダウライト	5	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 倉庫01	H	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 倉庫01	P2	ダウライト	FHT32×1	埋込		φ150	2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 倉庫01	D2	LEDライト	Hf32高出力×1	直付			3	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F ハンター	J	フライト	FHT42×1	直付	防雨型		9	個	
G4	074	さえんぼ保育園	2F 廊下	J	フライト	FHT42×1	直付	防雨型		1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	PHF 階段	K	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ハッチ内蔵 30分定格形 階数文字共	1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	PHF 階段	D4	LEDライト(非常灯兼用)	FL20×1	直付			1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	PHF 階段壁面	E	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	PHF 階段壁面	J	フライト	FHT42×1	直付	防雨型		1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	屋外階段	ウ	ブラケットライト(非常灯兼用)	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G4	074	さえんぼ保育園	屋外階段	お	フライト	FL15×1	埋込			2	個	
G4	074	さえんぼ保育園	屋外階段	え	フライト	FL10×1	埋込			1	個	
G4	075	東孕公民館	1F ホール	F	LEDライト	FL20×2	直付	防雨型		1	個	
G4	075	東孕公民館	1F 玄関	G	ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型		1	個	
G4	075	東孕公民館	1F 男子便所	E	LEDライト	FL20×1	直付			1	個	
G4	075	東孕公民館	1F 女子便所	D	LEDライト	FL20×2	直付			1	個	
G4	075	東孕公民館	1F 廊下	B	LEDライト	FL40×1	直付			1	個	
G4	075	東孕公民館	1F 廊下	H	ミラー灯	FL15×1	直付			1	個	
G4	075	東孕公民館	1F 集會室	A	LEDライト	FL40×2	直付			9	個	
G4	075	東孕公民館	1F 和室8畳	J	シーリングライト	FCL32+40	引掛シーリング取付			1	個	
G4	075	東孕公民館	1F 湯沸室	B	LEDライト	FL40×1	直付			1	個	
G4	075	東孕公民館	1F 湯沸室	I	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G4	075	東孕公民館	1F 外壁	C	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型		1	個	
G4	076	横堀公民館	1F 便所	F	LEDライト	FL40×1	直付			1	個	
G4	076	横堀公民館	1F 便所	H	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G4	076	横堀公民館	1F ホール	G	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G4	076	横堀公民館	1F ホール	C	LEDライト(スクエア)	FL20×5	埋込		□639程度	2	個	
G4	076	横堀公民館	1F 居室①	E	LEDライト	FL40×2	直付			3	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G4	076	横堀公民館	1F 和室	D	シーリングライト	FL20×5	引掛シーリング取付				2	個	
G4	076	横堀公民館	1F 集会室	B	LEDスポットライト	Hf32×2	埋込				3	個	
G4	076	横堀公民館	1F 集会室	L	LEDスポットライト	IL100×1	直付				4	個	
G4	076	横堀公民館	1F 集会室	A	LEDスポットライト	Hf32高出力×2	埋込				9	個	
G4	076	横堀公民館	1F 外壁	G	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	077	東和公民館	1F 居室①	H	LEDスポットライト	FL40×1	直付		笠付き		1	個	
G4	077	東和公民館	1F 湯沸室	D	シーリングライト	FL20×4	引掛シーリング取付				1	個	
G4	077	東和公民館	1F 湯沸室	E	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G4	077	東和公民館	1F 居室②	C	シーリングライト	FL20×5	引掛シーリング取付				1	個	
G4	077	東和公民館	1F 便所	B	LEDスポットライト	FL40×1	直付				1	個	
G4	077	東和公民館	1F 居室③	G	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	077	東和公民館	1F 集会室	A	LEDスポットライト	FL40×2	直付				9	個	
G4	077	東和公民館	1F 外壁	F	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G4	078	白水公民館	1F 部屋①	A	LEDスポットライト	FL40×2	直付				6	個	
G4	078	白水公民館	1F 部屋②	F	LEDスポットライト(スクエア)	FL20×3	直付		□570程度		2	個	
G4	078	白水公民館	1F 部屋②	C	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G4	078	白水公民館	1F 部屋②	B'	LEDスポットライト	FL20×1	直付				1	個	
G4	078	白水公民館	1F 部屋②	G	住宅用LEDスポットライト	IL60×1	直付	防雨型	角形		1	個	
G4	078	白水公民館	1F 部屋③	A	LEDスポットライト	FL40×2	直付				2	個	
G4	078	白水公民館	1F 部屋③	C	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G4	078	白水公民館	1F 部屋③	E	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	078	白水公民館	1F ホール	B	LEDスポットライト	FL40×1	直付				1	個	
G4	078	白水公民館	1F 外壁	D	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	079	唐谷公民館	1F 玄関	E	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	079	唐谷公民館	1F 玄関・廊下	F	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型			1	個	
G4	079	唐谷公民館	1F WC	C	LEDスポットライト	FL20×1	直付				1	個	
G4	079	唐谷公民館	1F WC	G	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	079	唐谷公民館	1F 湯沸室	D	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G4	079	唐谷公民館	1F 湯沸室	B	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G4	079	唐谷公民館	1F 集会室	A	LEDスポットライト	FL40×2	直付				6	個	
G4	080	屋頭公民館	1F 集会室	A	LEDスポットライト	FL40×2	直付				9	個	
G4	080	屋頭公民館	1F WC	C	LEDスポットライト	FL20×1	直付				1	個	
G4	080	屋頭公民館	1F WC	F	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	080	屋頭公民館	1F 玄関	C	LEDスポットライト	FL20×1	直付				1	個	
G4	080	屋頭公民館	1F 湯沸室	B	LEDスポットライト	FL40×1	直付				1	個	
G4	080	屋頭公民館	1F 湯沸室	D	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G4	080	屋頭公民館	1F 玄関	E	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	080	屋頭公民館	1F 外壁	G	防犯灯	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G4	081	砂地公民館	1F 外壁	E8	赤色灯(消防)	IL60×1	直付	防雨型			1	個	
G4	081	砂地公民館	1F 室内	E9	LEDスポットライト	Hf32×1	直付				2	個	
G4	081	砂地公民館	1F 室内	E10	LEDスポットライト(スクエア)	FL20×5	直付		□570程度		1	個	
G4	081	砂地公民館	1F 室内	E11	LEDスポットライト	Hf32×2	直付				2	個	
G4	081	砂地公民館	1F 室内	E12	LEDスポットライト(スクエア)	FL20×5	直付		□570程度		1	個	
G4	081	砂地公民館	1F 室内	E13	LEDスポットライト	Hf32×2	直付				9	個	
G4	081	砂地公民館	1F 室内	E14	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	081	砂地公民館	1F 玄関	E15	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G4	082	池公民館	1F 便所	B-新築	LEDスポットライト	FL40×1	直付				1	個	
G4	082	池公民館	1F ホール	F-新築	LEDスポットライト(スクエア)	FL20×4	直付		□720程度		1	個	
G4	082	池公民館	1F 調理室	D-1	LEDスポットライト	FL40×2	直付				4	個	
G4	082	池公民館	1F 調理室	C-1	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G4	082	池公民館	1F ステージ	A-2	LEDスポットライト	FL40×2	直付				2	個	
G4	082	池公民館	1F 集会室	A-新築	LEDスポットライト	FL40×2	直付				6	個	
G4	082	池公民館	1F 和室12畳	E-1	シーリングライト	FL20×4	引掛シーリング取付				2	個	
G4	082	池公民館	1F 物入	F-1	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G4	082	池公民館	1F 勝手口	G-1	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A42	LEDスポットライト	FL40×2	直付				6	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A41	LEDスポットライト	FL40×1	直付				1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		D15	流し元灯	FL20×1	直付		プラスチック付き		1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		C43	LEDスポットライト(スクエア)	FCL30+40	埋込		φ450程度		11	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		H4D	ダウンライト	IL40×1	埋込		φ100		4	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A41	LEDスポットライト	FL40×1	直付				1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A42	LEDスポットライト	FL40×2	直付				6	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		G6	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			2	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		F32	シーリングライト	FCL30×2	引掛シーリング取付				1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		F31	シーリングライト	FCL30×1	引掛シーリング取付				1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		G6	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			2	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A21	LEDスポットライト	FL20×1	直付				1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A41	LEDスポットライト	FL40×1	直付				1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		B41WP	LEDスポットライト	FL40×1	直付	防雨型 非常灯兼用	30分		6	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		I4D	ダウンライト	IL40×1	埋込		φ150		1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A22D	LEDスポットライト(非常灯兼用)	FL20×2	直付				6	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		G6	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A42	LEDスポットライト	FL40×2	直付				6	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A41	LEDスポットライト	FL40×1	直付				1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		D15	流し元灯	FL20×1	直付		プラスチック付き		2	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A42	LEDスポットライト	FL40×2	直付				5	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G5	083	春野弘岡上保育園		A42D	レ-スライト(非常灯兼用)	FL40×2	直付				1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A42	レ-スライト	FL40×2	直付				3	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A42D	レ-スライト(非常灯兼用)	FL40×2	直付				1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A42	レ-スライト	FL40×2	直付				2	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A42D	レ-スライト(非常灯兼用)	FL40×2	直付				1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A21	レ-スライト	FL20×1	直付				1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		A41	レ-スライト	F140×1	直付				1	個	
G5	083	春野弘岡上保育園		D15	流し元灯	FL20×1	直付		グ-ルスイッチ付き		2	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 食品庫	C1	レ-スライト	Hf32高出力×1	直付	防雨型			1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 休憩室02	I1	シーリングライト	FHSC30×1	引掛シーリング取付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 便所1	R1	グ-ルライト	IL40×1	埋込		φ150		1	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 便所1	R2	グ-ルライト	IL60×1	埋込		φ150		1	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 便所2	R2	グ-ルライト	IL60×1	埋込		φ150		1	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 給湯室	R2	グ-ルライト	IL60×1	埋込		φ150		2	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 玄関	R2	グ-ルライト	IL60×1	埋込		φ150		2	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 休憩室01	I2	シーリングライト	FHD85×1	引掛シーリング取付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 更衣室	I3	シーリングライト	FHD70×1	引掛シーリング取付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 職員室	F	レ-スライト	Hf32高出力×2	埋込				6	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 倉庫01	B3	レ-スライト	F140×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 多目的便所	I3	シーリングライト	FHD70×1	引掛シーリング取付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 調理室	D2	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付	防雨型			6	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 調理室	E1	レ-スライト	Hf32高出力×1	直付	防雨型			1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 調理室	E2	レ-スライト	Hf16×2	直付	防雨型			1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 通路	R2	グ-ルライト	IL60×1	埋込		φ150		3	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 検収室	I3	シーリングライト	FHD70×1	引掛シーリング取付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 下処理室	D2	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付	防雨型			2	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 洗浄室	D2	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付	防雨型			2	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 洗浄室	D1	レ-スライト	Hf32高出力×1	直付	防雨型			1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 パントリー	C2	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付	防雨型			1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 倉庫02	B1	レ-スライト	Hf32高出力×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 見学スペース	R3	グ-ルライト	IL100×1	埋込		φ150		2	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 階段ホール	G	レ-スライト(スクエア)	FHT45×4	埋込		□600程度		1	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 玄関ホール	R2	グ-ルライト	IL60×1	埋込		φ150		1	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 玄関01	R2	グ-ルライト	IL60×1	埋込		φ150		1	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 ボ-チ	P	グ-ラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 ボ-チ	O	グ-ラケットライト	IL60×1	直付	防雨型	角形		1	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 屋内廊下	R2	グ-ルライト	IL60×1	埋込		φ150		3	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 オ-プン通路	S1	グ-ルライト	FDL32×1	埋込	防雨型	φ150		2	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 オ-プン通路	M	グ-ラケットライト	IL60×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟1階 外壁	L	グ-ラケットライト	IL60×1	直付	防雨型	丸形		4	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟2階 エ-リア	M	グ-ラケットライト	IL60×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		3	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟2階 階段(エ-リア)	M	グ-ラケットライト	IL60×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟2階 地域子育て室・遊戯室	R3	グ-ルライト	IL100×1	埋込		φ150		10	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟2階 地域子育て室・遊戯室	G	レ-スライト(スクエア)	FHT45×4	埋込		□600程度		6	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟2階 一時保育室	R3	グ-ルライト	IL100×1	埋込		φ150		10	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟2階 一時保育室	G	レ-スライト(スクエア)	FHT45×4	埋込		□600程度		4	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟2階 階段(階段ホール左)	-321B	階段灯	FL40×1	直付				1	個	非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形 階数文字共
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟2階 階段(階段ホール左)	R3	グ-ルライト	IL100×1	埋込		φ150		4	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟2階 階段ホール	H	レ-スライト(スクエア)	FHP23×2	埋込		□275程度		5	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟2階 倉庫03	B1	レ-スライト	Hf32高出力×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	管理棟2階 便所03	C2	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付	防雨型			2	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 オ-プン廊下	N	住宅用レ-ライト	IL60×1	直付	防雨型	角形		1	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 屋内廊下	K	ミ-灯	FL10×1	直付				4	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 洗濯室	R2	グ-ルライト	IL60×1	埋込		φ150		1	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 調乳室	B1	レ-スライト	Hf32高出力×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 便所	C2	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付	防雨型			1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 0歳児室	J2	グ-ラケットライト	Hf32×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 0歳児室	A	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付		下面開放		6	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 タミコーナー	J2	ミ-灯	FL10×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 1歳児室	J2	グ-ラケットライト	Hf32×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 1歳児室	A	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付		下面開放		6	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 タミコーナー	J2	ミ-灯	FL10×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 2歳児室	J2	グ-ラケットライト	Hf32×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 2歳児室	A	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付		下面開放		6	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 タミコーナー	J2	ミ-灯	FL10×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 倉庫	B2	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 便所	C2	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付	防雨型			2	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 外壁	L	グ-ラケットライト	IL60×1	直付	防雨型	丸形		3	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 外壁	M	グ-ラケットライト	IL60×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	乳児棟 外壁	Q	ス-ットライト	IL100×1	直付	防雨型			4	個	LED化後10年経過の為取替(既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 便所(西)	C2	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付	防雨型			2	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 便所(東)	C2	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付	防雨型			2	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 倉庫	B2	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付				2	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 3歳児室	J1	グ-ラケットライト	Hf32×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 3歳児室	A	レ-スライト	Hf32高出力×2	直付		下面開放		6	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 3歳児室	J2	ミ-灯	FL10×1	直付				1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 4歳児室	J1	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 4歳児室	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×2	直付		下面開放		6	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 4歳児室	J2	ﾐﾗｰ灯	FL10×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 5歳児室	J1	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 5歳児室	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×2	直付		下面開放		6	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 5歳児室	J2	ﾐﾗｰ灯	FL10×1	直付				1	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 オープン廊下	N	住家用ﾊﾞｰﾁﾗｲﾄ	IL60×1	直付	防雨型	角形		2	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 屋内廊下	K	ﾐﾗｰ灯	FL10×1	直付				4	個	
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 外壁	Q	ｽﾀｯﾄﾗｲﾄ	IL100×1	直付	防雨型			4	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 植込み	V	庭園灯	IL60×1	庭園灯				3	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 外壁	L	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL60×1	直付	防雨型	丸形		3	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G5	084	春野弘岡中保育園	幼児棟 植込み	V	LED電球	IL60×1					3	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G5	085	春野中央保育園		A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	直付		下面開放		6	個	
G5	085	春野中央保育園		B	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付		笠付き		9	個	
G5	085	春野中央保育園		C	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×1	直付		笠付き		6	個	
G5	085	春野中央保育園		D	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×2	直付	防雨型			6	個	
G5	085	春野中央保育園		E	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付				1	個	
G5	085	春野中央保育園		F	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×2	直付				2	個	
G5	085	春野中央保育園		G	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型			2	個	
G5	085	春野中央保育園		H	ﾀﾞｯｸﾗｲﾄ	IL60×1	埋込		φ150		3	個	
G5	085	春野中央保育園		I	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×2	直付		下面開放		1	個	
G5	085	春野中央保育園		J	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付				55	個	
G5	085	春野中央保育園		K	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付				1	個	
G5	085	春野中央保育園		L	ﾐﾗｰ灯	FL10×1	直付				5	個	
G5	085	春野中央保育園		M	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型			6	個	
G5	086	春野西保育園	1F 食品庫	A''	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×2	直付				1	個	
G5	086	春野西保育園	1F 前室	A''	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×2	直付				1	個	
G5	086	春野西保育園	1F 前室	E	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G5	086	春野西保育園	1F 厨房	A'	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付	防雨型			6	個	
G5	086	春野西保育園	1F 厨房	G	流し元灯	FL20×1	直付				2	個	
G5	086	春野西保育園	1F 休憩室	M	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付				1	個	
G5	086	春野西保育園	1F 玄関ｶﾞｰﾙ	F	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP32×3	埋込		□450程度		2	個	
G5	086	春野西保育園	1F 玄関ｶﾞｰｽﾞ	K	ﾀﾞｯｸﾗｲﾄ	FDL13×1	埋込	防雨型	φ150		3	個	
G5	086	春野西保育園	1F スﾛｰﾌﾟ	H	住家用ﾊﾞｰﾁﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	角形		2	個	
G5	086	春野西保育園	1F 控室	A''	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×2	直付				2	個	
G5	086	春野西保育園	1F ﾙｰｼﾞﾝｸﾞ	O	ｽﾀｯﾄﾗｲﾄ	JD85×1	ﾗｲﾃﾝｸﾞﾀﾞｲｸﾞ取付				5	個	
G5	086	春野西保育園	1F ﾙｰｼﾞﾝｸﾞ	D	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×2	埋込				3	個	
G5	086	春野西保育園	1F 遊戯室	B	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付				16	個	
G5	086	春野西保育園	1F 遊戯室	L	LED電球	IL60×1			E26口金		10	個	
G5	086	春野西保育園	1F 廊下	K	ﾀﾞｯｸﾗｲﾄ	FDL13×1	埋込	防雨型	φ150		8	個	
G5	086	春野西保育園	1F 和室8帖	M'	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL32+40	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付				1	個	
G5	086	春野西保育園	1F 保育室(0-1才児)	C	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付				7	個	
G5	086	春野西保育園	1F 調乳室	A''	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×2	直付				2	個	
G5	086	春野西保育園	1F 便所	A''	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×2	直付				1	個	
G5	086	春野西保育園	1F 便所	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×2	直付	防雨型			2	個	
G5	086	春野西保育園	1F 木浴室	Q	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G5	086	春野西保育園	1F 保育室(2才児)	C	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付				6	個	
G5	086	春野西保育園	1F 職員室	D	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32高出力×2	埋込				6	個	
G5	086	春野西保育園	1F 更衣室	A''	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL20×2	直付				1	個	
G5	086	春野西保育園	1F 医務室	M	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付				1	個	
G5	086	春野西保育園	1F 保育室(3才児)	C	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付				6	個	
G5	086	春野西保育園	1F 保育室(3才児)	J	ﾀﾞｯｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込		φ150		6	個	
G5	086	春野西保育園	1F 保育室(4才児)	C	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付				6	個	
G5	086	春野西保育園	1F 保育室(4才児)	J	ﾀﾞｯｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込		φ150		6	個	
G5	086	春野西保育園	1F 保育室(5才児)	C	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付				6	個	
G5	086	春野西保育園	1F 保育室(5才児)	J	ﾀﾞｯｸﾗｲﾄ	FDL27×1	埋込		φ150		6	個	
G5	086	春野西保育園	1F 外壁	I	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL15×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		8	個	
G5	087	消防団鴨田分団	1階 車庫	A	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付		ｸﾞﾗｽﾌﾞﾗｯｸ		5	個	
G5	087	消防団鴨田分団	1階 厨房	B	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×2	直付				2	個	
G5	087	消防団鴨田分団	1階 倉庫	C	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	FL40×1	直付				1	個	
G5	087	消防団鴨田分団	1階 和室	D	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20×5	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ取付		和風		2	個	
G5	087	消防団鴨田分団	1階 外壁	E	住家用ﾊﾞｰﾁﾗｲﾄ	IL40×1	直付	防雨型	角形		1	個	
G5	087	消防団鴨田分団	1階 便所	F	小型ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	IL40×1	直付				1	個	
G5	087	消防団鴨田分団	1階 玄関(階段前)	G	小型ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	IL40×1	直付				1	個	
G5	087	消防団鴨田分団	1階 車庫前	H	赤色灯(消防)	IL60×1	直付	防雨型			1	個	
G5	087	消防団鴨田分団	1階 外壁	I	直管LEDランプ	FL20			ｸﾞﾗｽ製		1	個	
G5	087	消防団鴨田分団	1階 外壁	I	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G5	088	消防団春野北分団	1階 車庫	E6	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	直付		笠付き		6	個	
G5	088	消防団春野北分団	1階 倉庫	E7	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	直付				3	個	
G5	088	消防団春野北分団	1階 軒天	E8	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	埋込				2	個	
G5	088	消防団春野北分団	1階 軒天	E9	赤色灯(消防)	IL60×1	直付	防雨型			1	個	
G5	088	消防団春野北分団	1階 入口(屋外)	E10	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FDL13×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	
G5	088	消防団春野北分団	2階 階段(屋外)	E11	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FDL13×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	
G5	088	消防団春野北分団	2階 集会室	E12	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×2	埋込				12	個	
G5	088	消防団春野北分団	2階 湯沸室	E13	ﾊﾞｰｽﾄﾗｲﾄ	Hf32×1	埋込				1	個	
G5	088	消防団春野北分団	2階 湯沸室 棚下	E14	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様							
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考
G5	088	消防団森野北分団	2階 便所	E15	ダウライト	FL60×1	埋込		φ150	1	個	
G5	088	消防団森野北分団	2階 玄関ホール	E16	ブラケットライト	FCL40×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G5	089	高知市帯屋町公園駐輪場	1F 階段①	H1	LED-スライ	FL40×1	直付			1	個	
G5	089	高知市帯屋町公園駐輪場	1F 階段①横居室①	H1	LED-スライ	FL40×1	直付			2	個	
G5	089	高知市帯屋町公園駐輪場	1F 倉庫	G	LED-スライ	Hf32高出力×1	埋込			1	個	
G5	089	高知市帯屋町公園駐輪場	1F 階段②	H1	LED-スライ	FL40×1	直付			1	個	
G5	089	高知市帯屋町公園駐輪場	1F 階段②横居室①	H2	LED-スライ	FL40×1	直付			1	個	
G5	089	高知市帯屋町公園駐輪場	1F 階段②横居室②	H1	LED-スライ	FL40×1	直付			2	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	地下1F 機械室3	D1	LED-スライ	F140×1	直付			2	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	地下1F 集水室	E	LED-スライ	F140×1	直付	防雨型		1	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	地下1F 機械室2	D1	LED-スライ	F140×1	直付			1	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	地下1F 倉庫	D2	LED-スライ	FL40×2	直付			1	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	地下1F 機械室4	D1	LED-スライ	F140×1	直付			2	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	地下1F 機械室1	D1	LED-スライ	F140×1	直付			4	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	地下1F 集水室	E	LED-スライ	F140×1	直付	防雨型		1	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	南2階-7°	M	LED-スライ	Hf32高出力×1	直付		ウォールウォッシュ	3	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	南2階-7°	N	ブラケットライト	FCL30+32	直付	防雨型		1	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	南2階-7°	J	ブラケットライト	FPL9×1	埋込	防雨型		8	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	南2階-7°	K	ブラケットライト	FDL18×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	7	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	北2階-7°	M	LED-スライ	Hf32高出力×1	直付		ウォールウォッシュ	3	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	北2階-7°	N	ブラケットライト	FCL30+32	直付	防雨型		1	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	北2階-7°	J	ブラケットライト	FPL9×1	埋込	防雨型		8	個	
G5	090	高知市追手前公園駐輪場	北2階-7°	K	ブラケットライト	FDL18×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	7	個	
G5	091	高知市高知駅東駐輪場	駐輪場	E1	LED-スライ	Hf32高出力×1	直付	防雨型		11	個	
G5	091	高知市高知駅東駐輪場	駐輪場	E2	LED-スライ	Hf32高出力×2	埋込			2	個	
G5	091	高知市高知駅東駐輪場	駐輪場	E3	小型投光器	FHT42×1	直付	防雨型		4	個	
G5	091	高知市高知駅東駐輪場	駐輪場	E4	小型投光器	HID250×1	直付	防雨型		3	個	
G5	091	高知市高知駅東駐輪場			高所作業費					1	式	最大天井高5m程度 床養生共
G5	092	高知市高知駅西駐輪場	駐輪場	E1	LED-スライ	Hf32高出力×2	埋込			2	個	
G5	092	高知市高知駅西駐輪場	駐輪場	E2	LED-スライ	Hf32高出力×1	直付	防雨型		12	個	
G5	092	高知市高知駅西駐輪場	駐輪場	E3	小型投光器	HID250×1	直付	防雨型		2	個	
G5	092	高知市高知駅西駐輪場	駐輪場	E4	小型投光器	HID250×1	直付	防雨型		4	個	
G5	092	高知市高知駅西駐輪場	駐輪場	E4'	小型投光器	FHT42×1	直付	防雨型		6	個	
G5	092	高知市高知駅西駐輪場			高所作業費					1	式	最大天井高5m程度 床養生共
G5	093	高知市放置自転車等保管所	1F 軒下	E1	防犯灯	FL20×1	直付	防雨型		8	個	
G5	093	高知市放置自転車等保管所	1F 室内	E2	LED-スライ	Hf32高出力×2	直付			1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G5	093	高知市放置自転車等保管所	1F 室内	E3	LED-スライ	Hf32高出力×2	直付			1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G5	093	高知市放置自転車等保管所	1F 軒下	E4	LED-スライ	F140×1	直付	防雨型		4	個	ネット取外し・再設置手間共
G5	094	総合倉庫（神田地区住民交流施設あり）	1F 倉庫左側	A	LED-スライ	FL40×2	直付		笠付き	16	個	
G5	094	総合倉庫（神田地区住民交流施設あり）	1F 倉庫右側	A	LED-スライ	FL40×2	直付		笠付き	18	個	
G5	094	総合倉庫（神田地区住民交流施設あり）	1F トイレ	B	LED-スライ	FL20×1	直付			1	個	
G5	094	総合倉庫（神田地区住民交流施設あり）	1F 外壁	C	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		4	個	
G5	094	総合倉庫（神田地区住民交流施設あり）	2F 倉庫左側	A	LED-スライ	FL40×2	直付		笠付き	16	個	
G5	094	総合倉庫（神田地区住民交流施設あり）	2F 倉庫右側	A	LED-スライ	FL40×2	直付		笠付き	18	個	
G5	094	総合倉庫（神田地区住民交流施設あり）	2F 外壁	C	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		3	個	
G6	095	一宮保育園	玄関	O	ブラケットライト	FDL18×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G6	095	一宮保育園	廊下	J	LED-スライ	FL20×2	埋込			1	個	
G6	095	一宮保育園	廊下		LED-スライ	Hf32×2	直付			1	個	
G6	095	一宮保育園	軒下	D(H19)	LED-スライ	FL20×1	直付	防雨型	ガード共	7	個	
G6	095	一宮保育園	軒下	D(H19)		FL20×1			ガード共	7	個	
G6	095	一宮保育園	軒下	S	小型投光器	JD500×1	直付	防雨型		2	個	
G6	095	一宮保育園	外壁	H	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		8	個	
G6	095	一宮保育園	更衣室	C	LED-スライ	F140×1	直付			1	個	
G6	095	一宮保育園	休憩室	E	シーリングライト	FL20×3	引掛シーリング取付			1	個	
G6	095	一宮保育園	医務室	D	LED-スライ	FL40×2	埋込			1	個	
G6	095	一宮保育園	湯沸室	I	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	1	個	
G6	095	一宮保育園	湯沸室	R	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G6	095	一宮保育園	倉庫前		ブラケットライト	FL40×1	直付	防雨型		1	個	
G6	095	一宮保育園	倉庫	C	LED-スライ	F140×1	直付			1	個	
G6	095	一宮保育園	職員室	A	LED-スライ	FL40×2	埋込			5	個	
G6	095	一宮保育園	職員室	A(H19)	ブラケットライト	FL40×1	直付			3	個	
G6	095	一宮保育園	3歳保育室	A	LED-スライ	FL40×2	埋込			4	個	
G6	095	一宮保育園	3歳保育室	A(H19)	ブラケットライト	FL40×1	直付			4	個	
G6	095	一宮保育園	3歳保育室	G	スポットライト	ビーム電球100×1	ライティングダクト取付			1	個	
G6	095	一宮保育園	便所(3歳保育室)	C	LED-スライ	F140×1	直付			1	個	
G6	095	一宮保育園	4歳保育室	A	LED-スライ	FL40×2	埋込			7	個	
G6	095	一宮保育園	4歳保育室	A(H19)	ブラケットライト	FL40×1	直付			4	個	
G6	095	一宮保育園	4歳保育室	G	スポットライト	ビーム電球100×1	ライティングダクト取付			1	個	
G6	095	一宮保育園	5歳保育室	A	LED-スライ	FL20×2	埋込			7	個	
G6	095	一宮保育園	5歳保育室	A(H19)	ブラケットライト	FL40×1	直付			4	個	
G6	095	一宮保育園	便所(4-5歳保育室)	C	LED-スライ	F140×1	直付			2	個	
G6	095	一宮保育園	0歳保育室	A	LED-スライ	FL40×2	埋込			6	個	
G6	095	一宮保育園	0歳保育室	A	LED-スライ	FL40×2	埋込			2	個	
G6	095	一宮保育園	調乳室		流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G6	095	一宮保育園	調乳室	C	LED-スライ	F140×1	直付			1	個	
G6	095	一宮保育園	便所・洗濯室	C	LED-スライ	F140×1	直付			3	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G6	095	一宮保育園	1歳保育室	A	レースライト	FL40×2	埋込				4	個	
G6	095	一宮保育園	1歳保育室	A(H19)	ブラケットライト	FL40×1	直付				4	個	
G6	095	一宮保育園	2歳保育室		レースライト	FL40×1	直付				3	個	
G6	095	一宮保育園	2歳保育室	A	レースライト	FL40×2	埋込				5	個	
G6	095	一宮保育園	便所(2歳保育室)	C	レースライト	F140×1	直付				1	個	
G6	095	一宮保育園	便所(2歳保育室)	I	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150		1	個	
G6	095	一宮保育園	廊下	T	LED電球	IL60×1			E26口金		4	個	
G6	095	一宮保育園	廊下	J	レースライト	Hf32×2	直付				1	個	
G6	095	一宮保育園	玄関ホール	C(H19)	レースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□639程度		1	個	
G6	095	一宮保育園	玄関ホール	Q	レースライト(スクエア)	FHP32×3	埋込		□639程度		1	個	
G6	095	一宮保育園	玄関ホール	H19工事移設品	レースライト	FL40×2	直付				1	個	
G6	095	一宮保育園	職員便所	C	レースライト	F140×1	直付				1	個	
G6	095	一宮保育園	シャワー室	M	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G6	095	一宮保育園	シャワーブース内		ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G6	095	一宮保育園	調理室便所	N	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G6	095	一宮保育園	調理室便所前室	K	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G6	095	一宮保育園	調理室	B	レースライト	Hf32高出力×2	直付	防雨型			7	個	
G6	095	一宮保育園	調理室	W	レースライト	F120×1	直付	高温用			2	個	
G6	095	一宮保育園	調理室	X	レースライト	Hf32×1	直付	高温用			1	個	
G6	095	一宮保育園	調理室		ダウライト	IL60×1	埋込		φ150		1	個	
G6	095	一宮保育園	調理室内休憩室	E	シーリングライト	FL20×3	引掛シーリング取付				1	個	
G6	095	一宮保育園	遊戯室	A遊戯室	レースライト	FL40×2	直付		ガード共		10	個	
G6	095	一宮保育園	遊戯室	A遊戯室		FL40×2			ガード共		10	個	
G6	095	一宮保育園	遊戯室		レースライト	FL40×1	直付		ガード共		4	個	
G6	095	一宮保育園	遊戯室			FL40×1			ガード共		4	個	
G6	095	一宮保育園	遊戯室	E遊戯室	スポットライト	IL100×1	ライティングダクト取付				2	個	
G6	095	一宮保育園	遊戯室 便所	B遊戯室	レースライト	FL40×2	直付				1	個	
G6	095	一宮保育園	1階北 3才便所	D遊戯室	レースライト	Hf32×1	埋込				1	個	
G6	095	一宮保育園	遊戯室 外壁	C遊戯室	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			2	個	
G6	096	中野保育園	1階南 4才保育室(1)	E3	ダウライト	FDL18×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	096	中野保育園	1階南 4才保育室(1)	E1	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150		6	個	
G6	096	中野保育園	1階南 4才保育室(1)	E1	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175~200		6	個	
G6	096	中野保育園	1階南 4才保育室(1)	G	ダウライト	IL100×1	埋込		エポキシ樹脂ダウライト		5	個	
G6	096	中野保育園	1階南 4才保育室(1)	G	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175~200		5	個	
G6	096	中野保育園	1階南 4才保育室(1)	A	レースライト	Hf32高出力×2	直付				4	個	
G6	096	中野保育園	1階南 4才保育室(2)	E1	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175~200		6	個	
G6	096	中野保育園	1階南 4才保育室(2)	A	レースライト	Hf32高出力×2	直付				4	個	
G6	096	中野保育園	1階南 5才保育室(1)	E3	ダウライト	FDL18×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	096	中野保育園	1階南 5才保育室(1)	E3	ダウライト	FDL18×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	096	中野保育園	1階南 5才保育室(1)	E1	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150		6	個	
G6	096	中野保育園	1階南 5才保育室(1)	E1	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175~200		6	個	
G6	096	中野保育園	1階南 5才保育室(1)	G	ダウライト	IL100×1	埋込		エポキシ樹脂ダウライト		5	個	
G6	096	中野保育園	1階南 5才保育室(1)	G	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175~200		5	個	
G6	096	中野保育園	1階南 5才保育室(1)	A	レースライト	Hf32高出力×2	直付				4	個	
G6	096	中野保育園	1階南 5才保育室(2)	E1	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150		5	個	
G6	096	中野保育園	1階南 5才保育室(2)	E1	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175~200		5	個	
G6	096	中野保育園	1階南 5才保育室(2)	A	レースライト	Hf32高出力×2	直付				4	個	
G6	096	中野保育園	1階南 5才保育室(2)	E3	ダウライト	FDL18×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	096	中野保育園	1階南 4才便所	J	レースライト	F140×1	直付				2	個	
G6	096	中野保育園	1階南 5才便所	J	レースライト	F140×1	直付				2	個	
G6	096	中野保育園	1階南 テラス	L	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		7	個	
G6	096	中野保育園	1階南 補込	Q	庭園灯	FDL13×1	庭園灯				2	個	
G6	096	中野保育園	1階南 外壁	P	ブラケットライト	FDL13×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	
G6	096	中野保育園	1階北 ボイラー室	K1	レースライト	F140×1	直付	防雨型			1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 厨房休憩室	D2	レースライト	F140×2	埋込				1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 前室	D2	レースライト	F140×2	埋込				1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 食品庫	D3	レースライト	FL20×2	埋込				1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 便所	S	ダウライト	IL40×1	埋込		φ100		1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 脱衣室	R	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 脱衣室横	D1	レースライト	Hf32×1	埋込				1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 脱衣室横	E2	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150		1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 脱衣室横	E2	ダウライト用リニューアブルプレート		埋込		既設開口φ175~200		1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 脱衣室横	N	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G6	096	中野保育園	1階 職員研究室	M	シーリングライト	FCL30+40	引掛シーリング取付		角形		1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 倉庫	B	レースライト	Hf32高出力×2	埋込				8	個	
G6	096	中野保育園	1階北 医務室	B	レースライト	Hf32高出力×2	埋込				1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 便所HC	D1	レースライト	Hf32×1	埋込				1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 厨房		レースライト	Hf32×1	埋込				1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 厨房	K2	レースライト	FL40×2	直付	防雨型			10	個	
G6	096	中野保育園	1階北 厨房	H	レースライト	Hf32×1	直付	高温用			3	個	
G6	096	中野保育園	1階北 厨房	I	レースライト	F140×1	直付	防雨型			1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 玄関	X	LED電球	IL40×1			E17口金		2	個	
G6	096	中野保育園	1階北 玄関	F	ダウライト	FDL18×1	埋込		□150		4	個	
G6	096	中野保育園	1階北 廊下	F	LEDランプ(直管型)	FL40×1					5	個	
G6	096	中野保育園	1階北 洗濯室	Z	レースライト	FL20×2	直付				1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 倉庫	J	レースライト	F140×1	直付				1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G6	096	中野保育園	1階北 3才便所	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	F140×1	直付				1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 3才便所	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL18×1	埋込		φ150		2	個	
G6	096	中野保育園	1階北 3才便所	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用ﾘｰﾈｰｱﾙﾌﾞﾞｰﾄ		埋込		既設開口φ175~200		2	個	
G6	096	中野保育園	1階北 3才保育室(1)	E1	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL27×1	埋込		φ150		4	個	
G6	096	中野保育園	1階北 3才保育室(1)	E1	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用ﾘｰﾈｰｱﾙﾌﾞﾞｰﾄ		埋込		既設開口φ175~200		4	個	
G6	096	中野保育園	1階北 3才保育室(1)	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	直付				4	個	
G6	096	中野保育園	1階北 3才保育室(1)	E3	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL18×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 3才保育室(2)	E1	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL27×1	埋込		φ150		4	個	
G6	096	中野保育園	1階北 3才保育室(2)	E1	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用ﾘｰﾈｰｱﾙﾌﾞﾞｰﾄ		埋込		既設開口φ175~200		4	個	
G6	096	中野保育園	1階北 3才保育室(2)	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	直付				4	個	
G6	096	中野保育園	1階北 3才保育室(2)	E3	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL18×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	096	中野保育園	1階北 ｸﾞﾗｽ	L	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		5	個	
G6	096	中野保育園	1階北 外壁	P	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FDL13×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		7	個	
G6	096	中野保育園	1階 洗濯室	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	F140×1	直付				1	個	
G6	096	中野保育園	2階 調乳室	D1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込				1	個	
G6	096	中野保育園	2階 調乳室	N	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G6	096	中野保育園	2階 0才便所	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL18×1	埋込		φ150		1	個	
G6	096	中野保育園	2階 0才便所	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用ﾘｰﾈｰｱﾙﾌﾞﾞｰﾄ		埋込		既設開口φ175~200		1	個	
G6	096	中野保育園	2階 0才便所	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	F140×1	直付				1	個	
G6	096	中野保育園	2階 沐浴室	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL18×1	埋込		φ150		1	個	
G6	096	中野保育園	2階 沐浴室	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用ﾘｰﾈｰｱﾙﾌﾞﾞｰﾄ		埋込		既設開口φ175~200		1	個	
G6	096	中野保育園	2階 沐浴室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	直付				1	個	
G6	096	中野保育園	1階 配膳室	D1	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込				1	個	
G6	096	中野保育園	2階 0才保育室	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	直付				8	個	
G6	096	中野保育園	2階 0才保育室	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL18×1	埋込		φ150		6	個	
G6	096	中野保育園	2階 0才保育室	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用ﾘｰﾈｰｱﾙﾌﾞﾞｰﾄ		埋込		既設開口φ175~200		6	個	
G6	096	中野保育園	2階 ｷｯﾁﾝ	O	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付				16	個	
G6	096	中野保育園	2階 廊下	F	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL18×1	埋込		□150		16	個	
G6	096	中野保育園	2階 階段	V	階段灯	Hf32×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形 階数文字共		1	個	
G6	096	中野保育園	2階 1才便所	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	F140×1	直付				1	個	
G6	096	中野保育園	2階 1才便所	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL18×1	埋込		φ150		2	個	
G6	096	中野保育園	2階 1才便所	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用ﾘｰﾈｰｱﾙﾌﾞﾞｰﾄ		埋込		既設開口φ175~200		2	個	
G6	096	中野保育園	2階 1才保育室(1)	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	直付				4	個	
G6	096	中野保育園	2階 1才保育室(1)	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL18×1	埋込		φ150		4	個	
G6	096	中野保育園	2階 1才保育室(1)	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用ﾘｰﾈｰｱﾙﾌﾞﾞｰﾄ		埋込		既設開口φ175~200		4	個	
G6	096	中野保育園	2階 1才保育室(1)	E3	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL18×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	096	中野保育園	2階 1才保育室(2)	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	直付				4	個	
G6	096	中野保育園	2階 1才保育室(2)	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL18×1	埋込		φ150		4	個	
G6	096	中野保育園	2階 1才保育室(2)	E2	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用ﾘｰﾈｰｱﾙﾌﾞﾞｰﾄ		埋込		既設開口φ175~200		4	個	
G6	096	中野保育園	2階 1才保育室(2)	E3	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL18×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	096	中野保育園	2階 2才保育室(1)	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	直付				5	個	
G6	096	中野保育園	2階 2才保育室(1)	E1	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL27×1	埋込		φ150		4	個	
G6	096	中野保育園	2階 2才保育室(1)	E1	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用ﾘｰﾈｰｱﾙﾌﾞﾞｰﾄ		埋込		既設開口φ175~200		4	個	
G6	096	中野保育園	2階 2才保育室(2)	A	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32高出力×2	直付				5	個	
G6	096	中野保育園	2階 2才保育室(2)	E1	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL27×1	埋込		φ150		4	個	
G6	096	中野保育園	2階 2才保育室(2)	E1	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ用ﾘｰﾈｰｱﾙﾌﾞﾞｰﾄ		埋込		既設開口φ175~200		4	個	
G6	096	中野保育園	2階 2才便所	J	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	F140×1	直付				2	個	
G6	096	中野保育園	2階 廊下	F	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	FDL18×1	埋込		□150		4	個	
G6	096	中野保育園	2階 外壁	P	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FDL13×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		7	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 軒下	E30	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 調理室搬入口	E32	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込	防雨型			1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 調理室	E8	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付	防雨型			6	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 食品庫	E10	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 休憩室	E12	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込				1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F ｷﾞﾀｰ室	E36	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		2	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 調理室便所	E13	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 幼児室(2歳児)	E16	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				4	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 幼児室(3歳児)	E18	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 幼児室(4歳児)	E23	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				6	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 幼児室(5歳児)	E20	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				7	個	
G6	097	介良西部保育園	1F トイレ	E17	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付				2	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 遊戯室	E19	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付				12	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 遊戯室	E15	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付				5	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 遊戯室	E31	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 応接室	E22	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付				1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 手洗い室	E24	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	直付				1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 倉庫	E27	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付				1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 手洗い上部	E26	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 廊下	E14	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 玄関ｷﾞﾀｰ	E28	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×2	埋込				1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 廊下	E11	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	IL60×1	埋込		φ150		1	個	LED化後10年経過の為取替 (既設光源は参考)
G6	097	介良西部保育園	1F 洗濯室	E7	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 廊下	E9	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×2	直付				1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 廊下	E33	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 職員室	E21	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付				6	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 玄関	E35	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾄ	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G6	097	介良西部保育園	1F 乳児室(0歳児)	E1	シーリングライト	FCL40×1	引掛シーリング取付				3	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 前室	E6	パナソニック	Hf32×2	直付				1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 便所	E4	パナソニック	Hf32×1	埋込				1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F ラス	E5	パナソニック	FL40×1	直付				2	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 乳児室(1歳児)	E3	パナソニック	FL40×2	直付				4	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 外部	E29	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 廊下	E25	パナソニック	FL40×2	直付				1	個	
G6	097	介良西部保育園	1F 外部	E34	防犯灯	HID100×1	直付	防雨型			1	個	
G6	097	介良西部保育園	別棟1F プロー庫	E37	パナソニック	FL20×1	直付				1	個	
G6	097	介良西部保育園	別棟1F 外部	E38	ブラケットライト	FCL20×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G6	097	介良西部保育園	別棟1F 外部	E39	赤色表示灯(回転灯相当)	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G6	097	介良西部保育園	別棟1F 外部	E40	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G6	097	介良西部保育園			高所作業費						1	式	最大天井高5m程度 床養生共
G6	098	百石町四丁目公民館	1F ホール	E	ブラケットライト	FCL32×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G6	098	百石町四丁目公民館	1F 玄関	B	シーリングライト	FCL40×1	引掛シーリング取付				1	個	
G6	098	百石町四丁目公民館	1F 廊下	C	ダクトライト	FHT24×1	埋込		φ150		3	個	
G6	098	百石町四丁目公民館	1F 厨房	A	パナソニック	Hf32高出力×2	埋込				2	個	
G6	098	百石町四丁目公民館	1F 放送室	D	パナソニック	Hf32×1	直付				1	個	
G6	098	百石町四丁目公民館	1F 多目的WC	C	ダクトライト	FHT24×1	埋込		φ150		1	個	
G6	098	百石町四丁目公民館	1F 小便器付WC	C1	ダクトライト	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	098	百石町四丁目公民館	1F WC	C1	ダクトライト	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	098	百石町四丁目公民館	1F 集会室	A	パナソニック	Hf32高出力×2	埋込				9	個	
G6	098	百石町四丁目公民館	1F 外壁	F	住宅用ダクトライト	FDL13×1	直付	防雨型	角形		3	個	
G6	099	比島町集会所	1F 男女トイレ・洗面	D	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G6	099	比島町集会所	1F 男女トイレ・洗面	E	ダクトライト	FHT24×1	埋込		φ150		3	個	
G6	099	比島町集会所	1F 多目的トイレ	D	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G6	099	比島町集会所	1F 多目的トイレ	E	ダクトライト	FHT24×1	埋込		φ150		2	個	
G6	099	比島町集会所	1F 廊下	G	ブラケットライト	IL40×1	直付				3	個	
G6	099	比島町集会所	1F 廊下	H	ペンダントライト	IL100×1	引掛シーリング取付				1	個	
G6	099	比島町集会所	1F 和室	C	パナソニック	FL20×1	直付				1	個	
G6	099	比島町集会所	1F 和室	F	シーリングライト	FCL32+40	引掛シーリング取付		和風		1	個	
G6	099	比島町集会所	1F 調理・湯沸室	B	パナソニック	Hf32×1	直付				4	個	
G6	099	比島町集会所	1F 集会室	A	パナソニック	Hf32高出力×2	直付				9	個	笠付き
G6	099	比島町集会所	1F ホール	I	住宅用ダクトライト	FDL13×1	直付	防雨型	角形		1	個	
G6	099	比島町集会所	1F 外壁	I	住宅用ダクトライト	FDL13×1	直付	防雨型	角形		1	個	
G6	099	比島町集会所	小屋裏物置	C	パナソニック	FL20×1	直付				1	個	
G6	100	棧三西公民館	1F 集会室(ホール)	A	パナソニック	Hf32高出力×1	直付				12	個	
G6	100	棧三西公民館	1F 集会室(ファミ)	A	パナソニック	Hf32高出力×1	直付				8	個	
G6	100	棧三西公民館	1F ホール	F	ダクトライト	FHT24×1	埋込	防雨型	φ150		2	個	
G6	100	棧三西公民館	1F 玄関	C	ダクトライト	FHT24×1	埋込		φ150		2	個	
G6	100	棧三西公民館	1F 放送室	G	ミラー灯	FL20×1	直付				1	個	
G6	100	棧三西公民館	1F 放送室	D	ダクトライト	FHT24×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	100	棧三西公民館	1F 便所	D	ダクトライト	FHT24×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	100	棧三西公民館	1F 便所	E	ダクトライト	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	100	棧三西公民館	1F ホール	C	ダクトライト	FHT24×1	埋込		φ150		5	個	
G6	100	棧三西公民館	1F 掃除具入	E	ダクトライト	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	100	棧三西公民館	1F 湯沸室	B	パナソニック	Hf32高出力×1	直付		下面開放		1	個	
G6	100	棧三西公民館	1F 湯沸室	D	ダクトライト	FHT24×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	100	棧三西公民館	1F 多目的便所	D	ダクトライト	FHT24×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	100	棧三西公民館	1F 多目的便所	E	ダクトライト	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	100	棧三西公民館	1F 外壁	H	ブラケットライト	EFD15×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		3	個	
G6	101	新本町公民館	1F 集会室	A	パナソニック	Hf32高出力×2	埋込				6	個	
G6	101	新本町公民館	1F ホール	H	ブラケットライト	EFD15×1	直付	防雨型	丸形		1	個	
G6	101	新本町公民館	1F 玄関・ホール	B	パナソニック(スクエア)	FHP23×2	埋込		□275程度		8	個	
G6	101	新本町公民館	1F 手洗	C	ダクトライト	FHT42×1	埋込		φ150		1	個	
G6	101	新本町公民館	1F 手洗	D	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G6	101	新本町公民館	1F トイレ(女)	C	ダクトライト	FHT42×1	埋込		φ150		1	個	
G6	101	新本町公民館	1F トイレ(女)	D	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G6	101	新本町公民館	1F 多目的トイレ	C	ダクトライト	FHT42×1	埋込		φ150		1	個	
G6	101	新本町公民館	1F 多目的トイレ	D	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G6	101	新本町公民館	1F トイレ(男)	C	ダクトライト	FHT42×1	埋込		φ150		1	個	
G6	101	新本町公民館	1F トイレ(男)	D	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G6	101	新本町公民館	1F 湯沸	E	パナソニック	Hf32高出力×1	直付				1	個	
G6	101	新本町公民館	1F 湯沸	D	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G6	101	新本町公民館	1F 和室	G	シーリングライト	FHD40+100	引掛シーリング取付		和風		1	個	
G6	101	新本町公民館	1F 和室(床の間)	F	パナソニック	FL20×1	直付				1	個	
G6	101	新本町公民館	1F 外部	H	ブラケットライト	EFD15×1	直付	防雨型	丸形		3	個	
G6	102	栄田公民館	1F 物入れ	E	パナソニック	Hf32高出力×1	直付				1	個	
G6	102	栄田公民館	1F 多目的トイレ	B2	ダクトライト	FHT24×1	埋込		φ150		2	個	
G6	102	栄田公民館	1F 男子トイレ	B2	ダクトライト	FHT24×1	埋込		φ150		1	個	
G6	102	栄田公民館	1F 化粧室	B2	ダクトライト	FHT24×1	埋込		φ150		1	個	
G6	102	栄田公民館	1F 女子トイレ	B2	ダクトライト	FHT24×1	埋込		φ150		1	個	
G6	102	栄田公民館	1F 廊下	I	住宅用ダクトライト	IL40×1	直付	防雨型	角形		3	個	
G6	102	栄田公民館	1F 玄関	B1	ダクトライト	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		2	個	
G6	102	栄田公民館	1F 和室	H	ミラー灯	FL20×1	直付				1	個	
G6	102	栄田公民館	1F 和室	G	シーリングライト	FHD70×1	引掛シーリング取付				2	個	

別紙2 照明器具等一覧(参考資料)

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様								
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考	
G6	102	栄田公民館	1F 湯沸室	E	LEDスポット	Hf32高出力×1	直付				3	個	
G6	102	栄田公民館	1F 湯沸室	F	流し元灯	FL20×1	直付				1	個	
G6	102	栄田公民館	1F 集会所	C	LEDスポット	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		4	個	
G6	102	栄田公民館	1F 集会所	D	LEDスポット	Hf32高出力×2	直付				4	個	
G6	102	栄田公民館	1F 外部	A	住宅用LEDスポット	FDL18×1	直付	防雨型	角形		3	個	
G6	103	北竹島町第二公民館	集会所	A	LEDスポット	Hf32高出力×2	埋込				9	個	
G6	103	北竹島町第二公民館	女子WC	D	LEDスポット	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	103	北竹島町第二公民館	男子WC	D	LEDスポット	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	103	北竹島町第二公民館	多目的WC	C	LEDスポット	FHT24×1	埋込		φ150		1	個	
G6	103	北竹島町第二公民館	多目的WC	D	LEDスポット	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	103	北竹島町第二公民館	物入	B	LEDスポット	FL20×1	直付				1	個	
G6	103	北竹島町第二公民館	廊下	C	LEDスポット	FHT24×1	埋込		φ150		3	個	
G6	103	北竹島町第二公民館	厨房	A	LEDスポット	Hf32高出力×2	埋込				2	個	
G6	103	北竹島町第二公民館	玄関	F	LEDスポット	FCL40×1	埋込		φ150		1	個	
G6	103	北竹島町第二公民館	玄関	F	LEDスポット用リニューアブルグレート				既設開口φ175~200		1	個	
G6	103	北竹島町第二公民館	ポーチ	E	LEDスポット	FHT32×1	埋込	防雨型	φ150		2	個	
G6	103	北竹島町第二公民館	外壁	E'	ブラケットライト	FDL13×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		4	個	
G6	104	百石町二丁目公民館	ポーチ	E	LEDスポット	FHT24×1	埋込	防雨型	φ150		3	個	
G6	104	百石町二丁目公民館	玄関	C1	LEDスポット	FHT24×1	埋込		φ150		6	個	
G6	104	百石町二丁目公民館	倉庫	F	LEDスポット	Hf32高出力×1	直付				2	個	
G6	104	百石町二丁目公民館	収納家具内	G	ミラー灯	FL20×1	直付				1	個	
G6	104	百石町二丁目公民館	多目的WC	D	LEDスポット	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	104	百石町二丁目公民館	多目的WC	C1	LEDスポット	FHT24×1	埋込		φ150		1	個	
G6	104	百石町二丁目公民館	WC	C1	LEDスポット	FHT24×1	埋込		φ150		1	個	
G6	104	百石町二丁目公民館	厨房	B	LEDスポット	Hf32×1	埋込				1	個	
G6	104	百石町二丁目公民館	厨房	C2	LEDスポット	FHT24×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	104	百石町二丁目公民館	集会室	A	LEDスポット	Hf32高出力×2	埋込				11	個	
G6	104	百石町二丁目公民館	外壁	H	ブラケットライト	EFD15×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		1	個	
G6	105	百石町二丁目東公民館	ポーチ	D	LEDスポット	FHT24×1	埋込	防雨型	φ150		4	個	
G6	105	百石町二丁目東公民館	玄関	A1	LEDスポット	Hf32高出力×1	埋込				4	個	
G6	105	百石町二丁目東公民館	玄関	F	直管LEDランプ	Hf32高出力			全周発光		3	個	
G6	105	百石町二丁目東公民館	便所	C2	LEDスポット	FHT32×1	埋込		φ150		2	個	
G6	105	百石町二丁目東公民館	多目的便所	C1	LEDスポット	FHT16×1	埋込	防雨型	φ150		1	個	
G6	105	百石町二丁目東公民館	多目的便所	C2	LEDスポット	FHT32×1	埋込		φ150		2	個	
G6	105	百石町二丁目東公民館	倉庫	A1	LEDスポット	Hf32高出力×1	埋込				2	個	
G6	105	百石町二丁目東公民館	集会室	A2	LEDスポット	Hf32高出力×2	埋込				12	個	
G6	105	百石町二丁目東公民館	湯沸室	B	LEDスポット	Hf32×2	埋込				1	個	
G6	105	百石町二丁目東公民館	外壁	E	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度		3	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	危険物倉庫	E13	LEDスポット	Hf32×1	直付	防爆型			3	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 外壁	E14	LEDスポット	IL100×1					1	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 倉庫	E12	LEDスポット	FL40×2	直付				9	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 浴室	E9	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 脱衣室	E8	LEDスポット	FL20×2	直付	防雨型			1	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 男子便所	E10	LEDスポット	FL140×1	直付				1	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 女子便所	E11	LEDスポット	FL140×1	直付				1	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 休憩室	E6	LEDスポット	FL20×1	直付				1	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 休憩室	E7	シーリングライト	FCL28+32	引掛シーリング取付				1	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 事務室①	E5	LEDスポット	FL40×2	直付				3	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 事務室②	E1	LEDスポット	FL20×1	直付				4	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 事務室②	E2	LEDスポット	FL40×2	直付				4	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 事務室②	E4	LEDランプ(直管型)	FL10×1					1	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 事務室(湯沸)	E3	LEDスポット	FL140×1	直付				1	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 外壁	E16	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G7	106	生活食品課衛生業務事務所	1F 外壁	E15	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型			1	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 居室①	F	LEDスポット	FL40×2	埋込				4	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 居室②	M	シーリングライト	FCL32×1	引掛シーリング取付				1	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 居室③・廊下	D	LEDスポット(スクエア)	FCL30×1	埋込		□275程度		8	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 居室④	D	LEDスポット(スクエア)	FCL30×1	埋込		□275程度		1	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 居室⑤	E'	LEDスポット	FL20×1	直付				1	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 居室⑥	E	LEDスポット	FL140×1	直付				1	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 居室⑦	C	LEDスポット	IL60×1	埋込		□150		3	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 居室⑦	A	LEDスポット	FL40×2	直付				4	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 階段	D	LEDスポット(スクエア)	FCL30×1	埋込		□275程度		1	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 階段	H	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型			1	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 階段	G	ブラケットライト	FL10×1	直付	防雨型			1	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 階段	A'	LEDスポット	FL20×2	直付				1	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 居室⑧	L	LEDスポット	FL40×2	直付				2	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 居室⑨	A	LEDスポット	FL40×2	直付				6	個	
G7	107	春野農業技術センター	1F 居室⑩	E'	LEDスポット	FL20×1	直付				2	個	
G7	107	春野農業技術センター	2F 居室①	J	シーリングライト	IL60×2	引掛シーリング取付				2	個	
G7	107	春野農業技術センター	2F 居室①	E'	LEDスポット	FL20×1	直付				1	個	
G7	107	春野農業技術センター	2F 廊下	D	LEDスポット(スクエア)	FCL30×1	埋込		□275程度		2	個	
G7	107	春野農業技術センター	2F 階段	E''	LEDスポット(非常灯兼用)	FL20×1	直付				1	個	
G7	107	春野農業技術センター	2F 便所	A'	LEDスポット	FL20×2	直付				1	個	
G7	107	春野農業技術センター	2F 居室②	C	LEDスポット	IL60×1	埋込		□150		8	個	
G7	107	春野農業技術センター	2F 居室②	I	LEDスポット	FL40×2	埋込				16	個	

別紙2 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

グループ	施設番号	施設名称	室名	既設図面照明記号等	器具仕様							
					器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量	単位	備考
G7	107	春野農業技術センター	2F 外壁	K	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 屋外デッキ	h-1	ブラケットライト	IL25×1	直付	防雨型	丸形	3	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F レストラン	R	LED電球	IL100×1			E26口金	4	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F レストラン	N3'	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	5	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F レストラン	J	パナソニック	Hf32高出力×2	直付			5	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F EV充電	N3'	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	2	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 通路	N3'	ダウライト	FDL27×1	埋込		φ150	6	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 便所	N1'	ダウライト	FDL13×1	埋込		φ150	2	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 便所	n-1	ダウライト	IL60×1	埋込		φ100	2	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 厨房	B2	パナソニック	FL40×2	直付	防雨型		4	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 厨房	E3	パナソニック	FL40×1	直付	防雨型		1	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 厨房	A3	パナソニック	FL40×1	直付			2	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 機械室	A'2	パナソニック(非常灯兼用)	FL20×2	直付			1	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 通路横	U1	ダウライト	IL60×1	埋込		φ100	4	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 男子浴室	W	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	10	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 男子浴室	g-1	ブラケットライト	IL60×2	直付	防雨型	丸形 φ300程度	2	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 女子浴室	W	ブラケットライト	FCL30×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	10	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 女子浴室	g-1	ブラケットライト	IL60×2	直付	防雨型	丸形 φ300程度	2	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 男子脱衣室	E5	パナソニック	FL40×2	直付	防雨型		3	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 男子脱衣室	l'	パナソニック	FL40×2	埋込			1	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 通路	N1	ダウライト	FDL13×1	埋込		φ150	1	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 女子脱衣室	E5	パナソニック	FL40×2	直付	防雨型		3	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 女子脱衣室隣	N2'	ダウライト	FDL18×1	埋込		φ150	2	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 女子脱衣室隣	N1	ダウライト	FDL13×1	埋込		φ150	1	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	A棟1F 外壁	D	住宅用ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型	角形	1	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	B棟1F 倉庫	A3	パナソニック	FL40×1	直付			4	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	B棟1F 倉庫	A4	パナソニック	FL40×2	直付			10	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	B棟1F ボイラー室	A4	パナソニック	FL40×2	直付			3	個	
G7	108	高知市鏡文化ステーションR I O	B棟1F 外壁	P	ブラケットライト	FDL18×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	3	個	
G7	109	消防団一宮分団久重部	車庫	E1	パナソニック	FL40×1	直付			3	個	
G7	109	消防団一宮分団久重部	和室	E2	パナソニック	FCL30×2	引掛シーリング			1	個	
G7	109	消防団一宮分団久重部	玄関	E3	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型	丸形 φ300程度	1	個	
G7	109	消防団一宮分団久重部	便所	E4	小型シーリングライト	IL40×1	直付			1	個	
G7	109	消防団一宮分団久重部	台所	E5	パナソニック	FL20×1	直付			1	個	
G7	109	消防団一宮分団久重部	台所	E6	流し元灯	FL20×1	直付			1	個	
G7	109	消防団一宮分団久重部	軒下	E7	赤色灯(消防)	IL60×1	直付	防雨型	バッテリー内蔵	1	個	
G7	110	消防団土佐山分団西部部	1F 室内	E1	パナソニック	FL40×2	直付			2	個	
G7	110	消防団土佐山分団西部部	1F 外壁	E3	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		1	個	
G7	110	消防団土佐山分団西部部	1F 外壁	E4	赤色灯(消防)	IL60×1	直付	防雨型	バッテリー内蔵	1	個	
G7	110	消防団土佐山分団西部部	2F 室内	E6	パナソニック	FL40×2	直付			4	個	
G7	110	消防団土佐山分団西部部	2F 室内	E7	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		1	個	
G7	110	消防団土佐山分団西部部	2F 室内	E8	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		1	個	
G7	110	消防団土佐山分団西部部	2F 室内	E9	ブラケットライト	IL40×1	直付	防雨型		1	個	
G7	110	消防団土佐山分団西部部	2F 室内	E10	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G7	110	消防団土佐山分団西部部	2F 外壁	E5	ブラケットライト	FL20×1	直付	防雨型		1	個	
G7	111	桂浜公園山頂トイレ (県立坂本龍馬記念館駐車場)	男子便所	E4	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型		3	個	
G7	111	桂浜公園山頂トイレ (県立坂本龍馬記念館駐車場)	女子便所	E2	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型		4	個	
G7	111	桂浜公園山頂トイレ (県立坂本龍馬記念館駐車場)	身障者便所	E3	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型		2	個	
G7	111	桂浜公園山頂トイレ (県立坂本龍馬記念館駐車場)	外壁	E1	赤色表示灯(回転灯相当)	IL40×1	直付	防雨型		1	個	
G7	111	桂浜公園山頂トイレ (県立坂本龍馬記念館駐車場)	外壁	E6	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型		1	個	
G7	111	桂浜公園山頂トイレ (県立坂本龍馬記念館駐車場)	外部	E5	ブラケットライト	IL60×1	直付	防雨型		1	個	
G7	112	入明駅連絡通路施設 (エレベーター・階段施設)	エレベーター・階段	E6	パナソニック	FL20×2	直付	防雨型		1	個	
G7	112	入明駅連絡通路施設 (エレベーター・階段施設)	エレベーター・階段	E3	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型		4	個	
G7	113	円行寺口駅連絡通路施設 (エレベーター・階段施設)	エレベーター・階段	E2	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型		3	個	
G7	113	円行寺口駅連絡通路施設 (エレベーター・階段施設)	エレベーター・階段	E3	ブラケットライト	Hf32×1	直付	防雨型		2	個	
G7	113	円行寺口駅連絡通路施設 (エレベーター・階段施設)	エレベーター・階段	E1	パナソニック	FL20×2	直付	防雨型		1	個	