

針木浄水場 鏡川原水(鏡川第2取水所前)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	150	190	440	－	－	－	－	－	－	－	－	－	440	150	260	3	3	1
	2	大腸菌	－	検出	検出	検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.29	0.27	0.22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.29	0.22	0.26	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	1	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	0.038	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.038	1	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	1	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.4	2.3	2.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.4	2.1	2.3	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.000006	ND	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000006	ND	0.000002	2	3	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	0.000001	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001	ND	ND	1	3	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.9	0.8	0.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.9	0.7	0.8	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.8	7.9	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9	7.8	7.8	－	3	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	藻臭	藻臭	藻土臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－
	50	色度	(度)	3	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	3	3	3	1
	51	濁度	(度)	1.9	2.0	1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.0	1.9	1.9	3	3	0.1

針木浄水場 鏡川原水(鏡川第2取水所前)

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値		
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.005		
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02		
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	14	抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
	16	残留塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	1	1	1		
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	1	1	0.001		
	19	遊離炭酸	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.9		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	1	1	1		
	25	濁度	(度)	1.9	2.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.9	1.9	3	3	0.1	
	26	pH値	—	7.8	7.9	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.8	—	3	—	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.1	—	1	—	
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1	1	0.01		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.000005		
	独自項目		採水時刻	—	9:45	9:35	9:45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	
			気温	(℃)	13.6	23.0	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	13.6	21.6	—	3	—
			水温	(℃)	12.2	16.6	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	12.2	15.9	—	3	—
			アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	1	1	1	
		溶存酸素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	
		硫酸イオン	(mg/L)	4.5	4.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	4.3	3	3	1.0	
		電気伝導率	(mS/m)	7.9	8.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.9	3	3	0.1	
		総窒素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
		総リン	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
		リン酸態リン	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010	
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
		大腸菌数	(MPN/100mL)	57.6	43.2	54.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.6	43.2	51.7	3	3	1	
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	2	ND	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	ND	1	2	3	1	
		生物総数	(n/mL)	3200	1700	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3200	1100	2000	—	3	—	
		総酸度	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	1	
		カリウム	(mg/L)	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1	1	0.1	
		マグネシウム	(mg/L)	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1	1	1.0	
		カルシウム	(mg/L)	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	1	1	1.0	
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0004	
		キシレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0006	
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
		ジアルジア	(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001		
備考																								

針木浄水場 仁淀川原水(仁淀川導水渠)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	1	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	ND	ND	1	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.31	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.31	0.28	0.30	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.1	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	1	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.2	2.8	2.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	2.4	2.8	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.2	0.2	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.4	7.3	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.3	7.3	－	3	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

針木浄水場 仁淀川原水(仁淀川導水渠)

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.005		
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02		
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	14	抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
	16	残留塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	1	1	1		
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	1	1	0.001		
	19	遊離炭酸	(mg/L)	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1	1	0.9		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	1	1	1		
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.1	
	26	pH値	—	7.4	7.3	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.3	—	3	—	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.5	—	1	—	
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.01		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.000005		
	独 自 項 目	採水時刻		—	9:25	9:10	9:25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
		気温		(℃)	14.5	22.7	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	14.5	22.2	—	3	—
		水温		(℃)	13.8	16.2	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	13.8	15.6	—	3	—
		アンモニア態窒素		(mg/L)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	1	1	1		
溶存酸素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	5.5	5.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6	5.1	3	3	1.0		
電気伝導率		(mS/m)	9.4	9.2	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.2	8.9	3	3	0.1		
総窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
総リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1		
生物総数		(n/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
総酸度		(mg/L)	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1		
カリウム		(mg/L)	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1	1	0.1		
マグネシウム		(mg/L)	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1	1	1.0		
カルシウム		(mg/L)	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	1	1	1.0		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0004		
キシレン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
クリプトスポリジウム		(個/10L)	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	1		
ジアルジア		(個/10L)	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	1		
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001		
備考																								

針木浄水場 着水井

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.31	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.31	0.28	0.30	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.1	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.2	2.8	2.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	2.4	2.8	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.3	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.2	0.3	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.4	7.4	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.3	7.4	－	3	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

針木浄水場 着水井

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.005		
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02		
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	14	抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
	16	残留塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	1	1	1		
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	19	遊離炭酸	(mg/L)	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1	1	0.9		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	1	1	1		
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.1	
	26	pH値	—	7.4	7.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.4	—	3	—	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.4	—	1	—	
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.01		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.000005		
	独 自 項 目	採水時刻		—	9:00	8:45	8:45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
		気温		(℃)	12.7	20.1	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	12.7	18.3	—	3	—
		水温		(℃)	14.0	16.5	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	14.0	16.2	—	3	—
		アンモニア態窒素		(mg/L)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	1	1	1		
溶存酸素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	5.5	5.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6	5.1	3	3	1.0		
電気伝導率		(mS/m)	9.4	9.1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8.2	8.9	3	3	0.1		
総窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
総リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	ND	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	ND	1.0	2	3	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1		
生物総数		(n/mL)	5	0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0	5	—	3	—		
総酸度		(mg/L)	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1		
カリウム		(mg/L)	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1	1	0.1		
マグネシウム		(mg/L)	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1	1	1.0		
カルシウム		(mg/L)	—	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	1	1	1.0		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0004		
キシレン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
クリプトスポリジウム		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
ジアルジア		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001		
備考																								

針木浄水場 配水池

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.26	0.32	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.32	0.26	0.29	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0016	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0016	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0006	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	1	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.4	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	4.1	3.7	3.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.1	3.4	3.7	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.2	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.4	7.3	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.3	7.3	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

針木浄水場 配水池

令和7年度

[illegible]

針木浄水場系 給水栓(浦戸)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.25	0.29	0.27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.29	0.25	0.27	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0012	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0009	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0034	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0034	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0013	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	1	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.6	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	4.2	3.7	3.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2	3.4	3.8	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.2	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.4	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.4	7.4	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

針木浄水場系 給水栓(浦戸)

令和7年度

[illegible]

針木浄水場系 給水栓(介良)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.36	0.40	0.45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.45	0.36	0.40	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	0.05	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0006	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0025	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0025	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0009	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	1	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	1	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	4.4	4.0	3.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.4	3.9	4.1	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.1	0.1	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.2	7.2	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2	7.2	7.2	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

針木浄水場系 給水栓(介良)

令和7年度

[illegible]

針木浄水場系 給水栓(一宮)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.27	0.31	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.31	0.27	0.29	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0026	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0026	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0010	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	1	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.6	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	4.2	3.7	3.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2	3.4	3.8	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.2	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.3	7.3	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3	7.3	7.3	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

針木浄水場系 給水栓(一宮)

令和7年度

[illegible]

針木浄水場系 給水栓(種崎)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.25	0.29	0.28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.29	0.25	0.27	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0011	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0009	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0032	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0032	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0012	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	1	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.4	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	4.2	3.7	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2	3.5	3.8	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.2	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.5	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.4	7.4	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

針木浄水場系 給水栓(種崎)

令和7年度

[illegible]

旭浄水場 着水井

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	ND	1	1	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.25	0.35	0.39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.39	0.25	0.33	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.9	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.6	2.4	2.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.4	2.5	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.2	0.2	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.5	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.4	7.4	－	3	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

旭浄水場 配水池

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.24	0.34	0.38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.38	0.24	0.32	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0004	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0019	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0007	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	1	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.1	2.9	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.1	2.9	3.0	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.2	0.2	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.5	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

旭浄水場 配水池

令和7年度

[illegible]

旭浄水場系 給水栓（一ツ橋町）

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.24	0.34	0.38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.38	0.24	0.32	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0009	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0004	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0021	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	1	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.1	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.1	2.9	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.1	2.9	3.0	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.2	0.2	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.5	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

旭浄水場系 給水栓(一ツ橋町)

令和7年度

[illegible]

旭浄水場系 給水栓(宇津野)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.27	0.34	0.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.41	0.27	0.34	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0019	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0006	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0039	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0039	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0014	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0014	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	1	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.1	2.9	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.1	2.9	3.0	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.2	0.2	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.5	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

旭浄水場系 給水栓(宇津野)

令和7年度

[illegible]

本宮町水源

令和7年度

[illegible]

本宮町水源

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001	
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001	
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001	
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.005	
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	
	14	抱水クロール	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
	16	残留塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	1	1	1	
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001	
	19	遊離炭酸	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.9	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	1	1	1	
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.1
	26	pH値	—	7.6	7.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.5	—	3	—
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.4	—	1	—
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.000005
	独自項目	採水時刻			—	10:35	10:00	10:10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
		気温			(℃)	14.2	23.2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	14.2	19.1	—	3	—
		水温			(℃)	12.6	14.8	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	12.6	14.4	—	3	—
		アンモニア態窒素			(mg/L)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.01
総アルカリ度			(mg/L)	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	1	1	1		
溶存酸素			(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	
生物化学的酸素要求量(BOD)			(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	
硫酸イオン			(mg/L)	4.8	4.6	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.3	4.6	3	3	1.0	
電気伝導率			(mS/m)	9.2	9.1	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	9.0	3	3	0.1	
総窒素			(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
総リン			(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
リン酸態リン			(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010	
浮遊物質(SS)			(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
大腸菌数			(MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
嫌気性芽胞菌			(個/10mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1	
生物総数			(n/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
総酸度			(mg/L)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	
カリウム			(mg/L)	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1	1	0.1	
マグネシウム			(mg/L)	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1	1	1.0	
カルシウム			(mg/L)	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	1	1	1.0	
1,2-ジクロロプロパン			(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0004	
キシレン			(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0006	
p-ジクロロベンゼン			(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
クリプトスポリジウム			(個/10L)	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	1	
ジアルジア			(個/10L)	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	1	
紫外線吸光度(253.7nm)			(abs.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001	
備考																							

本宮町水源 給水栓(本宮町)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.25	0.33	0.34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.34	0.25	0.31	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	ND	ND	1	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.9	2.7	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.9	2.7	2.8	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.2	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.1	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.5	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.6	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

本宮町水源 給水栓(本宮町)

令和7年度

[illegible]

布師田水源

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.59	0.65	0.80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.80	0.59	0.68	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.08	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	0.07	0.08	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	4.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	4.4	4.6	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7	4.4	4.6	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	81	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	81	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.1
	47	pH値	－	6.7	6.7	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.7	6.7	6.7	－	3	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

布師田水源

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.005		
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02		
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	14	抱水クロラー	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
	16	残留塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	1	1	1		
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	19	遊離炭酸	(mg/L)	21.1	20.2	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	19.4	20.2	3	3	0.9	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	1	1	1	
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.1	
	26	pH値	—	6.7	6.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6.7	—	3	—	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.9	—	1	—	
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.01	
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.000005	
	独 自 項 目	採水時刻		—	10:30	10:15	10:20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
		気温		(℃)	14.6	27.0	28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	14.6	23.4	—	3	—
		水温		(℃)	18.8	18.6	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	18.1	18.5	—	3	—
		アンモニア態窒素		(mg/L)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	1	1	1		
溶存酸素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	6.9	6.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.9	3	3	1.0		
電気伝導率		(mS/m)	13.1	12.9	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	12.9	13.0	3	3	0.1		
総窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
総リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1		
生物総数		(n/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
総酸度		(mg/L)	24	23	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	22	23	3	3	1		
カリウム		(mg/L)	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1	1	0.1		
マグネシウム		(mg/L)	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1	1	1.0		
カルシウム		(mg/L)	—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

布師田水源 滅菌室

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.61	0.65	0.81	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.81	0.61	0.69	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	0.07	0.07	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	8.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.3	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	4.6	4.8	4.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9	4.6	4.8	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	88	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	88	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.1
	47	pH値	－	6.8	6.9	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9	6.8	6.9	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

布師田水源 滅菌室

令和7年度

[illegible]

弘岡上水源

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.45	0.37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.45	0.28	0.37	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.3	3.2	3.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3	3.0	3.2	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	ND	ND	1	3	0.1
	47	pH値	－	7.2	7.1	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2	7.1	7.1	－	3	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

弘岡上水源

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.005		
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02		
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	14	抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
	16	残留塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	1	1	1		
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	19	遊離炭酸	(mg/L)	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1	1	0.9		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	1	1	1		
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.1	
	26	pH値	—	7.2	7.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	7.1	—	3	—	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.7	—	1	—	
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.01		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.000005		
	独 自 項 目	採水時刻		—	9:55	11:00	10:05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
		気温		(℃)	12.9	16.1	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	12.9	16.0	—	3	—
		水温		(℃)	13.7	16.0	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	13.7	15.5	—	3	—
		アンモニア態窒素		(mg/L)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	1	1	1		
溶存酸素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	6.0	6.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	6.0	3	3	1.0		
電気伝導率		(mS/m)	9.5	10.3	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	9.5	9.9	3	3	0.1		
総窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
総リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1		
生物総数		(n/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
総酸度		(mg/L)	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	1	1		
カリウム		(mg/L)	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1	1	0.1		
マグネシウム		(mg/L)	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1	1	1.0		
カルシウム		(mg/L)	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	1	1	1.0		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0004		
キシレン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
クリプトスポリジウム		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
ジアルジア		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001		
備考																								

弘岡上水源 給水栓(弘岡上)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値	
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1	
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－	
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003	
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005	
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001	
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001	
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001	
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.29	0.43	0.39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.43	0.29	0.37	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.1	1	1	1.0	
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001	
38	塩化物イオン	(mg/L)	3.5	3.4	3.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	3.3	3.4	3	3	1.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41	1	1	1	
40	蒸発残留物	(mg/L)	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51	1	1	1	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
42	ジオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001	
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	
45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.1	
47	pH値	－	7.2	7.1	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2	7.1	7.2	－	3	－	
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－	
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－	
50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5	
51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05	

弘岡上水源 給水栓(弘岡上)

令和7年度

[illegible]

森山水源2号ポンプ井

令和7年度

[illegible]

森山水源2号ポンプ井

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値		
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.005		
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02		
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	14	抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
	16	残留塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	1	1	1		
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	19	遊離炭酸	(mg/L)	22.0	29.9	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	22.0	25.8	3	3	0.9	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	1	1	1		
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.1	
	26	pH値	—	6.6	6.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.5	—	3	—	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2.0	—	1	—	
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.01		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	(mg/L)	—	0.000014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000014	1	1	0.000005	
	独自項目	採水時刻		—	9:35	9:45	9:40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
		気温		(℃)	12.4	25.4	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	12.4	19.1	—	3	—
		水温		(℃)	18.2	18.9	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	17.8	18.3	—	3	—
		アンモニア態窒素		(mg/L)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	1	1	1		
溶存酸素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	9.6	11.5	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	9.6	11.1	3	3	1.0		
電気伝導率		(mS/m)	16.1	16.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	16.1	16.5	3	3	0.1		
総窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
総リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1		
生物総数		(n/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
総酸度		(mg/L)	25	34	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	25	29	3	3	1		
カリウム		(mg/L)	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1	1	0.1		
マグネシウム		(mg/L)	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1	1	1.0		
カルシウム		(mg/L)	—	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	1	1	1.0		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0004		
キシレン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
クリプトスポリジウム		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
ジアルジア		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	0.0021	0.0028	0.0047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0047	0.0021	0.0032	3	3	0.0001		
備考																								

森山水源 給水栓(仁ノ)

令和7年度

[illegible]

森山水源 給水栓(仁ノ)

令和7年度

[illegible]

鏡小浜浄水場

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	35	16	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37	16	29	3	3	1
	2	大腸菌	－	検出	検出	検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.25	0.27	0.24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.27	0.24	0.25	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.08	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	0.07	0.08	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	1	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.5	2.2	2.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.5	2.2	2.3	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.3	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.2	0.3	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.7	7.5	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7	7.5	7.6	－	3	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	藻臭	微藻臭	藻臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－
	50	色度	(度)	0.9	1.0	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	0.8	0.9	3	3	0.5
	51	濁度	(度)	0.40	0.36	0.27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.40	0.27	0.34	3	3	0.05

鏡小浜浄水場

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.005		
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02		
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	14	抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
	16	残留塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	1	1	1		
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	1	1	0.001		
	19	遊離炭酸	(mg/L)	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1	1	0.9		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	1	1	1		
	25	濁度	(度)	0.40	0.36	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.27	0.34	3	3	0.1	
	26	pH値	—	7.7	7.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.6	—	3	—	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.3	—	1	—	
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.01		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.000005		
	独 自 項 目	採水時刻		—	9:45	9:35	9:55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
		気温		(℃)	11.5	20.5	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	11.5	17.0	—	3	—
		水温		(℃)	11.7	16.6	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	11.7	15.4	—	3	—
		アンモニア態窒素		(mg/L)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	1	1	1		
溶存酸素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	4.7	3.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.6	4.0	3	3	1.0		
電気伝導率		(mS/m)	10.7	8.9	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	8.9	9.7	3	3	0.1		
総窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
総リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	26.5	7.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	5.2	13.1	3	3	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1		
生物総数		(n/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
総酸度		(mg/L)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1		
カリウム		(mg/L)	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1	1	0.1		
マグネシウム		(mg/L)	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1	1	1.0		
カルシウム		(mg/L)	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	1	1	1.0		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0004		
キシレン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
クリプトスポリジウム		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
ジアルジア		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001		
備考																								

鏡小浜浄水場 給水栓(鏡小浜)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.37	0.25	0.24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.37	0.24	0.29	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	ND	ND	2	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0051	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0051	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	1	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0004	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0075	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0075	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	1	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0020	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006	1	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.7	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.8	2.6	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.8	2.6	2.7	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.2	0.2	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.7	7.6	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7	7.6	7.6	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

鏡小浜浄水場 給水栓(鏡小浜)

令和7年度

[illegible]

領家浄水場(着水井)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	4	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	ND	5	2	3	1
	2	大腸菌	－	検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.43	0.50	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	0.31	0.41	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	1	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	0.017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.017	1	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	1	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.8	2.5	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.8	2.5	2.6	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	76	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	0.1	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	ND	ND	1	3	0.1
	47	pH値	－	8.1	8.1	8.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.2	8.1	8.1	－	3	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

領家浄水場(着水井)

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.005		
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02		
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	14	抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
	16	残留塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	1	1	1		
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	1	1	0.001		
	19	遊離炭酸	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.9		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	1	1	1		
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.1	
	26	pH値	—	8.1	8.1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	8.1	—	3	—	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0.4	—	1	—	
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	1	1	0.01		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.000005		
	独 自 項 目	採水時刻		—	10:00	10:35	10:10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
		気温		(℃)	16.0	17.7	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	16.0	19.1	—	3	—
		水温		(℃)	15.7	15.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	15.0	15.4	—	3	—
		アンモニア態窒素		(mg/L)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	—	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	1	1	1		
溶存酸素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	3.5	2.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.6	2.9	3	3	1.0		
電気伝導率		(mS/m)	14.2	12.4	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	11.9	12.8	3	3	0.1		
総窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
総リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1		
生物総数		(n/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
総酸度		(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	1		
カリウム		(mg/L)	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1	1	0.1		
マグネシウム		(mg/L)	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1	1	1.0		
カルシウム		(mg/L)	—	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	1	1	1.0		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0004		
キシレン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
クリプトスポリジウム		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
ジアルジア		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001		
備考																								

領家浄水場 給水栓(領家)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.41	0.45	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.45	0.32	0.39	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0007	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0018	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0004	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0004	1	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.9	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.9	2.8	2.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.9	2.8	2.8	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.1
	47	pH値	－	8.2	8.1	8.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.2	8.1	8.1	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

領家浄水場 給水栓(領家)

令和7年度

[illegible]

行川吉井浄水場

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	3	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	ND	3	2	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	1	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.70	2.10	2.64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.64	1.70	2.15	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.22	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.6	3.5	3.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.7	3.5	3.6	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	65	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	94	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.2	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	ND	0.1	2	3	0.1
	47	pH値	－	7.7	7.7	7.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7	7.7	7.7	－	3	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	ND	ND	1	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

行川吉井浄水場

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.005		
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02		
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	14	抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
	16	残留塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	1	1	1		
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	19	遊離炭酸	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.9		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94	1	1	1		
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.1	
	26	pH値	—	7.7	7.7	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.7	—	3	—	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0.9	—	1	—	
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.01		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.000005		
	独 自 項 目	採水時刻		—	10:50	9:30	9:35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
		気温		(℃)	19.2	16.8	23.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	16.8	19.9	—	3	—
		水温		(℃)	16.0	13.7	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	13.7	15.8	—	3	—
		アンモニア態窒素		(mg/L)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	1	1	1		
溶存酸素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	8.2	8.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	8.3	3	3	1.0		
電気伝導率		(mS/m)	14.3	14.8	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	14.3	14.9	3	3	0.1		
総窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
総リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1		
生物総数		(n/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
総酸度		(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	1		
カリウム		(mg/L)	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1	1	0.1		
マグネシウム		(mg/L)	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	1	1	1.0		
カルシウム		(mg/L)	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	1	1	1.0		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0004		
キシレン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
クリプトスポリジウム		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
ジアルジア		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001		
備考																								

行川吉井浄水場 給水栓(行川吉井)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	1	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.71	1.55	2.65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.65	1.55	1.97	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.19	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	0.06	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	ND	0.04	2	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0004	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0014	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0014	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0035	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0035	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0007	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.0010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0010	1	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	4.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	3.9	3.6	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0	3.6	3.8	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	89	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	0.3	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	ND	0.1	2	3	0.1
	47	pH値	－	7.9	7.9	8.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.0	7.9	7.9	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

行川吉井浄水場 給水栓(行川吉井)

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001	
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001	
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001	
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	
	14	抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
	16	残留塩素	(mg/L)	0.41	0.43	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45	0.41	0.43	—	3	—
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.1
	26	pH値	—	7.9	7.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.9	—	3	—
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0.7	—	1	—
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	4	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	6	3	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000005
	独自項目	採水時刻		—	10:30	11:00	10:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
		気温		(℃)	19.5	18.7	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	18.7	20.9	—	3	—
		水温		(℃)	15.3	17.5	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.3	18.3	—	3	—
		アンモニア態窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	1	1	1		
溶存酸素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	8.3	7.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.3	8.1	3	3	1.0	
電気伝導率		(mS/m)	14.4	14.1	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	14.1	14.7	3	3	0.1	
総窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
総リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
リン酸態リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010	
浮遊物質(SS)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
大腸菌数		(MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
生物総数		(n/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
総酸度		(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	1	
カリウム		(mg/L)	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1	1	0.1	
マグネシウム		(mg/L)	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	1	1	1.0	
カルシウム		(mg/L)	—	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	1	1	1.0	
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0004	
キシレン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0006	
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
クリプトスポリジウム		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
ジアルジア		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001	
備考																							

土佐山平石浄水場

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	6	8	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	6	9	3	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.04	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.05	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006	1	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.2	2.0	2.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.2	2.0	2.1	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.3	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.2	0.2	3	3	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.4	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.4	7.5	－	3	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	微藻臭	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	50	色度	(度)	0.6	0.9	0.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.9	0.6	0.7	3	3	0.5
	51	濁度	(度)	0.11	0.27	0.29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.29	0.11	0.22	3	3	0.05

土佐山平石浄水場

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.005		
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02		
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	14	抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
	16	残留塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1	1	1		
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	19	遊離炭酸	(mg/L)	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1	1	0.9		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	1	1	1		
	25	濁度	(度)	0.11	0.27	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.29	0.11	0.22	3	3	0.1	
	26	pH値	—	7.6	7.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.5	—	3	—	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2.0	—	1	—	
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.01		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.000005		
	独 自 項 目	採水時刻		—	10:55	10:20	10:25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
		気温		(℃)	14.8	14.7	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	14.7	16.3	—	3	—
		水温		(℃)	9.7	13.3	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	9.7	12.7	—	3	—
		アンモニア態窒素		(mg/L)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	1	1	1		
溶存酸素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	3.1	2.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.4	2.6	3	3	1.0		
電気伝導率		(mS/m)	6.9	5.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	5.4	6.1	3	3	0.1		
総窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
総リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	1.0	1.0	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	ND	ND	2	3	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1		
生物総数		(n/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
総酸度		(mg/L)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1		
カリウム		(mg/L)	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1	1	0.1		
マグネシウム		(mg/L)	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1	1	1.0		
カルシウム		(mg/L)	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1	1	1.0		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0004		
キシレン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
クリプトスポリジウム		(個/10L)	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	1		
ジアルジア		(個/10L)	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	1		
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001		
備考																								

土佐山平石浄水場 給水栓(土佐山平石)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値	
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1	
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－	
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003	
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005	
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001	
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001	
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001	
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10	ND	ND	1	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	0.05	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0035	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0035	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブromoklorometan	(mg/L)	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0049	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0049	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0012	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	1	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009	
35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.1	1	1	1.0	
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001	
38	塩化物イオン	(mg/L)	2.4	2.3	2.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.4	2.3	2.4	3	3	1.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22	1	1	1	
40	蒸発残留物	(mg/L)	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44	1	1	1	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	
42	ジオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001	
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	
45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.2	3	3	0.1	
47	pH値	－	7.7	7.6	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7	7.6	7.6	－	3	－	
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－	
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－	
50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5	
51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05	

土佐山平石浄水場 給水栓(土佐山平石)

令和7年度

[illegible]

土佐山弘瀬浄水場

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	5	18	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18	4	9	3	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.48	0.41	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.48	0.30	0.40	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.5	2.4	2.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.5	2.4	2.4	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	48	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	0.5	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	ND	0.3	2	3	0.1
	47	pH値	－	7.6	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.4	7.5	－	3	－
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	1.3	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.3	ND	0.7	2	3	0.5
	51	濁度	(度)	0.16	0.09	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.16	0.05	0.10	3	3	0.05

土佐山弘瀬浄水場

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001		
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.005		
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02		
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	14	抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001		
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
	16	残留塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1	1	1		
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001		
	19	遊離炭酸	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.9		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	1	1	1		
	25	濁度	(度)	0.16	0.09	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.16	0.05	0.10	3	3	0.1	
	26	pH値	—	7.6	7.4	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.5	—	3	—	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.7	—	1	—	
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.01		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.000005		
	独 自 項 目	採水時刻		—	10:40	10:00	10:05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
		気温		(℃)	17.4	19.2	22.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	17.4	19.7	—	3	—
		水温		(℃)	16.3	16.1	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	16.1	17.1	—	3	—
		アンモニア態窒素		(mg/L)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	1	1	1		
溶存酸素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	2.6	2.2	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.1	2.3	3	3	1.0		
電気伝導率		(mS/m)	8.6	7.3	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.3	7.7	3	3	0.1		
総窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
総リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01		
リン酸態リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010		
浮遊物質(SS)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
大腸菌数		(MPN/100mL)	ND	5.1	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	ND	1.7	1	3	1		
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	1		
生物総数		(n/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
総酸度		(mg/L)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1		
カリウム		(mg/L)	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1	1	0.1		
マグネシウム		(mg/L)	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1	1	1.0		
カルシウム		(mg/L)	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1	1	1.0		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0004		
キシレン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002		
クリプトスポリジウム		(個/10L)	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	1		
ジアルジア		(個/10L)	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	1		
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001		
備考																								

土佐山弘瀬浄水場 給水栓(土佐山弘瀬)

令和7年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.51	0.49	0.29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.51	0.29	0.43	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	塩素酸	(mg/L)	ND	0.05	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	ND	ND	2	3	0.04
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	1	1	0.0002
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0011	1	1	0.0002
	26	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0033	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0033	1	1	0.0002
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0012	1	1	0.0002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002	1	1	0.0002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.8	1	1	1.0
	37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	38	塩化物イオン	(mg/L)	2.8	2.7	2.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.8	2.7	2.8	3	3	1.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28	1	1	1
	40	蒸発残留物	(mg/L)	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54	1	1	1
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	42	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	45	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	0.5	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	ND	0.3	2	3	0.1
	47	pH値	－	7.7	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7	7.5	7.6	－	3	－
	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	51	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

土佐山弘瀬浄水場 給水栓(土佐山弘瀬)

令和7年度

採水月				(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001	
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0001	
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001	
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
	8	トルエン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	
	10	亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	
	12	二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	
	14	抱水クロラー	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	
	15	農薬類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
	16	残留塩素	(mg/L)	0.50	0.43	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.42	0.45	—	3	—
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	臭気強度(TON)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	蒸発残留物	(mg/L)	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	0	3	0.1
	26	pH値	—	7.7	7.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.6	—	3	—
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	—	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.5	—	1	—
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	ND	3	2	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000005
	独自項目	採水時刻		—	10:15	9:45	9:55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
		気温		(℃)	18.4	18.6	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	18.4	20.8	—	3	—
		水温		(℃)	12.8	18.3	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	12.8	16.8	—	3	—
		アンモニア態窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01
総アルカリ度		(mg/L)	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	1	1	1		
溶存酸素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1		
硫酸イオン		(mg/L)	2.8	2.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.3	2.5	3	3	1.0	
電気伝導率		(mS/m)	8.8	7.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	7.9	3	3	0.1	
総窒素		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
総リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
リン酸態リン		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010	
浮遊物質(SS)		(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
大腸菌数		(MPN/100mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
嫌気性芽胞菌		(個/10mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
生物総数		(n/mL)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
総酸度		(mg/L)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	
カリウム		(mg/L)	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1	1	0.1	
マグネシウム		(mg/L)	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1	1	1.0	
カルシウム		(mg/L)	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	1	1	1.0	
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0004	
キシレン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0006	
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0	1	0.0002	
クリプトスポリジウム		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
ジアルジア		(個/10L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
紫外線吸光度(253.7nm)		(abs.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0001	
備考																							