



横断図(1) S=1:200




横断図(2) S=1:200




側溝展開図(1)






<u>側 面 図</u> S=1:30




課長 課長 係長 設計

側溝展開図(2)



側面図 H=1:400 V=1:50



 工事名
 鴨部北城山線(第2エ区)道路改良工事(その2)


 種別
 例 側溝展開図(2)
 6/9

 事業名 街路事業 課長 課長 係長 設計 令和7年度


 高知市都市建設部 道路整備課


DL=3. 000


構造図





自由勾配側溝(横断用) 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B500-H500~700 B1, 000-H500 B600-H500











1,000 1, 100


【A-A'断面図】

【1号集水桝】

プレキャスト集水桝

 $\overline{600 \times 600 \times 800}$

S=1:20



I	事	名	鴨部北城山線(第2工区)道路改良工事(その2)							
種		別	構造図				7/9			
事	業	名	街路事業	課長	課長 補佐	係長	設計			
		令和7	年度							
高知市	市都	古建筑	部 道路整備課	1						

【舗装構成】


S=1:10

表層:再生密粒度アスコン(13)

埋戻し: 再生砕石 RC-40

構造物撤去工図 平面図 S=1:500 【A区間】 構造物撤去 15,000 【B区間】 構造物撤去 107,600 【C区間】 構造物撤去 176,030 標準断面図 S=1:20 【A区間】 【B区間】 【C区間】 **(** 転落防止柵撤去 / H=800・センタータイプ(ピーム3本) 構造物とりこわし コンケリート 無筋構造物 0.44m3/m 高知大学 構造物とりこわし | コンケリート | 鉄筋構造物 | 0.33m3/m <u>舗装版破砕</u> t=0.04 舗装版破砕/ t=0.04 舗装版破砕/ t=0.04 エ 事 名 鴨部北城山線(第2工区)道路改良工事(その2) 種 別 構造物撤去工図 事業名 街路事業 課長 課長 係長 設計 令和7年度 高知市 都市建設部 道路整備課

<u>土 工 図</u> S=1:20



I	事	名	鴨部北城山線(第2工区)道路改良工事(その2)						
種		別	土工図				9/9		
事	業	名	街路事業	課長	課長 補佐	係長	設計		
		令和7	年度						
高知市	节都	市建設	部 道路整備課						