

参考数量書

工事名：森山配水池残留塩素計設置工事

本参考数量書は、入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。

機器費

[illegible]

[illegible]

制御ケーブル類

[illegible]

その他電線類

[illegible]

電線管類

[illegible]

盤内改造材料類

[illegible]

土工

名 称	品 種	形 状 寸 法	数 量	単位				摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版	t=15cm以下	13.5	m				
舗装版取壊し	As 10cm以下	小型バックホウ 山積0.13m3	3.95	m2				
機械掘削工		小型バックホウ 山積0.13m3	4.51	m3				
砂基礎工	再生砂	機械施工 10m3未満	1.36	m3				
管路埋戻	再生碎石 (RC-40)	小型バックホウ 山積0.13m3	2.97	m3				
管路埋戻	再生粒調碎石 (RM-30)	小型バックホウ 山積0.13m3	0.17	m3				
アスファルト舗装工	再生密粒度TOP13 プライムコート (PK-3)	人力施工 舗装厚t=50mm	3.95	m2				
軽量鋼矢板たて込み工	掘削深2.0m以下 両側施工	小型バックホウ 山積0.13m3	8.00	m				
コア抜き	ハンドホール	φ50 t=100mm程度	2	箇所				

水栓柱設置工

[illegible]

発生材処分費

[illegible]

発生材運搬費

[illegible]