

参考数量書

工事名： 日出野排水機場補機設備更新工事

本参考数量書は、入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではありません。

明細表

材料費

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管) Sch20S 呼び径100A 厚4.0mm SUS304 TP-A	m	69.9			
配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管) Sch20S 呼び径80A 厚4.0mm SUS304 TP-A	m	82.9			
配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管) Sch20S 呼び径65A 厚3.5mm SUS304 TP-A	m	68.1			
配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管) Sch20S 呼び径50A 厚3.5mm SUS304 TP-A	m	14.7			
配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管) Sch20S 呼び径25A 厚3.0mm SUS304 TP-A	m	1.65			
付属材料費(管継手, 接合材料, 支持材料)	%	140			
ステンレス製ホールバルブ フランジ 10K 100A4B	個	3			
ステンレス製ホールバルブ フランジ 10K 80A3B	個	2			
ステンレス製ホールバルブ フランジ 10K 65A2・1/2B	個	3			
ステンレス製ホールバルブ ねじ込み 10K 25A1B	個	5			

明細表

材料費

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス製チェッキハールフ フランジ 10K 一般100A	個	2			
ステンレス製チェッキハールフ フランジ 10K 一般 80A	個	2			
ステンレス製チェッキハールフ スインク ねじ込み 10K 50A	個	3			
ステンレス製チェッキハールフ スインク ねじ込み 10K 25A	個	3			
防振継手 合成ゴム製 球形 フランジ SS400 径100mm	個	6			
防振継手 合成ゴム製 球形 フランジ SS400 径80mm	個	5			
防振継手 合成ゴム製 球形 フランジ SS400 径65mm	個	3			
フレキシブルジョイント ステンレス製 ヘローズ形 呼び径100×長750mm SS400 10KF	個	2			
フレキシブルジョイント ステンレス製 ヘローズ形 呼び径80×長750mm SS400 10KF	個	2			
ステンレス製フートハールフ 100A	個	1			

明細表

直接経費

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械はつり 貫通口径75mm コンクリート厚さ250mm程度	ヶ所	3			
機械はつり 貫通口径100mm コンクリート厚さ250mm程度	ヶ所	1			
機械はつり 貫通口径125mm コンクリート厚さ250mm程度	ヶ所	1			
ラフテレーンクレーン(市場価格)	日	1			
鉄スクラップ ヘビー H1	t	3.11			
ステンレススクラップ 新断 18cr:8Ni	t	0.08			
輸送費(高知市内) 一般品 4t車 混載	t	3.19			
処分費 混合廃棄物	m3	3.19			
輸送費(高知市内) 一般品 4t車 混載	t	0.83			
アスベスト事前調査費 機械設備工事	式	1			

