閲 覧 用

水道資材単価表

（付録　刊行物採用単価一覧表）

令和８年７月１日

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	経掲載規格	単位
GX形DIP･E-1直管	φ75×4.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形1種 水道用	径75mm×L4m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 1種	外面標準 径75mm×長4m 66.2kg	本
GX形DIP･E-1直管	φ100×4.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形1種 水道用	径100mm×L4m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 1種	外面標準 径100mm×長4m 85.8kg	本
GX形DIP･E-1直管	φ150×5.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形1種 水道用	径150mm×L5m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 1種	外面標準 径150mm×長5m 153kg	本
GX形DIP･E-1直管	φ200×5.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形1種 水道用	径200mm×L5m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 1種	外面標準 径200mm×長5m 202kg	本
GX形DIP･E-1直管	φ250×5.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形1種 水道用	径250mm×L5m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 1種	外面標準 径250mm×長5m 250kg	本
GX形DIP･E-1直管	φ300×6.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形1種 水道用	径300mm×L6m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 1種	外面標準 径300mm×長6m 366kg	本
GX形DIP･E-1直管	φ400×6.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形1種 水道用	径400mm×L6m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 1種	外面標準 径400mm×長6m 543kg	本
GX形DIP･E-S直管	φ75×4.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形S種 水道用	径75mm×L4m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 S種	外面標準 径75mm×長4m 55.7kg	本
GX形DIP･E-S直管	φ100×4.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形S種 水道用	径100mm×L4m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 S種	外面標準 径100mm×長4m 71.9kg	本
GX形DIP･E-S直管	φ150×5.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形S種 水道用	径150mm×L5m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 S種	外面標準 径150mm×長5m 136kg	本
GX形DIP･E-S直管	φ200×5.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形S種 水道用	径200mm×L5m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 S種	外面標準 径200mm×長5m 179kg	本
GX形DIP･E-S直管	φ250×5.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形S種 水道用	径250mm×L5m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 S種	外面標準 径250mm×長5m 222kg	本
GX形DIP･E-S直管	φ300×6.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形S種 水道用	径300mm×L6m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 S種	外面標準 径300mm×長6m 346kg	本
GX形DIP･E-S直管	φ400×6.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管､ｺﾞﾑ輪､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ含む		本	FCD直管 GX形S種 水道用	径400mm×L6m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ GX形 S種	外面標準 径400mm×長6m 461kg	本
GX形DIP二受T字管	φ75×φ75	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	75×75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径75×75mm	個
GX形DIP二受T字管	φ100×φ75	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	100×75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径100×75mm	個
GX形DIP二受T字管	φ100×φ100	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	100×100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径100×100mm	個
GX形DIP二受T字管	φ150×φ75	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	150×75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径150×75mm	個
GX形DIP二受T字管	φ150×φ100	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	150×100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径150×100mm	個
GX形DIP二受T字管	φ150×φ150	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	150×150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径150×150mm	個
GX形DIP二受T字管	φ200×φ100	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	200×100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径200×100mm	個
GX形DIP二受T字管	φ200×φ150	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	200×150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径200×150mm	個
GX形DIP二受T字管	φ200×φ200	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	200×200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径200×200mm	個
GX形DIP二受T字管	φ250×φ100	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	250×100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径250×100mm	個
GX形DIP二受T字管	φ250×φ150	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	250×150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径250×150mm	個
GX形DIP二受T字管	φ250×φ250	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	250×250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径250×250mm	個
GX形DIP二受T字管	φ300×φ100	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	300×100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径300×100mm	個
GX形DIP二受T字管	φ300×φ150	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	300×150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径300×150mm	個
GX形DIP二受T字管	φ300×φ200	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	300×200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径300×200mm	個
GX形DIP二受T字管	φ300×φ300	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	300×300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径300×300mm	個
GX形DIP二受T字管	φ400×φ300	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	400×300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径400×300mm	個
GX形DIP二受T字管	φ400×φ400	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 二受T字管	400×400mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 二受T字管	呼び径400×400mm	個
GX形DIPﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ75×φ75（GF7.5K）	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 F付T字管	75×75mm 7.5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 フランジ付T字管	呼び径75×75mm 7.5K	個
GX形DIPﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ100×φ75（GF7.5K）	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 F付T字管	100×75mm 7.5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 フランジ付T字管	呼び径100×75mm 7.5K	個
GX形DIPﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ75（GF7.5K）	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 F付T字管	150×75mm 7.5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 フランジ付T字管	呼び径150×75mm 7.5K	個
GX形DIPﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ200×φ75（GF7.5K）	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 F付T字管	200×75mm 7.5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 フランジ付T字管	呼び径200×75mm 7.5K	個
GX形DIPﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ250×φ75（GF7.5K）	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 F付T字管	250×75mm 7.5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 フランジ付T字管	呼び径250×75mm 7.5K	個
GX形DIPﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ300×φ75（GF7.5K）	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 F付T字管	300×75mm 7.5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 フランジ付T字管	呼び径300×75mm 7.5K	個
GX形DIPﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ400×φ75（GF7.5K）	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 F付T字管	400×75mm 7.5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 フランジ付T字管	呼び径400×75mm 7.5K	個
GX形DIPﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ300×φ100（GF7.5K）	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 F付T字管	300×100mm 7.5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 フランジ付T字管	呼び径300×100mm 7.5K	個
GX形DIP浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ75×φ75（GF7.5K）	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX浅層F付T字管	75×75mm 7.5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 浅層埋設F付T字管	呼び径75×75mm 7.5K	個
GX形DIP浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ100×φ75（GF7.5K）	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX浅層F付T字管	100×75mm 7.5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 浅層埋設F付T字管	呼び径100×75mm 7.5K	個
GX形DIP浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ75（GF7.5K）	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX浅層F付T字管	150×75mm 7.5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 浅層埋設F付T字管	呼び径150×75mm 7.5K	個
GX形DIP浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ200×φ75（GF7.5K）	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX浅層F付T字管	200×75mm 7.5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 浅層埋設F付T字管	呼び径200×75mm 7.5K	個
GX形DIP浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ250×φ75（GF7.5K）	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX浅層F付T字管	250×75mm 7.5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 浅層埋設F付T字管	呼び径250×75mm 7.5K	個
GX形DIP受挿し片落管	φ100×φ75	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形受挿し片落管	100×75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 受挿し片落管	呼び径100×75mm	個
GX形DIP受挿し片落管	φ150×φ100	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形受挿し片落管	150×100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 受挿し片落管	呼び径150×100mm	個
GX形DIP受挿し片落管	φ200×φ150	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形受挿し片落管	200×150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 受挿し片落管	呼び径200×150mm	個
GX形DIP受挿し片落管	φ250×φ200	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形受挿し片落管	250×200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 受挿し片落管	呼び径250×200mm	個
GX形DIP受挿し片落管	φ300×φ100	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形受挿し片落管	300×100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 受挿し片落管	呼び径300×100mm	個
GX形DIP受挿し片落管	φ300×φ150	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形受挿し片落管	300×150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 受挿し片落管	呼び径300×150mm	個
GX形DIP受挿し片落管	φ300×φ200	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形受挿し片落管	300×200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 受挿し片落管	呼び径300×200mm	個
GX形DIP受挿し片落管	φ300×φ250	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形受挿し片落管	300×250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 受挿し片落管	呼び径300×250mm	個
GX形DIP受挿し片落管	φ400×φ200	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形受挿し片落管	400×200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 受挿し片落管	呼び径400×200mm	個
GX形DIP受挿し片落管	φ400×φ300	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形受挿し片落管	400×300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 受挿し片落管	呼び径400×300mm	個
GX形DIP挿し受片落管	φ100×φ75	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形挿し受片落管	100×75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 挿し受片落管	呼び径100×75mm	個
GX形DIP挿し受片落管	φ150×φ100	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形挿し受片落管	150×100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 挿し受片落管	呼び径150×100mm	個
GX形DIP挿し受片落管	φ200×φ150	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形挿し受片落管	200×150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 挿し受片落管	呼び径200×150mm	個
GX形DIP挿し受片落管	φ250×φ200	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形挿し受片落管	250×200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 挿し受片落管	呼び径250×200mm	個
GX形DIP挿し受片落管	φ300×φ100	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形挿し受片落管	300×100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 挿し受片落管	呼び径300×100mm	個
GX形DIP挿し受片落管	φ300×φ150	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形挿し受片落管	300×150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 挿し受片落管	呼び径300×150mm	個
GX形DIP挿し受片落管	φ300×φ200	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形挿し受片落管	300×200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 挿し受片落管	呼び径300×200mm	個
GX形DIP挿し受片落管	φ300×φ250	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形挿し受片落管	300×250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 挿し受片落管	呼び径300×250mm	個
GX形DIP挿し受片落管	φ400×φ200	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形挿し受片落管	400×200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 挿し受片落管	呼び径400×200mm	個
GX形DIP挿し受片落管	φ400×φ300	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形挿し受片落管	400×300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 挿し受片落管	呼び径400×300mm	個
GX形DIP曲管	φ75×5 5/8°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	5 5／8度 75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	5･5／8° ×呼び径75mm	個
GX形DIP曲管	φ100×5･5/8°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	5 5／8度 100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	5･5／8° ×呼び径100mm	個
GX形DIP曲管	φ150×5･5/8°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	5 5／8度 150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	5･5／8° ×呼び径150mm	個
GX形DIP曲管	φ200×5･5/8°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	5 5／8度 200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	5･5／8° ×呼び径200mm	個
GX形DIP曲管	φ250×5･5/8°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	5 5／8度 250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	5･5／8° ×呼び径250mm	個
GX形DIP曲管	φ300×5･5/8°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	5 5／8度 300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	5･5／8° ×呼び径300mm	個
GX形DIP曲管	φ400×5 5/8°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	5 5／8度 400mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	5･5／8° ×呼び径400mm	個
GX形DIP曲管	φ75×90°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	90度 75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	90° ×呼び径75mm	個

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	経掲載規格	単位
GX形DIP曲管	φ100×90°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	90度 100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	90° ×呼び径100mm	個
GX形DIP曲管	φ150×90°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	90度 150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	90° ×呼び径150mm	個
GX形DIP曲管	φ200×90°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	90度 200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	90° ×呼び径200mm	個
GX形DIP曲管	φ250×90°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	90度 250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	90° ×呼び径250mm	個
GX形DIP曲管	φ300×90°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	90度 300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	90° ×呼び径300mm	個
GX形DIP曲管	φ400×90°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	90度 400mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	90° ×呼び径400mm	個
GX形DIP曲管	φ75×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	45度 75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	45° ×呼び径75mm	個
GX形DIP曲管	φ100×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	45度 100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	45° ×呼び径100mm	個
GX形DIP曲管	φ150×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	45度 150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	45° ×呼び径150mm	個
GX形DIP曲管	φ200×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	45度 200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	45° ×呼び径200mm	個
GX形DIP曲管	φ250×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	45度 250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	45° ×呼び径250mm	個
GX形DIP曲管	φ300×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	45度 300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	45° ×呼び径300mm	個
GX形DIP曲管	φ400×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	45度 400mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	45° ×呼び径400mm	個
GX形DIP曲管	φ75×22･1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	22 1／2度 75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	22･1／2° ×呼び径75mm	個
GX形DIP曲管	φ100×22･1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	22 1／2度 100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	22･1／2° ×呼び径100mm	個
GX形DIP曲管	φ150×22･1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	22 1／2度 150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	22･1／2° ×呼び径150mm	個
GX形DIP曲管	φ200×22･1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	22 1／2度 200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	22･1／2° ×呼び径200mm	個
GX形DIP曲管	φ250×22･1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	22 1／2度 250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	22･1／2° ×呼び径250mm	個
GX形DIP曲管	φ300×22･1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	22 1／2度 300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	22･1／2° ×呼び径300mm	個
GX形DIP曲管	φ400×22 1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	22 1／2度 400mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	22･1／2° ×呼び径400mm	個
GX形DIP曲管	φ75×11･1/4°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	11 1／4度 75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	11･1／4° ×呼び径75mm	個
GX形DIP曲管	φ100×11･1/4°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	11 1／4度 100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	11･1／4° ×呼び径100mm	個
GX形DIP曲管	φ150×11･1/4°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	11 1／4度 150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	11･1／4° ×呼び径150mm	個
GX形DIP曲管	φ200×11･1/4°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	11 1／4度 200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	11･1／4° ×呼び径200mm	個
GX形DIP曲管	φ250×11･1/4°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	11 1／4度 250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	11･1／4° ×呼び径250mm	個
GX形DIP曲管	φ300×11･1/4°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	11 1／4度 300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	11･1／4° ×呼び径300mm	個
GX形DIP曲管	φ400×11 1/4°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 曲管	11 1／4度 400mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 曲管	11･1／4° ×呼び径400mm	個
GX形DIP両受曲管	φ75×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	45度 75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	45° ×呼び径75mm	個
GX形DIP両受曲管	φ100×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	45度 100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	45° ×呼び径100mm	個
GX形DIP両受曲管	φ150×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	45度 150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	45° ×呼び径150mm	個
GX形DIP両受曲管	φ200×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	45度 200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	45° ×呼び径200mm	個
GX形DIP両受曲管	φ250×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	45度 250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	45° ×呼び径250mm	個
GX形DIP両受曲管	φ300×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	45度 300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	45° ×呼び径300mm	個
GX形DIP両受曲管	φ400×45°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	45度 400mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	45° ×呼び径400mm	個
GX形DIP両受曲管	φ75×22･1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	22 1／2度 75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	22･1／2° ×呼び径75mm	個
GX形DIP両受曲管	φ100×22･1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	22 1／2度 100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	22･1／2° ×呼び径100mm	個
GX形DIP両受曲管	φ150×22･1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	22 1／2度 150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	22･1／2° ×呼び径150mm	個
GX形DIP両受曲管	φ200×22･1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	22 1／2度 200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	22･1／2° ×呼び径200mm	個
GX形DIP両受曲管	φ250×22･1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	22 1／2度 250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	22･1／2° ×呼び径250mm	個
GX形DIP両受曲管	φ300×22･1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	22 1／2度 300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	22･1／2° ×呼び径300mm	個
GX形DIP両受曲管	φ400×22 1/2°	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受曲管	22 1／2度 400mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受曲管	22･1／2° ×呼び径400mm	個
GX形DIP継ぎ輪	φ75	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 継ぎ輪	75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 継ぎ輪	呼び径75mm	個
GX形DIP継ぎ輪	φ100	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 継ぎ輪	100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 継ぎ輪	呼び径100mm	個
GX形DIP継ぎ輪	φ150	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 継ぎ輪	150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 継ぎ輪	呼び径150mm	個
GX形DIP継ぎ輪	φ200	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 継ぎ輪	200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 継ぎ輪	呼び径200mm	個
GX形DIP継ぎ輪	φ250	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 継ぎ輪	250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 継ぎ輪	呼び径250mm	個
GX形DIP継ぎ輪	φ300	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 継ぎ輪	300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 継ぎ輪	呼び径300mm	個
GX形DIP継ぎ輪	φ400	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 継ぎ輪	400mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 継ぎ輪	呼び径400mm	個
GX形接合付属品	φ75	押輪、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄを含む(SUSﾎﾞﾙﾄ仕様)		組	FCD異形管GX形 接合部品	75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料	異形管・ソフトシール弁用 呼び径75mm	個
GX形接合付属品	φ100	押輪、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄを含む(SUSﾎﾞﾙﾄ仕様)		組	FCD異形管GX形 接合部品	100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料	異形管・ソフトシール弁用 呼び径100mm	個
GX形接合付属品	φ150	押輪、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄを含む(SUSﾎﾞﾙﾄ仕様)		組	FCD異形管GX形 接合部品	150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料	異形管・ソフトシール弁用 呼び径150mm	個
GX形接合付属品	φ200	押輪、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄを含む(SUSﾎﾞﾙﾄ仕様)		組	FCD異形管GX形 接合部品	200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料	異形管・ソフトシール弁用 呼び径200mm	個
GX形接合付属品	φ250	押輪、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄを含む(SUSﾎﾞﾙﾄ仕様)		組	FCD異形管GX形 接合部品	250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料	異形管・ソフトシール弁用 呼び径250mm	個
GX形接合付属品	φ300	押輪、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄを含む(SUSﾎﾞﾙﾄ仕様)		組	FCD異形管GX形 接合部品	300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料	異形管・ソフトシール弁用 呼び径300mm	個
GX形接合付属品	φ400	押輪、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄを含む(SUSﾎﾞﾙﾄ仕様)		組	FCD異形管GX形 接合部品	400mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料	異形管・ソフトシール弁用 呼び径400mm	個
GX形挿しﾛｯﾘﾝｸﾞ	φ75			個	FCD異形管GX形切管ユニット	挿しロリング 75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	挿しロリング 呼び径75mm	個
GX形挿しﾛｯﾘﾝｸﾞ	φ100			個	FCD異形管GX形切管ユニット	挿しロリング 100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	挿しロリング 呼び径100mm	個
GX形挿しﾛｯﾘﾝｸﾞ	φ150			個	FCD異形管GX形切管ユニット	挿しロリング 150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	挿しロリング 呼び径150mm	個
GX形挿しﾛｯﾘﾝｸﾞ	φ200			個	FCD異形管GX形切管ユニット	挿しロリング 200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	挿しロリング 呼び径200mm	個
GX形挿しﾛｯﾘﾝｸﾞ	φ250			個	FCD異形管GX形切管ユニット	挿しロリング 250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	挿しロリング 呼び径250mm	個
GX形挿しﾛｯﾘﾝｸﾞ	φ300			個	FCD異形管GX形切管ユニット	挿しロリング 300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	挿しロリング 呼び径300mm	個
GX形挿しﾛｯﾘﾝｸﾞ	φ400			個	FCD異形管GX形切管ユニット	挿しロリング 400mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	挿しロリング 呼び径400mm	個
GX形 DIP 短管	1号 φ75(GF7.5K)	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 短管1号	75mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管1号	呼び径75mm 7．5K	個
GX形 DIP 短管	1号 φ100(GF7.5K)	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 短管1号	100mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管1号	呼び径100mm 7．5K	個
GX形 DIP 短管	1号 φ150(GF7.5K)	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 短管1号	150mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管1号	呼び径150mm 7．5K	個
GX形 DIP 短管	1号 φ200(GF7.5K)	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 短管1号	200mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管1号	呼び径200mm 7．5K	個
GX形 DIP 短管	1号 φ250(GF7.5K)	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 短管1号	250mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管1号	呼び径250mm 7．5K	個
GX形 DIP 短管	1号 φ300(GF7.5K)	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 短管1号	300mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管1号	呼び径300mm 7．5K	個
GX形 DIP 短管	1号 φ400(GF7.5K)	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 短管1号	400mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管1号	呼び径400mm 7．5K	個
GX形 DIP 短管	2号 φ75(GF7.5K)			個	FCD異形管GX形 短管2号	75mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管2号	呼び径75mm 7．5K	個
GX形 DIP 短管	2号 φ100(GF7.5K)			個	FCD異形管GX形 短管2号	100mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管2号	呼び径100mm 7．5K	個
GX形 DIP 短管	2号 φ150(GF7.5K)			個	FCD異形管GX形 短管2号	150mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管2号	呼び径150mm 7．5K	個
GX形 DIP 短管	2号 φ200(GF7.5K)			個	FCD異形管GX形 短管2号	200mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管2号	呼び径200mm 7．5K	個

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	経掲載規格	単位
GX形 DIP 短管	2号 φ250(GF7.5K)			個	FCD異形管GX形 短管2号	250mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管2号	呼び径250mm 7．5K	個
GX形 DIP 短管	2号 φ300(GF7.5K)			個	FCD異形管GX形 短管2号	300mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管2号	呼び径300mm 7．5K	個
GX形 DIP 短管	2号 φ400(GF7.5K)			個	FCD異形管GX形 短管2号	400mm 7．5K	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 短管2号	呼び径400mm 7．5K	個
GX形DIP両受短管	φ75	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受短管	75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受短管	呼び径75mm	個
GX形DIP両受短管	φ100	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受短管	100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受短管	呼び径100mm	個
GX形DIP両受短管	φ150	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受短管	150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受短管	呼び径150mm	個
GX形DIP両受短管	φ200	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受短管	200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受短管	呼び径200mm	個
GX形DIP両受短管	φ250	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受短管	250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受短管	呼び径250mm	個
GX形DIP両受短管	φ300	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 両受短管	300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 両受短管	呼び径300mm	個
GX形DIP乙字管	φ75×300	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 乙字管	75mm×300H	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 乙字管	呼び径75mm×300H	個
GX形DIP乙字管	φ100×300	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 乙字管	100mm×300H	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 乙字管	呼び径100mm×300H	個
GX形DIP乙字管	φ150×300	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 乙字管	150mm×300H	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 乙字管	呼び径150mm×300H	個
GX形DIP乙字管	φ200×300	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 乙字管	200mm×300H	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 乙字管	呼び径200mm×300H	個
GX形DIP乙字管	φ250×300	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 乙字管	250mm×300H	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 乙字管	呼び径250mm×300H	個
GX形DIP乙字管	φ300×300	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 乙字管	300mm×300H	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 乙字管	呼び径300mm×300H	個
GX形DIP乙字管	φ75×450	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 乙字管	75mm×450H	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 乙字管	呼び径75mm×450H	個
GX形DIP乙字管	φ100×450	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 乙字管	100mm×450H	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 乙字管	呼び径100mm×450H	個
GX形DIP乙字管	φ150×450	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 乙字管	150mm×450H	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 乙字管	呼び径150mm×450H	個
GX形DIP乙字管	φ200×450	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 乙字管	200mm×450H	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 乙字管	呼び径200mm×450H	個
GX形DIP乙字管	φ250×450	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 乙字管	250mm×450H	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 乙字管	呼び径250mm×450H	個
GX形DIP帽	φ75	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 帽	75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 帽	呼び径75mm	個
GX形DIP帽	φ100	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 帽	100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 帽	呼び径100mm	個
GX形DIP帽	φ150	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 帽	150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 帽	呼び径150mm	個
GX形DIP帽	φ200	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 帽	200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 帽	呼び径200mm	個
GX形DIP帽	φ250	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 帽	250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 帽	呼び径250mm	個
GX形DIP帽	φ300	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 帽	300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 帽	呼び径300mm	個
GX形DIP帽	φ400	接合部品を含まない、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟを含む		個	FCD異形管GX形 帽	400mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 帽	呼び径400mm	個
GX形ﾗｲﾅ	φ75			個	FCD異形管GX形 ライナ	75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料 ライナ	呼び径75mm ライナボード含む	個
GX形ﾗｲﾅ	φ100			個	FCD異形管GX形 ライナ	100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料 ライナ	呼び径100mm ライナボード含む	個
GX形ﾗｲﾅ	φ150			個	FCD異形管GX形 ライナ	150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料 ライナ	呼び径150mm ライナボード含む	個
GX形ﾗｲﾅ	φ200			個	FCD異形管GX形 ライナ	200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料 ライナ	呼び径200mm ライナボード含む	個
GX形ﾗｲﾅ	φ250			個	FCD異形管GX形 ライナ	250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料 ライナ	呼び径250mm ライナボード含む	個
GX形ﾗｲﾅ	φ300			個	FCD異形管GX形 ライナ	300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料 ライナ	呼び径300mm ライナボード含む	個
GX形ﾗｲﾅ	φ400			個	FCD異形管GX形 ライナ	400mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材料 ライナ	呼び径400mm ライナボード含む	個
GX形P-Linkｾｯﾄ	φ75	P-Link本体、ｺﾞﾑ輪を含む		個	FCD異形管GX形切管ユニット	P－Linkセット 75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	P－Linkセット 呼び径75mm	個
GX形P-Linkｾｯﾄ	φ100	P-Link本体、ｺﾞﾑ輪を含む		個	FCD異形管GX形切管ユニット	P－Linkセット 100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	P－Linkセット 呼び径100mm	個
GX形P-Linkｾｯﾄ	φ150	P-Link本体、ｺﾞﾑ輪を含む		個	FCD異形管GX形切管ユニット	P－Linkセット 150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	P－Linkセット 呼び径150mm	個
GX形P-Linkｾｯﾄ	φ200	P-Link本体、ｺﾞﾑ輪を含む		個	FCD異形管GX形切管ユニット	P－Linkセット 200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	P－Linkセット 呼び径200mm	個
GX形P-Linkｾｯﾄ	φ250	P-Link本体、ｺﾞﾑ輪を含む		個	FCD異形管GX形切管ユニット	P－Linkセット 250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	P－Linkセット 呼び径250mm	個
GX形P-Linkｾｯﾄ	φ300	P-Link本体、ｺﾞﾑ輪を含む		個	FCD異形管GX形切管ユニット	P－Linkセット 300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	P－Linkセット 呼び径300mm	個
GX形G-Linkｾｯﾄ	φ75	G-Link本体、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄを含む(SUSﾎﾞﾙﾄ仕様)		個	FCD異形管GX形切管ユニット	G－Linkセット 75mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	G－Linkセット 呼び径75mm	個
GX形G-Linkｾｯﾄ	φ100	G-Link本体、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄを含む(SUSﾎﾞﾙﾄ仕様)		個	FCD異形管GX形切管ユニット	G－Linkセット 100mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	G－Linkセット 呼び径100mm	個
GX形G-Linkｾｯﾄ	φ150	G-Link本体、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄを含む(SUSﾎﾞﾙﾄ仕様)		個	FCD異形管GX形切管ユニット	G－Linkセット 150mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	G－Linkセット 呼び径150mm	個
GX形G-Linkｾｯﾄ	φ200	G-Link本体、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄを含む(SUSﾎﾞﾙﾄ仕様)		個	FCD異形管GX形切管ユニット	G－Linkセット 200mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	G－Linkセット 呼び径200mm	個
GX形G-Linkｾｯﾄ	φ250	G-Link本体、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄを含む(SUSﾎﾞﾙﾄ仕様)		個	FCD異形管GX形切管ユニット	G－Linkセット 250mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	G－Linkセット 呼び径250mm	個
GX形G-Linkｾｯﾄ	φ300	G-Link本体、ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄを含む(SUSﾎﾞﾙﾄ仕様)		個	FCD異形管GX形切管ユニット	G－Linkセット 300mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット	G－Linkセット 呼び径300mm	個
K形DIP･E-1直管	φ75×4.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管		本	FCD直管 K形1種 水道用	径75mm×L4m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種	外面標準 径75mm×長4m 62．7kg	本
K形DIP･E-1直管	φ100×4.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管		本	FCD直管 K形1種 水道用	径100mm×L4m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種	外面標準 径100mm×長4m 81．2kg	本
K形DIP･E-1直管	φ150×5.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管		本	FCD直管 K形1種 水道用	径150mm×L5m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種	外面標準 径150mm×長5m 146kg	本
K形DIP･E-1直管	φ200×5.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管		本	FCD直管 K形1種 水道用	径200mm×L5m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種	外面標準 径200mm×長5m 192kg	本
K形DIP･E-1直管	φ250×5.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管		本	FCD直管 K形1種 水道用	径250mm×L5m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種	外面標準 径250mm×長5m 238kg	本
K形DIP･E-1直管	φ300×6.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管		本	FCD直管 K形1種 水道用	径300mm×L6m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種	外面標準 径300mm×長6m 343kg	本
K形DIP･E-1直管	φ350×6.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管		本	FCD直管 K形1種 水道用	径350mm×L6m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 1種	外面標準 径350mm×長6m 399kg	本
K形DIP･E-3直管	φ75×4.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管		本	FCD直管 K形3種 水道用	径75mm×L4m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種	外面標準 径75mm×長4m 52．1kg	本
K形DIP･E-3直管	φ100×4.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管		本	FCD直管 K形3種 水道用	径100mm×L4m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種	外面標準 径100mm×長4m 67．0kg	本
K形DIP･E-3直管	φ150×5.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管		本	FCD直管 K形3種 水道用	径150mm×L5m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種	外面標準 径150mm×長5m 119kg	本
K形DIP･E-3直管	φ200×5.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管		本	FCD直管 K形3種 水道用	径200mm×L5m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種	外面標準 径200mm×長5m 157kg	本
K形DIP･E-3直管	φ250×5.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管		本	FCD直管 K形3種 水道用	径250mm×L5m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ K形 3種	外面標準 径250mm×長5m 195kg	本
K形DIPF付T字管	φ75×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIPF付T字管	φ100×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIPF付T字管	φ150×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIPF付T字管	φ150×φ100(RF-7.5K)	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIPF付T字管	φ200×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIPF付T字管	φ250×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIPF付T字管	φ300×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径300～450mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径300～450	t
K形DIP二受T字管	φ75×φ75	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP二受T字管	φ100×φ75	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP二受T字管	φ100×φ100	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP二受T字管	φ150×φ75	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP二受T字管	φ150×φ100	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP二受T字管	φ150×φ150	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP二受T字管	φ200×φ100	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP二受T字管	φ200×φ150	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	経掲載規格	単位
K形DIP二受T字管	φ200×φ200	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP挿し受片落管	φ100×φ75	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP挿し受片落管	φ150×φ100	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP挿し受片落管	φ200×φ100	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP挿し受片落管	φ200×φ150	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP受挿し片落管	φ100×φ75	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP受挿し片落管	φ150×φ100	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP受挿し片落管	φ200×φ100	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP受挿し片落管	φ200×φ150	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ75×90°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ100×90°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ150×90°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ200×90°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ250×90°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ300×90°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管K・F形2類水道用	径300～450mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形・フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径300～450	t
K形DIP曲管	φ75×45°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ100×45°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ150×45°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ200×45°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ250×45°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ300×45°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径300～450mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径300～450	t
K形DIP曲管	φ75×22･1/2°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ100×22･1/2°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ150×22･1/2°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ200×22･1/2°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ250×22･1/2°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ300×22･1/2°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径300～450mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径300～450	t
K形DIP曲管	φ75×11･1/4°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ100×11･1/4°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ150×11･1/4°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ200×11･1/4°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ250×11･1/4°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP曲管	φ300×11･1/4°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径300～450mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径300～450	t
K形DIP曲管	φ300×5･5/8°	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径300～450mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径300～450	t
K形DIP継ぎ輪	φ75	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP継ぎ輪	φ100	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP継ぎ輪	φ150	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP継ぎ輪	φ200	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP継ぎ輪	φ250	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP継ぎ輪	φ300	接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径300～450mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径300～450	t
K形DIP短管	1号 φ75	RF 7.5K、接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP短管	1号 φ100	RF 7.5K、接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP短管	1号 φ150	RF 7.5K、接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP短管	1号 φ200	RF 7.5K、接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP短管	1号 φ250	RF 7.5K、接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP短管	1号 φ300	RF 7.5K、接合付属品を含まない		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径300～450mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径300～450	t
K形DIP短管	2号 φ75	RF 7.5K		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP短管	2号 φ100	RF 7.5K		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP短管	2号 φ150	RF 7.5K		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP短管	2号 φ200	RF 7.5K		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP短管	2号 φ250	RF 7.5K		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
K形DIP短管	2号 φ300	RF 7.5K		個	FCD異形管 K形 1類水道用	径300～450mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 Ⅰ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径300～450	t
K形DIP栓	φ75	ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含まず		個	FCD異形管 K形 栓	75mm 水道用	個	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓	呼び径75mm	個
K形DIP栓	φ100	ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含まず		個	FCD異形管 K形 栓	100mm 水道用	個	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓	呼び径100mm	個
K形DIP栓	φ150	ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含まず		個	FCD異形管 K形 栓	150mm 水道用	個	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓	呼び径150mm	個
K形DIP栓	φ200	ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含まず		個	FCD異形管 K形 栓	200mm 水道用	個	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓	呼び径200mm	個
K形DIP栓	φ250	ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含まず		個	FCD異形管 K形 栓	250mm 水道用	個	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓	呼び径250mm	個
K形DIP栓	φ300	ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含まず		個	FCD異形管 K形 栓	300mm 水道用	個	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 栓	呼び径300mm	個
K形接合付属品	φ75	押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含む		組	FCD管K形接合部品	K形 径75mm 水道用	組	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径75mm	組
K形接合付属品	φ100	押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含む		組	FCD管K形接合部品	K形 径100mm 水道用	組	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径100mm	組
K形接合付属品	φ150	押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含む		組	FCD管K形接合部品	K形 径150mm 水道用	組	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径150mm	組
K形接合付属品	φ200	押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含む		組	FCD管K形接合部品	K形 径200mm 水道用	組	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径200mm	組
K形接合付属品	φ250	押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含む		組	FCD管K形接合部品	K形 径250mm 水道用	組	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径250mm	組
K形接合付属品	φ300	押輪、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含む		組	FCD管K形接合部品	K形 径300mm 水道用	組	ダクタイル鋳鉄管用接合材料 K形	外面標準 呼び径300mm	組
K形ｸｻﾋﾞ型特殊押輪	φ75	半周ﾀｲﾌﾟ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ(酸化被膜処理)		組	押輪 FCD用 K形用	半周タイプ 呼び径75mm	組	ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 半周タイプ	呼び径75mm	組
K形ｸｻﾋﾞ型特殊押輪	φ100	半周ﾀｲﾌﾟ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ(酸化被膜処理)		組	押輪 FCD用 K形用	半周タイプ 呼び径100mm	組	ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 半周タイプ	呼び径100mm	組
K形ｸｻﾋﾞ型特殊押輪	φ150	半周ﾀｲﾌﾟ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ(酸化被膜処理)		組	押輪 FCD用 K形用	半周タイプ 呼び径150mm	組	ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 半周タイプ	呼び径150mm	組
K形ｸｻﾋﾞ型特殊押輪	φ200	半周ﾀｲﾌﾟ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ(酸化被膜処理)		組	押輪 FCD用 K形用	半周タイプ 呼び径200mm	組	ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 半周タイプ	呼び径200mm	組
K形ｸｻﾋﾞ型特殊押輪	φ250	半周ﾀｲﾌﾟ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ(酸化被膜処理)		組	押輪 FCD用 K形用	半周タイプ 呼び径250mm	組	ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 半周タイプ	呼び径250mm	組
K形ｸｻﾋﾞ型特殊押輪	φ300	半周ﾀｲﾌﾟ、ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ(酸化被膜処理)		組	押輪 FCD用 K形用	半周タイプ 呼び径300mm	組	ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 半周タイプ	呼び径300mm	組
NS形DIP･E-S直管	φ500×6.00	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装管		本	FCD直管 NS形S種 水道用	径500mm×L6m 内面エポ	本	ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ NS形 S種	外面標準 径500mm×長6m 699kg	本
NS形DIPﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ500×φ75 (GF10K)	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 F付T字管	10K 500×75mm	個			
NS形DIP曲管	φ500×45°	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 曲管	45度 500mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 曲管	45° ×呼び径500mm	個

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	経掲載規格	単位
NS形DIP曲管	φ500×22･1/2°	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 曲管	22 1／2度 500mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 曲管	22･1／2° ×呼び径500mm	個
NS形DIP曲管	φ500×11･1/4°	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 曲管	11 1／4度 500mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 曲管	11･1／4° ×呼び径500mm	個
NS形DIP曲管	φ500×5･5/8°	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 曲管	5 5／8度 500mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 曲管	5･5／8° ×呼び径500mm	個
NS形DIP両受曲管	φ500×45°	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 両受曲管	45度 500mm	個			
NS形DIP両受曲管	φ500×22･1/2°	接合付属品を含む		個	FCD異形管NS形 両受曲管	22 1／2度 500mm	個			
NS形挿しロリング	ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ φ500			個	FCD異形管NS形挿しロリング	リベットタイプ 500mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 接合材料	挿しロリング（リベット） 呼び径500mm	個
NS形ﾗｲﾅ	φ500			個	FCD異形管NS形 ライナ	500mm	個	ダクタイル鋳鉄異形管 NS形 接合材料 ライナ	呼び径500mm	個
ﾋﾞﾆﾙ管 VP	φ13	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径13 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（VP）	呼び径13mm 18×2．5mm×4m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 VP	φ20	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径20 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（VP）	呼び径20mm 26×3．0mm×4m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 VP	φ25	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径25 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（VP）	呼び径25mm 32×3．5mm×4m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 VP	φ30	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径30 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（VP）	呼び径30mm 38×3．5mm×4m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 VP	φ40	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径40 定尺5m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（VP）	呼び径40mm 48×4．0mm×5m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 VP	φ50	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径50 定尺5m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（VP）	呼び径50mm 60×4．5mm×5m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 VP	φ75	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径75 定尺5m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（VP）	呼び径75mm 89×5．9mm×5m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 VP	φ100	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径100 定尺5m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（VP）	呼び径100mm 114×7．1mm×5m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 VP	φ150	水道用		m	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径150 定尺5m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管（VP）	呼び径150mm 165×9．6mm×5m	本
VP(TS)ｴﾙﾎﾞ	φ20×90°			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 20	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径20mm	個
VP(TS)ｴﾙﾎﾞ	φ25×90°			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 25	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径25mm	個
VP(TS)ｴﾙﾎﾞ	φ30×90°			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 30	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径30mm	個
VP(TS)ｴﾙﾎﾞ	φ40×90°			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 40	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径40mm	個
VP(TS)ｴﾙﾎﾞ	φ50×90°			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 50	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径50mm	個
VP(TS)ｴﾙﾎﾞ	φ75×90°			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 75	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径75mm	個
VP(TS)ｴﾙﾎﾞ	φ100×90°			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 100	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径100mm	個
VP(TS)ｿｹｯﾄ	φ50			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 50	個	水道用塩ビ管TS継手 ソケット	呼び径50mm	個
VP(TS)ｿｹｯﾄ	φ75			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 75	個	水道用塩ビ管TS継手 ソケット	呼び径75mm	個
VP(TS)ｿｹｯﾄ	φ100			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 100	個	水道用塩ビ管TS継手 ソケット	呼び径100mm	個
VP(TS)ｿｹｯﾄ	φ150			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 150	個	水道用塩ビ管TS継手 ソケット	呼び径150mm	個
VP(TS)異径ｿｹｯﾄ	φ25×φ13			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 25×13	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径25×13mm	個
VP(TS)異径ｿｹｯﾄ	φ25×φ20			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 25×20	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径25×20mm	個
VP(TS)異径ｿｹｯﾄ	φ30×φ13			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 30×13	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径30×13mm	個
VP(TS)異径ｿｹｯﾄ	φ30×φ20			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 30×20	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径30×20mm	個
VP(TS)異径ｿｹｯﾄ	φ30×φ25			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 30×25	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径30×25mm	個
VP(TS)異径ｿｹｯﾄ	φ75×φ50			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 75×50	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径75×50mm	個
VP(TS)異径ｿｹｯﾄ	φ100×φ75			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 100×75	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径100×75mm	個
VP(TS)異径ｿｹｯﾄ	φ150×φ100			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 150×100	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径150×100mm	個
VP(TS)ｷｬｯﾌﾟ	φ13			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 13	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径13mm	個
VP(TS)ｷｬｯﾌﾟ	φ16			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 16	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径16mm	個
VP(TS)ｷｬｯﾌﾟ	φ20			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 20	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径20mm	個
VP(TS)ｷｬｯﾌﾟ	φ25			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 25	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径25mm	個
VP(TS)ｷｬｯﾌﾟ	φ30			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 30	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径30mm	個
VP(TS)ｷｬｯﾌﾟ	φ40			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 40	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径40mm	個
VP(TS)ｷｬｯﾌﾟ	φ50			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 50	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径50mm	個
VP(TS)ｷｬｯﾌﾟ	φ75			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 75	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径75mm	個
VP(TS)ｷｬｯﾌﾟ	φ100			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 100	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径100mm	個
VP(TS)ｷｬｯﾌﾟ	φ150			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 150	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径150mm	個
ﾋﾞﾆﾙ管 HI	φ13			m	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径13 定尺4m	本	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管）	呼び径13mm 18×2．5mm×4m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 HI	φ20			m	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径20 定尺4m	本	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管）	呼び径20mm 26×3．0mm×4m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 HI	φ25			m	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径25 定尺4m	本	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管）	呼び径25mm 32×3．5mm×4m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 HI	φ30			m	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径30 定尺4m	本	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管）	呼び径30mm 38×3．5mm×4m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 HI	φ40			m	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径40 定尺4m	本	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管）	呼び径40mm 48×4．0mm×4m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 HI	φ50			m	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径50 定尺4m	本	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管）	呼び径50mm 60×4．5mm×4m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 HI	φ75			m	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径75 定尺4m	本	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管）	呼び径75mm 89×5．9mm×4m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 HI	φ100			m	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径100 定尺4m	本	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管）	呼び径100mm 114×7．1mm×4m	本
ﾋﾞﾆﾙ管 HI	φ150			m	水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP	呼び径150 定尺4m	本	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管）	呼び径150mm 165×9．6mm×4m	本
ｿｹｯﾄHI	φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 13	個	水道用塩ビ管HI継手 ソケット	呼び径13mm	個
ｿｹｯﾄHI	φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 20	個	水道用塩ビ管HI継手 ソケット	呼び径20mm	個
ｿｹｯﾄHI	φ25			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 25	個	水道用塩ビ管HI継手 ソケット	呼び径25mm	個
ｿｹｯﾄHI	φ30			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 30	個	水道用塩ビ管HI継手 ソケット	呼び径30mm	個
ｿｹｯﾄHI	φ40			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 40	個	水道用塩ビ管HI継手 ソケット	呼び径40mm	個
ｿｹｯﾄHI	φ50			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 50	個	水道用塩ビ管HI継手 ソケット	呼び径50mm	個
ｿｹｯﾄHI	φ75			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 75	個	水道用塩ビ管HI継手 ソケット	呼び径75mm	個
ｿｹｯﾄHI	φ100			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 100	個	水道用塩ビ管HI継手 ソケット	呼び径100mm	個
ｿｹｯﾄHI	φ150			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 150	個	水道用塩ビ管HI継手 ソケット	呼び径150mm	個
異径ｿｹｯﾄHI	φ20×φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 20×13	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いソケット	呼び径20×13mm	個
異径ｿｹｯﾄHI	φ25×φ13～φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 25×13	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いソケット	呼び径25×13mm	個
異径ｿｹｯﾄHI	φ30×φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 30×13	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いソケット	呼び径30×13mm	個
異径ｿｹｯﾄHI	φ30×φ20～φ25			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 30×20	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いソケット	呼び径30×20mm	個
異径ｿｹｯﾄHI	φ40×φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 40×20	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いソケット	呼び径40×20mm	個
異径ｿｹｯﾄHI	φ40×φ25～φ30			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 40×25	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いソケット	呼び径40×25mm	個
異径ｿｹｯﾄHI	φ50×φ25			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 50×25	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いソケット	呼び径50×25mm	個
異径ｿｹｯﾄHI	φ50×φ30～φ40			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 50×30	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いソケット	呼び径50×30mm	個
異径ｿｹｯﾄHI	φ75×φ50			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ソケット 75×50	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いソケット	呼び径75×50mm	個
ｴﾙﾎﾞHI	φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	エルボ 13	個	水道用塩ビ管HI継手 エルボ	呼び径13mm	個

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	経掲載規格	単位
ｴﾙﾎﾞHI	φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	エルボ 20	個	水道用塩ビ管HI継手 エルボ	呼び径20mm	個
ｴﾙﾎﾞHI	φ25			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	エルボ 25	個	水道用塩ビ管HI継手 エルボ	呼び径25mm	個
ｴﾙﾎﾞHI	φ30			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	エルボ 30	個	水道用塩ビ管HI継手 エルボ	呼び径30mm	個
ｴﾙﾎﾞHI	φ40			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	エルボ 40	個	水道用塩ビ管HI継手 エルボ	呼び径40mm	個
ｴﾙﾎﾞHI	φ50			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	エルボ 50	個	水道用塩ビ管HI継手 エルボ	呼び径50mm	個
ｴﾙﾎﾞHI	φ75			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	エルボ 75	個	水道用塩ビ管HI継手 エルボ	呼び径75mm	個
ｴﾙﾎﾞHI	φ100			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	エルボ 100	個	水道用塩ビ管HI継手 エルボ	呼び径100mm	個
ｴﾙﾎﾞHI	φ150			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	エルボ 150	個	水道用塩ビ管HI継手 エルボ	呼び径150mm	個
ｴﾙﾎﾞHI	φ13×45°			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	45度エルボ 13	個	水道用塩ビ管HI継手 45° エルボ	呼び径13mm	個
ｴﾙﾎﾞHI	φ20×45°			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	45度エルボ 20	個	水道用塩ビ管HI継手 45° エルボ	呼び径20mm	個
ｴﾙﾎﾞHI	φ25×45°			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	45度エルボ 25	個	水道用塩ビ管HI継手 45° エルボ	呼び径25mm	個
ｴﾙﾎﾞHI	φ30×45°			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	45度エルボ 30	個			
ｴﾙﾎﾞHI	φ40×45°			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	45度エルボ 40	個			
ｴﾙﾎﾞHI	φ50×45°			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	45度エルボ 50	個			
ﾁｰｽﾞHI	φ13×φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	チーズ 13	個	水道用塩ビ管HI継手 チーズ	呼び径13mm	個
ﾁｰｽﾞHI	φ20×φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	チーズ 20	個	水道用塩ビ管HI継手 チーズ	呼び径20mm	個
ﾁｰｽﾞHI	φ25×φ25			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	チーズ 25	個	水道用塩ビ管HI継手 チーズ	呼び径25mm	個
ﾁｰｽﾞHI	φ30×φ30			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	チーズ 30	個	水道用塩ビ管HI継手 チーズ	呼び径30mm	個
ﾁｰｽﾞHI	φ40×φ40			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	チーズ 40	個	水道用塩ビ管HI継手 チーズ	呼び径40mm	個
ﾁｰｽﾞHI	φ50×φ50			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	チーズ 50	個	水道用塩ビ管HI継手 チーズ	呼び径50mm	個
ﾁｰｽﾞHI	φ20×φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	チーズ 20×13	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いチーズ	呼び径20×13mm	個
ﾁｰｽﾞHI	φ25×φ13～φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	チーズ 25×13	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いチーズ	呼び径25×13mm	個
ﾁｰｽﾞHI	φ30×φ13～φ25			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	チーズ 30×13	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いチーズ	呼び径30×13mm	個
ﾁｰｽﾞHI	φ40×φ13～φ30			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	チーズ 40×13	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いチーズ	呼び径40×13mm	個
ﾁｰｽﾞHI	φ50×φ13～φ40			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	チーズ 50×13	個	水道用塩ビ管HI継手 径違いチーズ	呼び径50×13mm	個
ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄHI	φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	バルブソケット 13	個	水道用塩ビ管HI継手 バルブソケット	呼び径13mm	個
ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄHI	φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	バルブソケット 20	個	水道用塩ビ管HI継手 バルブソケット	呼び径20mm	個
ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄHI	φ25			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	バルブソケット 25	個	水道用塩ビ管HI継手 バルブソケット	呼び径25mm	個
ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄHI	φ30			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	バルブソケット 30	個	水道用塩ビ管HI継手 バルブソケット	呼び径30mm	個
ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄHI	φ40			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	バルブソケット 40	個	水道用塩ビ管HI継手 バルブソケット	呼び径40mm	個
ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄHI	φ50			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	バルブソケット 50	個	水道用塩ビ管HI継手 バルブソケット	呼び径50mm	個
給水栓ｿｹｯﾄHI	φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	給水栓ソケット 13	個	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用ソケット	呼び径13mm	個
給水栓ｿｹｯﾄHI	φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	給水栓ソケット 20	個	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用ソケット	呼び径20mm	個
給水栓ｿｹｯﾄHI	φ25			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	給水栓ソケット 25	個	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用ソケット	呼び径25mm	個
金属入給水栓ｿｹｯﾄHI	φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	金属入給水栓ソケット 13	個	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用ソケット	呼び径13mm	個
金属入給水栓ｿｹｯﾄHI	φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	金属入給水栓ソケット 20	個	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用ソケット	呼び径20mm	個
金属入給水栓ｿｹｯﾄHI	φ20×φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	金属入給水栓ソケット20×13	個	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用径違ソケット	呼び径20×13mm	個
給水栓ﾁｰｽﾞHI	φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	給水栓チーズ 13	個	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用チーズ	呼び径13mm	個
給水栓ﾁｰｽﾞHI	φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	給水栓チーズ 20	個	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用チーズ	呼び径20mm	個
給水栓ﾁｰｽﾞHI	φ25			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	給水栓チーズ 25	個	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用チーズ	呼び径25mm	個
給水栓ﾁｰｽﾞHI	φ20×φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	給水栓チーズ 20×13	個	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用径違いチーズ	呼び径20×13mm	個
HI(TS)ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20×90°			個				水道用塩ビ管HI加工継手 90° ベンド	呼び径20mm	個
HI(TS)ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25×90°			個				水道用塩ビ管HI加工継手 90° ベンド	呼び径25mm	個
HI(TS)ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ30×90°			個				水道用塩ビ管HI加工継手 90° ベンド	呼び径30mm	個
HI(TS)ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ13×45°			個				水道用塩ビ管HI加工継手 45° ベンド	呼び径13mm	個
HI(TS)ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20×45°			個				水道用塩ビ管HI加工継手 45° ベンド	呼び径20mm	個
HI(TS)ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25×45°			個				水道用塩ビ管HI加工継手 45° ベンド	呼び径25mm	個
HI(TS)ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ30×45°			個				水道用塩ビ管HI加工継手 45° ベンド	呼び径30mm	個
HI(TS)ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ13×22 1/2°			個				水道用塩ビ管HI加工継手 22･1／2° ベンド	呼び径13mm	個
HI(TS)ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20×22 1/2°			個				水道用塩ビ管HI加工継手 22･1／2° ベンド	呼び径20mm	個
給水栓ｴﾙﾎﾞHI	φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	給水栓エルボ 13	個	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用エルボ	呼び径13mm	個
給水栓ｴﾙﾎﾞHI	φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	給水栓エルボ 20	個	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用エルボ	呼び径20mm	個
給水栓ｴﾙﾎﾞHI	φ25			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	給水栓エルボ 25	個	水道用塩ビ管HI継手 給水栓用エルボ	呼び径25mm	個
金属入給水栓ｴﾙﾎﾞHI	φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	金属入給水栓エルボ 13	個	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用エルボ	呼び径13mm	個
金属入給水栓ｴﾙﾎﾞHI	φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	金属入給水栓エルボ 20	個	水道用塩ビ管HI継手 金属入給水栓用エルボ	呼び径20mm	個
ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄHI	φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ユニオンソケット 13	個	水道用塩ビ管HI継手 ユニオンソケット	呼び径13mm	個
ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄHI	φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ユニオンソケット 20	個	水道用塩ビ管HI継手 ユニオンソケット	呼び径20mm	個
ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄHI	φ25			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ユニオンソケット 25	個	水道用塩ビ管HI継手 ユニオンソケット	呼び径25mm	個
ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄHI	φ30			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ユニオンソケット 30	個	水道用塩ビ管HI継手 ユニオンソケット	呼び径30mm	個
ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄHI	φ40			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ユニオンソケット 40	個	水道用塩ビ管HI継手 ユニオンソケット	呼び径40mm	個
ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄHI	φ50			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	ユニオンソケット 50	個	水道用塩ビ管HI継手 ユニオンソケット	呼び径50mm	個
ｷｬｯﾌﾟHI	φ13			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	キャップ 13	個	水道用塩ビ管HI継手 キャップ	呼び径13mm	個
ｷｬｯﾌﾟHI	φ20			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	キャップ 20	個	水道用塩ビ管HI継手 キャップ	呼び径20mm	個
ｷｬｯﾌﾟHI	φ25			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	キャップ 25	個	水道用塩ビ管HI継手 キャップ	呼び径25mm	個
ｷｬｯﾌﾟHI	φ30			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	キャップ 30	個	水道用塩ビ管HI継手 キャップ	呼び径30mm	個
ｷｬｯﾌﾟHI	φ40			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	キャップ 40	個	水道用塩ビ管HI継手 キャップ	呼び径40mm	個
ｷｬｯﾌﾟHI	φ50			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	キャップ 50	個	水道用塩ビ管HI継手 キャップ	呼び径50mm	個
ｷｬｯﾌﾟHI	φ75			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	キャップ 75	個	水道用塩ビ管HI継手 キャップ	呼び径75mm	個
ｷｬｯﾌﾟHI	φ100			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	キャップ 100	個	水道用塩ビ管HI継手 キャップ	呼び径100mm	個
ｷｬｯﾌﾟHI	φ150			個	水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI	キャップ 150	個	水道用塩ビ管HI継手 キャップ	呼び径150mm	個
VU管	φ200			m	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径200 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径200mm 216×6．5mm×4m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (m)	EF受口付 φ50			m	水道配水用ポリエチレン管 直管	EF受口付 呼び径50mm	本	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径50mm 63×5．8mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (m)	EF受口付 φ75			m	水道配水用ポリエチレン管 直管	EF受口付 呼び径75mm	本	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径75mm 90×8．2mm×5m	本

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	経掲載規格	単位
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （m）	EF受口付 φ100			m	水道配水用ポリエチレン管 直管	EF受口付 呼び径100mm	本	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径100mm 125×11．4mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （m）	EF受口付 φ150			m	水道配水用ポリエチレン管 直管	EF受口付 呼び径150mm	本	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径150mm 180×16．4mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （m）	EF受口付 φ200			m	水道配水用ポリエチレン管 直管	EF受口付 呼び径200mm	本	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径200mm 250×22．7mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （m）	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ50			m	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド 呼び径50mm	本	水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	呼び径50mm 63×5．8mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （m）	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ75			m	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド 呼び径75mm	本	水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	呼び径75mm 90×8．2mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （m）	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ100			m	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド呼び径100mm	本	水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	呼び径100mm 125×11．4mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （m）	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ150			m	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド呼び径150mm	本	水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	呼び径150mm 180×16．4mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （m）	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ200			m	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド呼び径200mm	本	水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	呼び径200mm 250×22．7mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （本）	EF受口付 φ50			本	水道配水用ポリエチレン管 直管	EF受口付 呼び径50mm	本	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径50mm 63×5．8mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （本）	EF受口付 φ75			本	水道配水用ポリエチレン管 直管	EF受口付 呼び径75mm	本	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径75mm 90×8．2mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （本）	EF受口付 φ100			本	水道配水用ポリエチレン管 直管	EF受口付 呼び径100mm	本	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径100mm 125×11．4mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （本）	EF受口付 φ150			本	水道配水用ポリエチレン管 直管	EF受口付 呼び径150mm	本	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径150mm 180×16．4mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （本）	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ50×5.00			本	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド 呼び径50mm	本	水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	呼び径50mm 63×5．8mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （本）	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ75×5.00			本	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド 呼び径75mm	本	水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	呼び径75mm 90×8．2mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （本）	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ100×5.00			本	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド呼び径100mm	本	水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	呼び径100mm 125×11．4mm×5m	本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 （本）	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ150×5.00			本	水道配水用ポリエチレン管 直管	プレーンエンド呼び径150mm	本	水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	呼び径150mm 180×16．4mm×5m	本
EF ｿｹｯﾄ	φ50			個	水道配水用 EFソケット	両受 径50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFソケット 呼び径50mm	個
EF ｿｹｯﾄ	φ75			個	水道配水用 EFソケット	両受 径75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFソケット 呼び径75mm	個
EF ｿｹｯﾄ	φ100			個	水道配水用 EFソケット	両受 径100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFソケット 呼び径100mm	個
EF ｿｹｯﾄ	φ150			個	水道配水用 EFソケット	両受 径150	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFソケット 呼び径150mm	個
EF ｿｹｯﾄ	φ200			個	水道配水用 EFソケット	両受 径200	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFソケット 呼び径200mm	個
EF ﾁｰｽﾞ	両受 φ50×φ50			個	水道配水用 EFチーズ	両受 径50×50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFチーズ 呼び径50×50mm	個
EF ﾁｰｽﾞ	両受 φ75×φ50			個	水道配水用 EFチーズ	両受 径75×50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFチーズ 呼び径75×50mm	個
EF ﾁｰｽﾞ	両受 φ75×φ75			個	水道配水用 EFチーズ	両受 径75×75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFチーズ 呼び径75×75mm	個
EF ﾁｰｽﾞ	両受 φ100×φ50			個	水道配水用 EFチーズ	両受 径100×50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFチーズ 呼び径100×50mm	個
EF ﾁｰｽﾞ	両受 φ100×φ75			個	水道配水用 EFチーズ	両受 径100×75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFチーズ 呼び径100×75mm	個
EF ﾁｰｽﾞ	両受 φ100×φ100			個	水道配水用 EFチーズ	両受 径100×100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFチーズ 呼び径100×100mm	個
EF ﾁｰｽﾞ	両受 φ150×φ75			個	水道配水用 EFチーズ	両受 径150×75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFチーズ 呼び径150×75mm	個
EF ﾁｰｽﾞ	両受 φ150×φ100			個	水道配水用 EFチーズ	両受 径150×100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFチーズ 呼び径150×100mm	個
EF ﾁｰｽﾞ	両受 φ150×φ150			個	水道配水用 EFチーズ	両受 径150×150	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EFチーズ 呼び径150×150mm	個
EF ﾁｰｽﾞ	片受 φ150×φ75			個	水道配水用 EFチーズ	片受 径150×75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受チーズ 呼び径150×75mm	個
EF ﾁｰｽﾞ	片受 φ150×φ100			個	水道配水用 EFチーズ	片受 径150×100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受チーズ 呼び径150×100mm	個
EF ﾁｰｽﾞ	片受 φ150×φ150			個	水道配水用 EFチーズ	片受 径150×150	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受チーズ 呼び径150×150mm	個
EF ﾁｰｽﾞ	片受 φ200×φ200			個	水道配水用 EFチーズ	片受 径200×200	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受チーズ 呼び径200×200mm	個
F付 EFﾁｰｽﾞ	両受 φ75×φ75			個	水道配水用フランジ付EFチーズ	両受 径75×75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	フランジ付EFチーズ 呼び径75×75mm	個
F付 EFﾁｰｽﾞ	両受 φ100×φ75			個	水道配水用フランジ付EFチーズ	両受 径100×75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	フランジ付EFチーズ 呼び径100×75mm	個
F付 EFﾁｰｽﾞ	両受 φ150×φ75			個	水道配水用フランジ付EFチーズ	両受 径150×75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	フランジ付EFチーズ 呼び径150×75mm	個
F付 EFﾁｰｽﾞ	両受 φ150×φ100			個	水道配水用フランジ付EFチーズ	両受 径150×100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	フランジ付EFチーズ 呼び径150×100mm	個
F付 EFﾁｰｽﾞ	片受 φ150×φ75			個	水道配水用フランジ付EFチーズ	片受 径150×75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	フランジ付EF片受チーズ 呼び径150×75mm	個
F付 EFﾁｰｽﾞ	片受 φ150×φ100			個	水道配水用フランジ付EFチーズ	片受 径150×100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	フランジ付EF片受チーズ 呼び径150×100mm	個
EF ｷｬｯﾌﾟ	φ50			個	水道配水用 EFキャップ	径50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EFキャップ 呼び径50mm	個
EF ｷｬｯﾌﾟ	φ75			個	水道配水用 EFキャップ	径75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EFキャップ 呼び径75mm	個
EF ｷｬｯﾌﾟ	φ100			個	水道配水用 EFキャップ	径100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EFキャップ 呼び径100mm	個
EF ｷｬｯﾌﾟ	φ150			個	水道配水用 EFキャップ	径150	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EFキャップ 呼び径150mm	個
EF ﾚﾃﾞｭｰｻ	両挿し φ75×φ50			個	水道配水用 レデューサ	スピゴット 径75×50	個	水道配水用PE管継手 スピゴット継手	レデューサ 呼び径75×50mm	個
EF ﾚﾃﾞｭｰｻ	両挿し φ100×φ50			個	水道配水用 レデューサ	スピゴット 径100×50	個	水道配水用PE管継手 スピゴット継手	レデューサ 呼び径100×50mm	個
EF ﾚﾃﾞｭｰｻ	片受 φ75×φ50			個	水道配水用 EFレデューサ	片受 径75×50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受レデューサ 呼び径75×50mm	個
EF ﾚﾃﾞｭｰｻ	片受 φ100×φ50			個	水道配水用 EFレデューサ	片受 径100×50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受レデューサ 呼び径100×50mm	個
EF ﾚﾃﾞｭｰｻ	片受 φ100×φ75			個	水道配水用 EFレデューサ	片受 径100×75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受レデューサ 呼び径100×75mm	個
EF ﾚﾃﾞｭｰｻ	片受 φ150×φ100			個	水道配水用 EFレデューサ	片受 径150×100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受レデューサ 呼び径150×100mm	個
EF ﾚﾃﾞｭｰｻ	片受 φ200×φ75			個	水道配水用 EFレデューサ	片受 径200×75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受レデューサ 呼び径200×75mm	個
EF ﾚﾃﾞｭｰｻ	片受 φ200×φ100			個	水道配水用 EFレデューサ	片受 径200×100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受レデューサ 呼び径200×100mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ50×90°			個	水道配水用 EF90度ベンド	両受 径50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF90° ベンド 呼び径50mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ75×90°			個	水道配水用 EF90度ベンド	両受 径75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF90° ベンド 呼び径75mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ100×90°			個	水道配水用 EF90度ベンド	両受 径100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF90° ベンド 呼び径100mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ150×90°			個	水道配水用 EF90度ベンド	両受 径150	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF90° ベンド 呼び径150mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ200×90°			個	水道配水用 EF90度ベンド	両受 径200	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF90° ベンド 呼び径200mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ50×45°			個	水道配水用 EF45度ベンド	両受 径50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF45° ベンド 呼び径50mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ75×45°			個	水道配水用 EF45度ベンド	両受 径75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF45° ベンド 呼び径75mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ100×45°			個	水道配水用 EF45度ベンド	両受 径100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF45° ベンド 呼び径100mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ150×45°			個	水道配水用 EF45度ベンド	両受 径150	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF45° ベンド 呼び径150mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ200×45°			個	水道配水用 EF45度ベンド	両受 径200	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF45° ベンド 呼び径200mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ50×22･1/2°			個	水道配水用 EF22 1／2度	両受 径50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF22･1／2° ベンド 呼び径50mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ75×22･1/2°			個	水道配水用 EF22 1／2度	両受 径75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF22･1／2° ベンド 呼び径75mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ100×22･1/2°			個	水道配水用 EF22 1／2度	両受 径100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF22･1／2° ベンド 呼び径100mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ150×22･1/2°			個	水道配水用 EF22 1／2度	両受 径150	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF22･1／2° ベンド 呼び径150mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ50×11･1/4°			個	水道配水用 EF11 1／4度	両受 径50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF11･1／4° ベンド 呼び径50mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ75×11･1/4°			個	水道配水用 EF11 1／4度	両受 径75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF11･1／4° ベンド 呼び径75mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ100×11･1/4°			個	水道配水用 EF11 1／4度	両受 径100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF11･1／4° ベンド 呼び径100mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ150×11･1/4°			個	水道配水用 EF11 1／4度	両受 径150	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF11･1／4° ベンド 呼び径150mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両挿 φ50×90°			個	水道配水用 90度ベンド	スピゴット 径50	個	水道配水用PE管継手 スピゴット継手	90° ベンド 呼び径50mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両挿 φ50×45°			個	水道配水用 45度ベンド	スピゴット 径50	個	水道配水用PE管継手 スピゴット継手	45° ベンド 呼び径50mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両挿 φ50×22･1/2°			個	水道配水用 22 1／2度	スピゴット 径50	個	水道配水用PE管継手 スピゴット継手	22･1／2° ベンド 呼び径50mm	個

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	経掲載規格	単位
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	両挿 φ50×11･1/4°			個	水道配水用 11 1／4度	スピゴット 径50	個	水道配水用PE管継手 スピゴット継手	11･1／4° ベンド 呼び径50mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ50×90°			個	水道配水用 EF90度ベンド	片受 径50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受90° ベンド 呼び径50mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ75×90°			個	水道配水用 EF90度ベンド	片受 径75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受90° ベンド 呼び径75mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ100×90°			個	水道配水用 EF90度ベンド	片受 径100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受90° ベンド 呼び径100mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ150×90°			個	水道配水用 EF90度ベンド	片受 径150	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受90° ベンド 呼び径150mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ200×90°			個	水道配水用 EF90度ベンド	片受 径200	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受90° ベンド 呼び径200mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ50×45°			個	水道配水用 EF45度ベンド	片受 径50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受45° ベンド 呼び径50mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ75×45°			個	水道配水用 EF45度ベンド	片受 径75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受45° ベンド 呼び径75mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ100×45°			個	水道配水用 EF45度ベンド	片受 径100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受45° ベンド 呼び径100mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ150×45°			個	水道配水用 EF45度ベンド	片受 径150	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受45° ベンド 呼び径150mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ200×45°			個	水道配水用 EF45度ベンド	片受 径200	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受45° ベンド 呼び径200mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ50×22･1/2°			個	水道配水用 EF22 1／2度	片受 径50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受22･1／2° ベンド 呼び径50mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ75×22･1/2°			個	水道配水用 EF22 1／2度	片受 径75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受22･1／2° ベンド 呼び径75mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ100×22･1/2°			個	水道配水用 EF22 1／2度	片受 径100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受22･1／2° ベンド 呼び径100mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ150×22･1/2°			個	水道配水用 EF22 1／2度	片受 径150	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受22･1／2° ベンド 呼び径150mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ200×22･1/2°			個	水道配水用 EF22 1／2度	片受 径200	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受22･1／2° ベンド 呼び径200mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ50×11･1/4°			個	水道配水用 EF11 1／4度	片受 径50	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受11･1／4° ベンド 呼び径50mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ75×11･1/4°			個	水道配水用 EF11 1／4度	片受 径75	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受11･1／4° ベンド 呼び径75mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ100×11･1/4°			個	水道配水用 EF11 1／4度	片受 径100	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受11･1／4° ベンド 呼び径100mm	個
EF ﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ150×11･1/4°			個	水道配水用 EF11 1／4度	片受 径150	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受11･1／4° ベンド 呼び径150mm	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ50×300H			個	水道配水用 EF Sベンド	両受 径50×300H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF Sベンド 呼び径50mm×300H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ50×450H			個	水道配水用 EF Sベンド	両受 径50×450H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF Sベンド 呼び径50mm×450H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ75×300H			個	水道配水用 EF Sベンド	両受 径75×300H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF Sベンド 呼び径75mm×300H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ75×450H			個	水道配水用 EF Sベンド	両受 径75×450H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF Sベンド 呼び径75mm×450H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ75×600H			個	水道配水用 EF Sベンド	両受 径75×600H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF Sベンド 呼び径75mm×600H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ100×300H			個	水道配水用 EF Sベンド	両受 径100×300H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF Sベンド 呼び径100mm×300H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ100×450H			個	水道配水用 EF Sベンド	両受 径100×450H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF Sベンド 呼び径100mm×450H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ100×600H			個	水道配水用 EF Sベンド	両受 径100×600H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF Sベンド 呼び径100mm×600H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ150×300H			個	水道配水用 EF Sベンド	両受 径150×300H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF Sベンド 呼び径150mm×300H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	両受 φ150×450H			個	水道配水用 EF Sベンド	両受 径150×450H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口)	EF Sベンド 呼び径150mm×450H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ75×300H			個	水道配水用 EF Sベンド	片受 径75×300H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受Sベンド 呼び径75mm×300H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ75×450H			個	水道配水用 EF Sベンド	片受 径75×450H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受Sベンド 呼び径75mm×450H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ75×600H			個	水道配水用 EF Sベンド	片受 径75×600H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受Sベンド 呼び径75mm×600H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ100×300H			個	水道配水用 EF Sベンド	片受 径100×300H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受Sベンド 呼び径100mm×300H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ100×450H			個	水道配水用 EF Sベンド	片受 径100×450H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受Sベンド 呼び径100mm×450H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ150×450H			個	水道配水用 EF Sベンド	片受 径150×450H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受Sベンド 呼び径150mm×450H	個
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	片受 φ150×600H			個	水道配水用 EF Sベンド	片受 径150×600H	個	水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口)	EF片受Sベンド 呼び径150mm×600H	個
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種軟質 φ13	JIS K 6762		m				水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径13mm 0．184kg／m	m
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種軟質 φ20	JIS K 6762		m				水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径20mm 0．269kg／m	m
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種軟質 φ25	JIS K 6762		m				水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径25mm 0．423kg／m	m
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種軟質 φ30	JIS K 6762		m				水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径30mm 0．595kg／m	m
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種軟質 φ40	JIS K 6762		m				水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径40mm 0．788kg／m	m
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種軟質 φ50	JIS K 6762		m				水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径50mm 1．216kg／m	m
PE ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	金属製 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等		個				水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	呼び径13mm	個
PE ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等		個				水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	呼び径20mm	個
PE ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等		個				水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	呼び径25mm	個
PE ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	金属製 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等		個				水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	呼び径30mm	個
PE ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	金属製 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等		個				水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	呼び径40mm	個
PE ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	金属製 φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等		個				水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド	呼び径50mm	個
PE ｴﾙﾎﾞ	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等		個				水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	呼び径20mm	個
PE ｴﾙﾎﾞ	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等		個				水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	呼び径25mm	個
PE ｴﾙﾎﾞ	金属製 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等		個				水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	呼び径30mm	個
PE ｴﾙﾎﾞ	金属製 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等		個				水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ	呼び径40mm	個
配管用炭素鋼管	白ﾈｼﾞ無(SGP) 50A			m	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 50A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	50A 2B 長4m 5．31kg／m	本
配管用炭素鋼管	黒ﾈｼﾞ無(SGP) 20A			m	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 20A 定尺5．5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	20A 3／4B 長5．5m 1．68kg／m	本
配管用炭素鋼管	黒ﾈｼﾞ無(SGP) 40A			m	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 40A 定尺5．5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	40A 1･1／2B長5．5m 3．89kg／m	本
配管用炭素鋼管	黒ﾈｼﾞ無(SGP) 50A			m	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 50A 定尺5．5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	50A 2B 長5．5m 5．31kg／m	本
配管用炭素鋼管	黒ﾈｼﾞ無(SGP) 65A			m	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 65A 定尺5．5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	65A 2･1／2B長5．5m 7．47kg／m	本
配管用炭素鋼管	黒ﾈｼﾞ無(SGP) 80A			m	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 80A 定尺5．5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	80A 3B 長5．5m 8．79kg／m	本
配管用炭素鋼管	黒ﾈｼﾞ無(SGP) 100A			m	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無100A 定尺5．5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	100A 4B 長5．5m 12．2kg／m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	15A	JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛ﾒｯｷ)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP－VB 15A 1／2B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	20A	JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛ﾒｯｷ)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP－VB 20A 3／4B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	25A	JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛ﾒｯｷ)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP－VB 25A 1B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	32A	JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛ﾒｯｷ)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP－VB 32A 1･1／4B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	40A	JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛ﾒｯｷ)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP－VB 40A 1･1／2B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	50A	JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛ﾒｯｷ)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP－VB 50A 2B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	80A	JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛ﾒｯｷ)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP－VB 80A 3B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	100A	JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛ﾒｯｷ)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP－VB 100A 4B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	150A	JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛ﾒｯｷ)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 亜鉛めっき	SGP－VB 150A 6B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	20A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP－VD 20A 3／4B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	25A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP－VD 25A 1B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	32A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP－VD 32A 1･1／4B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	40A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP－VD 40A 1･1／2B 4m	本

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	経掲載規格	単位
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	50A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP－VD 50A 2B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	65A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP－VD 65A 2･1／2B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	80A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP－VD 80A 3B 4m	本
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	100A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆)		m				水道用硬質塩ビライニング鋼管 外面 硬質塩ビ被覆	SGP－VD 100A 4B 4m	本
VLP ｷｬｯﾌﾟ	150A			個	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	キャップ 6B	個	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ(BCa)	内外面樹脂コーティング 150A	個
VLP ﾆｯﾌﾟﾙ	15A	管端防食継手		個	水道ねじ込管端防食 ニップル	1／2B 15A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ニップル	15A 1／2B	個
VLP ﾆｯﾌﾟﾙ	20A	管端防食継手		個	水道ねじ込管端防食 ニップル	3／4B 20A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ニップル	20A 3／4B	個
VLP ﾆｯﾌﾟﾙ	25A	管端防食継手		個	水道ねじ込管端防食 ニップル	1B 25A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ニップル	25A 1B	個
VLP ﾆｯﾌﾟﾙ	32A	管端防食継手		個	水道ねじ込管端防食 ニップル	1．1／4B 32A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ニップル	32A 1･1／4B	個
VLP ﾆｯﾌﾟﾙ	40A	管端防食継手		個	水道ねじ込管端防食 ニップル	1．1／2B 40A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ニップル	40A 1･1／2B	個
VLP ﾆｯﾌﾟﾙ	50A	管端防食継手		個	水道ねじ込管端防食 ニップル	2B 50A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ニップル	50A 2B	個
VLP ﾆｯﾌﾟﾙ	80A	管端防食継手		個	水道ねじ込管端防食 ニップル	3B 80A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ニップル	80A 3B	個
GPｴﾙﾎﾞ	15A	樹脂被覆ねじ込み式		個	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	エルボ 1／2B	個	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ(L)	内外面樹脂コーティング 15A	個
GPｴﾙﾎﾞ	40A	樹脂被覆ねじ込み式		個	ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂	エルボ 1．1／2B	個	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ(L)	内外面樹脂コーティング 40A	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｴﾙﾎﾞ	25A×45°	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 45エルボ	1B 25A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 45° エルボ	25A 1B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｴﾙﾎﾞ	40A×45°	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 45エルボ	1．1／2B 40A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 45° エルボ	40A 1･1／2B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｴﾙﾎﾞ	50A×45°	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 45エルボ	2B 50A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 45° エルボ	50A 2B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｴﾙﾎﾞ	80A×45°	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 45エルボ	3B 80A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 45° エルボ	80A 3B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｴﾙﾎﾞ	100A×45°	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 45エルボ	4B 100A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 45° エルボ	100A 4B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｴﾙﾎﾞ	20A×90°	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 エルボ	3／4B 20A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 エルボ	20A 3／4B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｴﾙﾎﾞ	25A×90°	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 エルボ	1B 25A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 エルボ	25A 1B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｴﾙﾎﾞ	32A×90°	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 エルボ	1．1／4B 32A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 エルボ	32A 1･1／4B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｴﾙﾎﾞ	40A×90°	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 エルボ	1．1／2B 40A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 エルボ	40A 1･1／2B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｴﾙﾎﾞ	50A×90°	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 エルボ	2B 50A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 エルボ	50A 2B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｴﾙﾎﾞ	80A×90°	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 エルボ	3B 80A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 エルボ	80A 3B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｴﾙﾎﾞ	100A×90°	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 エルボ	4B 100A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 エルボ	100A 4B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ﾁｰｽﾞ	25A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 チーズ	1B 25A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 チーズ	25A 1B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ﾁｰｽﾞ	40A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 チーズ	1．1／2B 40A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 チーズ	40A 1･1／2B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ﾁｰｽﾞ	50A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 チーズ	2B 50A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 チーズ	50A 2B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ﾁｰｽﾞ	80A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 チーズ	3B 80A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 チーズ	80A 3B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ﾁｰｽﾞ	100A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 チーズ	4B 100A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 チーズ	100A 4B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ﾁｰｽﾞ	150A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 チーズ	6B 150A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 チーズ	150A 6B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｿｹｯﾄ	20A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 ソケット	3／4B 20A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ソケット	20A 3／4B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｿｹｯﾄ	25A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 ソケット	1B 25A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ソケット	25A 1B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｿｹｯﾄ	32A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 ソケット	1．1／4B 32A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ソケット	32A 1･1／4B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｿｹｯﾄ	40A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 ソケット	1．1／2B 40A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ソケット	40A 1･1／2B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｿｹｯﾄ	50A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 ソケット	2B 50A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ソケット	50A 2B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｿｹｯﾄ	80A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 ソケット	3B 80A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ソケット	80A 3B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｿｹｯﾄ	100A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 ソケット	4B 100A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ソケット	100A 4B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｿｹｯﾄ	150A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食 ソケット	6B 150A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 ソケット	150A 6B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｿｹｯﾄ	80A×50A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食径違ソケット	3×2B	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 径違いソケット	3×2B	個
水道用ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用管端防食ｿｹｯﾄ	100A×80A	JWWA K 150		個	水道ねじ込管端防食径違ソケット	4×2．1／2～3B	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 径違いソケット	4×3B	個
ﾌﾟﾗｸﾞ(管端防食)	15A			個	水道ねじ込管端防食 プラグ	1／2B 15A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 プラグ	15A 1／2B	個
ﾌﾟﾗｸﾞ(管端防食)	25A			個	水道ねじ込管端防食 プラグ	1B 25A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 プラグ	25A 1B	個
ﾌﾟﾗｸﾞ(管端防食)	40A			個	水道ねじ込管端防食 プラグ	1．1／2B 40A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 プラグ	40A 1･1／2B	個
ﾌﾟﾗｸﾞ(管端防食)	50A			個	水道ねじ込管端防食 プラグ	2B 50A	個	水道用管端防食管継手 屋内配管用 プラグ	50A 2B	個
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ75	GF形-7.5K SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理	ｾｯﾄ価格･1面分	組	FCD管F形接合部品 GF1形	7．5K 径75mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ100	GF形-7.5K SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理	ｾｯﾄ価格･1面分	組	FCD管F形接合部品 GF1形	7．5K 径100mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ150	GF形-7.5K SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理	ｾｯﾄ価格･1面分	組	FCD管F形接合部品 GF1形	7．5K 径150mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ200	GF形-7.5K SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理	ｾｯﾄ価格･1面分	組	FCD管F形接合部品 GF1形	7．5K 径200mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ250	GF形-7.5K SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理	ｾｯﾄ価格･1面分	組	FCD管F形接合部品 GF1形	7．5K 径250mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ300	GF形-7.5K SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理	ｾｯﾄ価格･1面分	組	FCD管F形接合部品 GF1形	7．5K 径300mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ75	RF-7.5 SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理	ｾｯﾄ価格･1面分	組	FCD管F形接合部品 RF形	7．5K 径75mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ100	RF-7.5 SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理	ｾｯﾄ価格･1面分	組	FCD管F形接合部品 RF形	7．5K 径100mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ150	RF-7.5 SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理	ｾｯﾄ価格･1面分	組	FCD管F形接合部品 RF形	7．5K 径150mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ200	RF-7.5 SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理	ｾｯﾄ価格･1面分	組	FCD管F形接合部品 RF形	7．5K 径200mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ250	RF-7.5 SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理	ｾｯﾄ価格･1面分	組	FCD管F形接合部品 RF形	7．5K 径250mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ300	RF-7.5 SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理	ｾｯﾄ価格･1面分	組	FCD管F形接合部品 RF形	7．5K 径300mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ75	GF-10K SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理		組	FCD管F形接合部品 GF1形	10K 径75mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ100	GF-10K SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理		組	FCD管F形接合部品 GF1形	10K 径100mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ150	GF-10K SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理		組	FCD管F形接合部品 GF1形	10K 径150mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ200	GF-10K SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理		組	FCD管F形接合部品 GF1形	10K 径200mm 水道用	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合付属品	φ250	GF-10K SUS304 ﾅｯﾄ焼付防止処理		組	FCD管F形接合部品 GF1形	10K 径250mm 水道用	組			
DIP ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×100L RF形-7.5K	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
DIP ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×150L RF形-7.5K	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
DIP ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×200L RF形-7.5K	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
DIP ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×250L RF形-7.5K	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
DIP ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×300L RF形-7.5K	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
DIP ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×400L RF形-7.5K	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
DIP ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×500L RF形-7.5K	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
DIP ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×250L RF形-7.5K	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
DIP ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×400L RF形-7.5K	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋･RF形	φ75(7.5K)	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	経掲載規格	単位
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋･RF形	φ100(7.5K)	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋･RF形	φ150(7.5K)	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋･RF形	φ200(7.5K)	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋･RF形	φ250(7.5K)	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径75～250mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径75～250	t
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋･RF形	φ300(7.5K)	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径300～450mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径300～450	t
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋･RF形	φ350(7.5K)	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径300～450mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径300～450	t
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋･RF形	φ450(7.5K)	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径300～450mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径300～450	t
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋･RF形	φ600(7.5K)	内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装		個	FCD異形管K･F形2類水道用	径500～800mm	t	ダクタイル鋳鉄異形管 K形･フランジ形 Ⅱ類	内面エポキシ 外面標準 呼び径500～800	t
水道用仕切弁	φ75、FCD (7.5K) RF	JWWA B122		個	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	7．5K 内面粉体 75mm	個	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式2種7．5K	FCD製 呼び径75 内面粉体塗装 手動式	個
水道用仕切弁	φ100、FCD (7.5K) RF	JWWA B122		個	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	7．5K 内面粉体 100mm	個	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式2種7．5K	FCD製 呼び径100 内面粉体塗装 手動式	個
水道用仕切弁	φ150、FCD (7.5K) RF	JWWA B122		個	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	7．5K 内面粉体 150mm	個	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内ネジ式2種7．5K	FCD製 呼び径150 内面粉体塗装 手動式	個
ｽﾘｰｽ弁	ねじ込み式 20A･10k			個	青銅製バルブ JIS型	ゲート 10K 20A	個	青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	ねじ込み 20A 3／4B	個
ｽﾘｰｽ弁	ねじ込み式 25A･10k			個	青銅製バルブ JIS型	ゲート 10K 25A	個	青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	ねじ込み 25A 1B	個
ｽﾘｰｽ弁	ねじ込み式 32A･10k			個	青銅製バルブ JIS型	ゲート 10K 32A	個	青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	ねじ込み 32A 1･1／4B	個
ｽﾘｰｽ弁	ねじ込み式 40A･10k			個	青銅製バルブ JIS型	ゲート 10K 40A	個	青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	ねじ込み 40A 1･1／2B	個
ｽﾘｰｽ弁	ねじ込み式 50A･10k			個	青銅製バルブ JIS型	ゲート 10K 50A	個	青銅バルブ ゲートバルブ 仕切弁10K	ねじ込み 50A 2B	個
浅層埋設対応型急速空気弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 φ75 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137	ｷｯﾂｴｽﾞｰｴｽA7.5W-F同等品	個	水道用急速空気弁 7．5K	内外面粉体塗装 径75mm	個			
浅層埋設対応型急速空気弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 φ75 FCD	内外面粉体塗装(10K), JWWA B 137		個	水道用急速空気弁 10K	内外面粉体塗装 径75mm	個			
急速空気弁	ねじ込み形（甲型） φ13 FCD	内外面粉体塗装（7.5K）, JWWA B 137準拠		個	水道用急速空気弁 7．5K	内外面粉体塗装 径13mm	個			
急速空気弁	ねじ込み形（甲型） φ20 FCD	内外面粉体塗装（7.5K）, JWWA B 137準拠		個	水道用急速空気弁 7．5K	内外面粉体塗装 径20mm	個			
急速空気弁	ねじ込み形（甲型） φ25 FCD	内外面粉体塗装（7.5K）, JWWA B 137		個	水道用急速空気弁 7．5K	内外面粉体塗装 径25mm	個			
急速空気弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形 φ75 FCD	内外面粉体塗装（7.5K）, JWWA B 137		個	水道用急速空気弁 7．5K	内外面粉体塗装 径75mm	個			
単口消火栓	φ75 地下式 FCD 副弁無	内面粉体塗装(7.5K)		個	水道用地下式消火栓 7．5K	内面粉体 単口 径75mm	個	地下式消火栓	FCD製 呼び径75 内面粉体塗装 単口	個
補修弁	φ75×100H･7.5k	ﾎﾞｰﾙ･ﾚﾊﾞｰ式 FCD 内外面粉体塗装	JWWA B126	個	水道用補修弁 7．5K	内外面粉体塗装 75×100	個			
補修弁	φ75×150H･7.5k	ﾎﾞｰﾙ･ﾚﾊﾞｰ式 FCD 内外面粉体塗装	JWWA B126	個	水道用補修弁 7．5K	内外面粉体塗装 75×150	個	ボール式補修弁 2種 7．5K レバー式	FCD製 呼び径75×面間150mm 内外面粉体	個
補修弁	φ75×200H･7.5k	ﾎﾞｰﾙ･ﾚﾊﾞｰ式 FCD 内外面粉体塗装	JWWA B126	個	水道用補修弁 7．5K	内外面粉体塗装 75×200	個			
補修弁	φ75×300H･7.5k	ﾎﾞｰﾙ･ﾚﾊﾞｰ式 FCD 内外面粉体塗装	JWWA B126	個	水道用補修弁 7．5K	内外面粉体塗装 75×300	個			
給水栓ｿｹｯﾄ	TS φ13			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓ソケット 13	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用ソケット	呼び径13mm	個
給水栓ｿｹｯﾄ	TS φ20			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓ソケット 20	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用ソケット	呼び径20mm	個
給水栓ﾁｰｽﾞ	TS φ13			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓チーズ 13	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用チーズ	呼び径13mm	個
給水栓ﾁｰｽﾞ	TS φ20			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓チーズ 20	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用チーズ	呼び径20mm	個
給水栓ﾁｰｽﾞ	TS φ25			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓チーズ 25	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用チーズ	呼び径25mm	個
給水栓ﾁｰｽﾞ	TS φ20×φ13			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓チーズ 20×13	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用径違いチーズ	呼び径20×13mm	個
給水栓ｴﾙﾎﾞ	TS φ25			個	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	給水栓エルボ 25	個	水道用塩ビ管TS継手 給水栓用エルボ	呼び径25mm	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ40×φ13 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径40×13	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ40×φ20 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径40×20	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ50×φ13 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径50×13	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ50×φ20 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径50×20	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ75×φ20 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径75×20	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ75×φ25 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径75×25	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ75×φ30 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径75×30	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ75×φ40 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径75×40	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ100×φ20 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径100×20	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ100×φ25 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径100×25	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ100xφ30 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径100×30	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ100×φ40 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径100×40	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ100×φ50 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径100×50	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ150×φ20 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径150×20	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ150×φ25 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径150×25	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ150xφ30 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径150×30	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ150×φ40 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径150×40	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ150×φ50 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径150×50	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ200×φ20 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径200×20	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾋﾞﾆﾙ管用A型 φ200×φ25 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	硬質塩化ビニル管･鋼管用 呼び径200×25	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ75×φ13 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個	水道用サドル付分水栓 A形	ダクタイル鋳鉄管 75×13	個	水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径75×13	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ75×φ25 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径75×25	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ75×φ30 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径75×30	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ75×φ40 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径75×40	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ100×φ13 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個	水道用サドル付分水栓 A形	ダクタイル鋳鉄管 100×13	個	水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径100×13	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ100×φ25 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径100×25	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ100×φ30 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径100×30	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ100×φ40 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径100×40	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ100×φ50 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径100×50	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ150×φ13 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個	水道用サドル付分水栓 A形	ダクタイル鋳鉄管 150×13	個	水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径150×13	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ150×φ25 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径150×25	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ150×φ30 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径150×30	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ150×φ40 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径150×40	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ150×φ50 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径150×50	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ200×φ25 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径200×25	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ200×φ30 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径200×30	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ200×φ40 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径200×40	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ200×φ50 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径200×50	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ250×φ25 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径250×25	個

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	経掲載規格	単位
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ250×φ30 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径250×30	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ250×φ40 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径250×40	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ250×φ50 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径250×50	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ300×φ25 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径300×25	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ300×φ30 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式	JWWA-B-117 A形	個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径300×30	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ300×φ40 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径300×40	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ300×φ50 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径300×50	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ350×φ20 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径350×20	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ350×φ25 粉体塗装	ﾎﾞｰﾙ式		個				水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径350×25	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ75×φ20 粉体塗装改良型	ﾎﾞｰﾙ式		個	水道用サドル付分水栓 A形	ダクタイル鋳鉄管 75×20	個	水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径75×20	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ100×φ20 粉体塗装改良型	ﾎﾞｰﾙ式		個	水道用サドル付分水栓 A形	ダクタイル鋳鉄管 100×20	個	水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径100×20	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ150×φ20 粉体塗装改良型	ﾎﾞｰﾙ式		個	水道用サドル付分水栓 A形	ダクタイル鋳鉄管 150×20	個	水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径150×20	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ200×φ20 粉体塗装改良型	ﾎﾞｰﾙ式		個	水道用サドル付分水栓 A形	ダクタイル鋳鉄管 200×20	個	水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径200×20	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ250×φ20 粉体塗装改良型	ﾎﾞｰﾙ式		個	水道用サドル付分水栓 A形	ダクタイル鋳鉄管 250×20	個	水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径250×20	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	DIP用A型 φ300×φ20 粉体塗装改良型	ﾎﾞｰﾙ式		個	水道用サドル付分水栓 A形	ダクタイル鋳鉄管 300×20	個	水道用サドル付分水栓 ボール式(A)	ダクタイル鋳鉄管用 呼び径300×20	個
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ50×20			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 50×20	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ50×25			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 50×25	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ75×20			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 75×20	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ75×25			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 75×25	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ75×30			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 75×30	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ75×φ40			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 75×40	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ100×20			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 100×20	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ100×25			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 100×25	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ100×30			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 100×30	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ100×40			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 100×40	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ100×50			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 100×50	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ150×20			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 150×20	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ150×25			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 150×25	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ150×30			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 150×30	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ150×40			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 150×40	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ150×50			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 150×50	個			
ｻﾄﾞﾙ分水栓	水道配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄製 ボール型 φ200×20			個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管用 200×20	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ50×φ20	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF 50×20	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ50×φ25	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF 50×25	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ75×φ20	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF 75×20	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ75×φ25	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF 75×25	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ75×φ30	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF 75×30	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ75×φ40	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF 75×40	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ75×φ50	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF 75×50	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ100×φ20	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF100×20	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ100×φ25	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF100×25	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ100×φ30	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF100×30	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ100×φ40	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF100×40	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ100×φ50	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF100×50	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ150×φ20	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF150×20	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ150×φ25	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF150×25	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ150×φ30	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF150×30	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ150×φ40	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF150×40	個			
EF ｻﾄﾞﾙ付分水栓	φ150×φ50	融着用ｻﾄﾞﾙｺｯｸ付		個	水道用サドル付分水栓 A形	水道配水ポリ管EF150×50	個			
自在栓	φ13			個	横水栓 吐水口回転形	13mm F7	個	水栓金具 横水栓 F7	吐水口回転形 口径13mm	個
万能ﾎｰｽ栓	φ13			個	横水栓 吐水口回転形	13mm F7	個	水栓金具 横水栓 F7	吐水口回転形 口径13mm	個
高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ(ﾜﾝﾀｯﾁ)	13 T=10mm L=2.0m			本	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径13 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径13 内径18×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ(ﾜﾝﾀｯﾁ)	20 T=10mm L=2.0m			本	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径20 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径20 内径26×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ(ﾜﾝﾀｯﾁ)	25 T=10mm L=2.0m			本	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径25 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径25 内径32×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ(ﾜﾝﾀｯﾁ)	30 T=10mm L=2.0m			本	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径30 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径30 内径38×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ(ﾜﾝﾀｯﾁ)	40 T=10mm L=2.0m			本	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径40 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径40 内径49×保温厚10mm 長2m	m
高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ(ﾜﾝﾀｯﾁ)	50 T=10mm L=2.0m			本	高発泡ポリエチレンパイプカバー	呼び径50 L2m ワンタッチ	本	高発泡ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチ	呼び径50 内径61×保温厚10mm 長2m	m
埋設ｸﾛｽｼｰﾄ	150mm 2倍折込 50m			m	埋設標識シート 2倍 水抜穴無	150mm×50m PEクロス	巻	埋設標識シート 上下水道・ガス用	幅150mm×長50m 2倍 PEクロス	巻
粘着ﾃｰﾌﾟ	厚0.2mm 幅50mm			m	ビニル粘着テープ	T0. 2mm W50mm	m	保温保冷用補助材 ビニル粘着テープ	厚0. 2mm 幅50mm×長20m	m
溝切刃	ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ			枚	鋳鉄管切断機	溝切刃	枚			
切断刃	ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ			枚	鋳鉄管切断機	切断刃	枚			
防食ﾃｰﾌﾟ	t=0.4 W=50 L=10m			m	配管用プラスチックテープ	0. 4×50mm×10m	m	配管用防食材 プラスチックテープ	厚0. 4mm 幅50mm×長10m	m
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ	φ75×5.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径75×L5000	枚	水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径75×長5000mm	枚
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ	φ100×5.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径100×L5000	枚	水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径100×長5000mm	枚
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ	φ150×6.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径150×L6000	枚	水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径150×長6000mm	枚
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ	φ200×6.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径200×L6000	枚	水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径200×長6000mm	枚
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ	φ250×6.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径250×L6000	枚	水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径250×長6000mm	枚
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ	φ300×7.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径300×L7000	枚	水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径300×長7000mm	枚
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ	φ350×7.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径350×L7000	枚	水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径350×長7000mm	枚
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ	φ400×7.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径400×L7000	枚	水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径400×長7000mm	枚
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ	φ450×7.00			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径450×L7000	枚	水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径450×長7000mm	枚
ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ	φ500×7.50			m	FCD管用ポリエチレンスリーブ	水道用 径500×L7500	枚	水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ	呼び径500×長7500mm	枚
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t (ﾘｰｽ代)				日	ダンプトラック(賃貸)	2t車	台・日	賃貸料金 ダンプトラック	積載質量2t	台・日

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	経掲載規格	単位
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.1m3 (ﾘｰｽ代)				日	小型バックホウ(賃貸)クローラ	容量0．13(0．1)m3	台・日	賃貸料金　小型バックホウ(クローラ型)	山積0．13m3　(～排3次･超低含)	台・日
消火栓調整用無収縮ﾓﾙﾀﾙ	25kg詰			袋				下水道用鋳鉄製マンホールふた　無収縮モルタル	25kg袋	袋
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長2000mm			本	アルミ腹起こし(賃貸)基本料	70×115×2000mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　基本料	幅70～80　高115～130　長2000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長3000mm			本	アルミ腹起こし(賃貸)基本料	70×115×3000mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　基本料	幅70～80　高115～130　長3000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長4000mm			本	アルミ腹起こし(賃貸)基本料	70×115×4000mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　基本料	幅70～80　高115～130　長4000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長2000mm			本	アルミ腹起こし(賃貸)基本料	110×120×2000mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　基本料	幅110～120高120～130　長2000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長3000mm			本	アルミ腹起こし(賃貸)基本料	110×120×3000mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　基本料	幅110～120高120～130　長3000mm	本
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長4000mm			本	アルミ腹起こし(賃貸)基本料	110×120×4000mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　基本料	幅110～120高120～130　長4000mm	本
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長2000mm	基本料含まず。		本・日	アルミ腹起こし(賃貸)	70×115×2000mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　30日以上	幅70～80　高115～130　長2000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長3000mm	基本料含まず。		本・日	アルミ腹起こし(賃貸)	70×115×3000mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　30日以上	幅70～80　高115～130　長3000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長4000mm	基本料含まず。		本・日	アルミ腹起こし(賃貸)	70×115×4000mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　30日以上	幅70～80　高115～130　長4000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長2000mm	基本料含まず。		本・日	アルミ腹起こし(賃貸)	110×120×2000mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　30日以上	幅110～120高120～130　長2000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長3000mm	基本料含まず。		本・日	アルミ腹起こし(賃貸)	110×120×3000mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　30日以上	幅110～120高120～130　長3000mm	本・日
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長4000mm	基本料含まず。		本・日	アルミ腹起こし(賃貸)	110×120×4000mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ腹起こし　30日以上	幅110～120高120～130　長4000mm	本・日
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	調整長450～650mm 標準型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長450～650mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　基本料	調整長450～650mm　標準型	本
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	調整長590～900mm 標準型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長590～900mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　基本料	調整長590～900mm　標準型	本
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	調整長770～1300mm 標準型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長770～1300mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　基本料	調整長770～1300mm　標準型	本
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	調整長1100～1800mm 標準型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長1100～1800mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　基本料	調整長1100～1800mm　標準型	本
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	調整長1500～2200mm 標準型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長1500～2200mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　基本料	調整長1500～2200mm　標準型	本
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	調整長2000～2700mm 標準型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長2000～2700mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　基本料	調整長2100～2600mm　強力型	本
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	調整長2100～2600mm 強力型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長2000～2700mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　基本料	調整長2100～2600mm　強力型	本
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	調整長2600～3100mm 強力型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長2600～3100mm程	本	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　基本料	調整長2600～3100mm　強力型	本
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	調整長450～650mm 標準型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長450～650mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　30日以上	調整長450～650mm　標準型	本・日
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	調整長590～900mm 標準型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長590～900mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　30日以上	調整長590～900mm　標準型	本・日
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	調整長770～1300mm 標準型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長770～1300mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　30日以上	調整長770～1300mm　標準型	本・日
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	調整長1100～1800mm 標準型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長1100～1800mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　30日以上	調整長1100～1800mm　標準型	本・日
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	調整長1500～2200mm 標準型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長1500～2200mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　30日以上	調整長1500～2200mm　標準型	本・日
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	調整長2000～2700mm 標準型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長2000～2700mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　30日以上	調整長2100～2600mm　強力型	本・日
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	調整長2100～2600mm 強力型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長2000～2700mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　30日以上	調整長2100～2600mm　強力型	本・日
アルミ水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	調整長2600～3100mm 強力型	基本料含まず。		本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長2600～3100mm程	本・日	仮設土留材賃料　アルミ水圧サポート　30日以上	調整長2600～3100mm　強力型	本・日
手動水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(基本料)	ﾀﾝｸ容量15～19ﾘｯﾄﾙ			台	水圧サポート(賃貸)基本料	手動ポンプ　水量15～19L	台	仮設土留材賃料　手動式水圧ポンプ　基本料	タンク容量15～19L	台
手動水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料)	ﾀﾝｸ容量15～19ﾘｯﾄﾙ	基本料含まず。		台・日	水圧サポート(賃貸)	手動ポンプ　水量15～19L	台・日	仮設土留材賃料　手動式水圧ポンプ　30日以上	タンク容量15～19L	台・日