

針木浄水場 鏡川原水(鏡川第2取水所前)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	150	350	290	－	－	－	－	－	－	－	－	－	350	150	260	3	3	1
	2	大腸菌	－	検出	検出	検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.26	0.13	0.26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.26	0.13	0.22	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	0.017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.017	1	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	1	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.2	2.2	2.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.2	2.1	2.2	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	43	ジェオスミン	(mg/L)	ND	0.000002	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002	ND	ND	1	3	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	0.000031	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000031	ND	0.000010	1	3	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.6	0.5	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6	0.5	0.5	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.7	7.7	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8	7.7	7.7	－	3	－
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50	臭気	－	藻臭	藻魚臭	藻臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－
	51	色度	(度)	2	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	2	3	3	1
	52	濁度	(度)	1.5	1.4	1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.6	1.4	1.5	3	3	0.1

針木浄水場 鏡川原水(鏡川第2取水所前)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	1	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56	1	1	1
	25	濁度	(度)	1.5	1.4	1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.6	1.4	1.5	3	3	0.1
	26	pH値	－	7.7	7.7	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8	7.7	7.7	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.2	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	9:50	9:30	9:30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	17.0	27.6	22.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27.6	17.0	22.4	－	3	－
		水温	(℃)	14.5	18.5	18.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18.5	14.5	17.2	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	0.02	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	ND	ND	1	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	4.2	4.1	3.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2	3.6	4.0	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	7.6	8.3	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.3	7.4	7.8	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	21.6	27.5	74.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74.9	21.6	41.3	3	3	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		生物総数	(n/mL)	5400	870	740	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5400	740	2300	－	3	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	12.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.4	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

針木浄水場 仁淀川原水(仁淀川導水渠)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.22	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.31	0.22	0.27	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	1	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.3	2.4	2.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.4	2.1	2.3	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.2	0.3	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.3	7.3	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3	7.3	7.3	－	3	－
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

針木浄水場 仁淀川原水(仁淀川導水渠)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	1	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.3	7.3	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3	7.3	7.3	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.6	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独自項目		採水時刻	－	9:30	9:10	13:25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	18.2	24.0	31.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31.2	18.2	24.5	－	3	－
		水温	(℃)	13.9	18.1	18.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18.1	13.9	16.7	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	4.5	5.0	4.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.0	4.2	4.6	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	8.7	8.6	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.7	7.6	8.3	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	12.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.5	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

針木浄水場 着水井

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	4	ND	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	ND	3	2	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.34	0.22	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.34	0.22	0.29	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.1	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.6	2.4	2.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.1	2.4	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	43	ジオオスミン	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.2	0.2	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.4	7.3	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.3	7.3	－	3	－
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	ND	ND	1	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10	ND	ND	1	3	0.05

針木浄水場 着水井

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10	ND	ND	1	3	0.05
	26	pH値	－	7.4	7.3	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.3	7.3	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.6	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	8:50	8:45	8:50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	16.2	23.6	21.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23.6	16.2	20.5	－	3	－
		水温	(℃)	14.1	17.8	18.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18.0	14.1	16.6	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.2	5.0	4.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2	4.2	4.8	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	8.6	8.5	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.6	7.6	8.2	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		生物総数	(n/mL)	0	5	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	0	2	－	3	－
		総酸度	(mg/L)	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	12.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.1	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

針木浄水場 配水池

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.35	0.23	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.35	0.23	0.30	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0021	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	1	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.2	2.9	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	2.6	2.9	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.2	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.4	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.4	7.4	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

針木浄水場 配水池

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.40	0.43	0.42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.43	0.40	0.42	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.4	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.4	7.4	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.5	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	1	1	0.01
独自項目		採水時刻	－	8:50	8:45	8:50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	16.2	23.6	21.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23.6	16.2	20.5	－	3	－
		水温	(℃)	14.2	17.3	18.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18.2	14.2	16.6	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.5	5.3	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5	4.4	5.1	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	8.8	8.6	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.8	7.5	8.3	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	0	0	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0	0	－	3	－
		総酸度	(mg/L)	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	12.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.7	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

針木浄水場系 給水栓(浦戸)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.35	0.24	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.35	0.24	0.30	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0022	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0022	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0046	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0046	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0016	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0016	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	1	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.4	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.2	2.9	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	2.6	2.9	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.2	0.2	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.5	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.5	7.5	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

針木浄水場系 給水栓(浦戸)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.27	0.26	0.21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.27	0.21	0.25	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.5	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.5	7.5	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.3	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	ND	ND	1	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	1	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	10:00	10:05	10:05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	18.8	26.3	23.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26.3	18.8	22.7	－	3	－
		水温	(℃)	19.1	24.8	22.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24.8	19.1	22.1	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.5	5.2	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5	4.4	5.0	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.0	8.6	8.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.0	8.0	8.5	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	12.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.7	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

針木浄水場系 給水栓(介良)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.40	0.33	0.44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.44	0.33	0.39	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.05	0.05	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0013	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0008	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0033	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0033	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0012	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	4.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.5	3.2	3.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	3.1	3.3	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.2	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.3	7.3	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3	7.3	7.3	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

針木浄水場系 給水栓(介良)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.34	0.34	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.34	0.32	0.33	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.3	7.3	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3	7.3	7.3	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.4	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	ND	ND	2	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
独自項目		採水時刻	－	11:00	11:30	11:05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	17.7	26.5	27.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27.3	17.7	23.8	－	3	－
		水温	(℃)	19.1	24.4	23.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24.4	19.1	22.2	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.8	5.6	5.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8	5.1	5.5	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	10.1	9.7	9.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10.1	9.4	9.7	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	12.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.2	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

針木浄水場系 給水栓(一宮)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.36	0.24	0.34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.36	0.24	0.31	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0015	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0007	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0035	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0035	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0013	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.6	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.3	3.0	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3	2.7	3.0	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.2	0.2	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.4	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.4	7.4	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

針木浄水場系 給水栓(一宮)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.35	0.38	0.38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.38	0.35	0.37	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.4	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.4	7.4	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.4	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	2	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	ND	ND	1	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	10:45	10:30	10:30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	19.0	30.4	27.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30.4	19.0	25.6	－	3	－
		水温	(℃)	17.1	21.2	20.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21.2	17.1	19.7	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.6	5.3	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6	4.5	5.1	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.1	8.8	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.1	7.9	8.6	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	12.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.5	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

針木浄水場系 給水栓(種崎)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.35	0.23	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.35	0.23	0.30	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0019	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0007	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0040	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0040	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0014	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0014	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	1	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.4	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.2	2.9	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	2.6	2.9	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.2	0.2	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.5	7.4	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.4	7.5	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

針木浄水場系 給水栓(種崎)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.34	0.34	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.34	0.32	0.33	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.5	7.4	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.4	7.5	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.4	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	1	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	10:30	10:55	10:30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	19.1	28.2	26.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28.2	19.1	24.5	－	3	－
		水温	(℃)	19.6	25.3	22.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25.3	19.6	22.6	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.5	5.2	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5	4.4	5.0	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	8.9	8.6	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.9	7.8	8.4	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	12.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.0	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

旭浄水場 着水井

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	2	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	ND	ND	1	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.52	0.31	0.42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.52	0.31	0.42	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.6	2.3	2.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.3	2.4	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.2	0.2	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.4	7.4	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.3	7.4	－	3	－
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	0.6	ND	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6	ND	ND	2	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

旭浄水場 着水井

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.4	7.4	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.3	7.4	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.4	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	9:20	10:50	9:45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	18.8	28.5	28.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28.5	18.8	25.3	－	3	－
		水温	(℃)	14.3	17.6	18.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18.4	14.3	16.8	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	4.6	4.4	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.6	4.4	4.5	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	8.9	8.8	9.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.2	8.8	9.0	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		生物総数	(n/mL)	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	－	3	－
		総酸度	(mg/L)	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	13.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13.1	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

旭浄水場 配水池

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.50	0.30	0.37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	0.30	0.39	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0009	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0023	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0009	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.0	2.7	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.0	2.7	2.8	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.2	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.5	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.5	7.5	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

旭浄水場 配水池

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.45	0.44	0.45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.45	0.44	0.45	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.5	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.5	7.5	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.4	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	2	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	ND	ND	1	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	9:30	11:00	10:15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	18.8	28.5	28.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28.5	18.8	25.3	－	3	－
		水温	(℃)	14.4	18.2	19.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19.0	14.4	17.2	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	4.9	4.5	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9	4.5	4.7	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.0	8.8	8.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.0	8.8	8.9	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	－	3	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	11.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11.6	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

旭浄水場系 給水栓（一ツ橋町）

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.50	0.30	0.36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	0.30	0.39	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0010	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0025	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0025	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0010	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.6	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.0	2.7	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.0	2.7	2.8	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.1	0.2	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.5	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.5	7.5	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

旭浄水場系 給水栓(一ツ橋町)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.45	0.41	0.46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.46	0.41	0.44	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.5	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.5	7.5	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.3	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	3	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	ND	1	1	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	9:40	10:20	9:35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	19.3	29.3	30.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30.5	19.3	26.4	－	3	－
		水温	(℃)	14.6	18.5	20.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20.1	14.6	17.7	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	4.9	4.5	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9	4.5	4.6	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.0	8.8	9.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.0	8.8	8.9	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	12.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.9	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

旭浄水場系 給水栓(宇津野)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.43	0.30	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.43	0.30	0.35	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0029	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0029	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0006	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0053	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0053	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0018	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.9	2.7	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.9	2.7	2.8	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.1	0.2	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.6	7.6	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.6	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

旭浄水場系 給水栓(宇津野)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.34	0.36	0.36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.36	0.34	0.35	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.6	7.6	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.6	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.2	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
独自項目		採水時刻	－	10:15	9:50	9:55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	21.2	28.6	30.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30.4	21.2	26.7	－	3	－
		水温	(℃)	18.8	24.3	25.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25.5	18.8	22.9	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	4.9	4.5	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9	4.5	4.7	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.0	8.8	9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.1	8.8	9.0	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	12.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.6	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

本宮町水源

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	2	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	ND	ND	1	3	1
	2	大腸菌	－	検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	1	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.46	0.19	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.46	0.19	0.32	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.05	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.8	2.2	2.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.8	2.2	2.4	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.1	0.1	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.5	7.6	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.5	－	3	－
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

本宮町水源

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.5	7.6	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.5	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.3	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	9:50	9:45	14:20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	20.9	30.0	32.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32.3	20.9	27.7	－	3	－
		水温	(℃)	14.8	18.3	18.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18.4	14.8	17.2	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	4.9	4.2	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9	4.2	4.5	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.6	8.3	9.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.6	8.3	9.0	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	12.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.5	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	ND	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	1
		ジアルジア	(個/10L)	ND	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	2	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

本宮町水源 給水栓(本宮町)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.45	0.30	0.34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.45	0.30	0.36	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0004	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0015	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0006	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.9	2.7	2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.9	2.7	2.8	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.1	0.1	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.5	7.6	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.5	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

本宮町水源 給水栓(本宮町)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.29	0.41	0.43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.43	0.29	0.38	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.5	7.6	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.5	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.2	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	2	11	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	2	7	3	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	10:55	10:35	10:30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	22.4	28.0	31.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31.1	22.4	27.2	－	3	－
		水温	(℃)	17.6	20.8	22.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22.3	17.6	20.2	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	5.0	4.6	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.0	4.6	4.7	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	9.5	8.8	9.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.5	8.8	9.2	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	12.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.3	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

布師田水源																					令和8年度
		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.61	0.74	0.83	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.83	0.61	0.73	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	4.2	4.4	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.4	4.2	4.3	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.1
	48	pH値	－	6.6	6.6	6.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6	6.6	6.6	－	3	－
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

布師田水源

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	19.4	18.5	22.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22.0	18.5	20.0	3	3	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	6.6	6.6	6.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6	6.6	6.6	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-2.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-2.0	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	10:03	10:00	10:05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	19.1	31.1	27.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31.1	19.1	25.9	－	3	－
		水温	(℃)	19.3	18.5	18.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19.3	18.5	18.8	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	6.9	7.1	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1	6.9	7.0	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	12.9	12.9	13.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13.0	12.9	12.9	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	22	21	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25	21	23	3	3	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	3.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.4	1	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	17.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17.5	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

布師田水源 滅菌室

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.62	0.73	0.84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.84	0.62	0.73	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	8.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.8	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	4.6	4.6	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.6	4.6	4.6	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.1
	48	pH値	－	6.9	6.9	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0	6.9	6.9	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

布師田水源 滅菌室

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.45	0.40	0.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.45	0.40	0.42	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	13.2	12.3	13.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13.2	12.3	12.9	3	3	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	6.9	6.9	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0	6.9	6.9	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.6	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	3	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独自項目		採水時刻	－	10:03	10:00	10:05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	19.1	31.1	27.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31.1	19.1	25.9	－	3	－
		水温	(℃)	19.1	18.0	18.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19.1	18.0	18.4	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	7.3	7.2	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3	7.2	7.3	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	14.3	14.4	14.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14.5	14.3	14.4	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	15	14	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	14	15	3	3	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	3.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3	1	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	16.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16.7	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

弘岡上水源

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.59	0.54	0.33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.59	0.33	0.49	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.8	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.1	3.0	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.1	2.9	3.0	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.1	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	ND	ND	2	3	0.1
	48	pH値	－	7.1	7.1	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1	7.1	7.1	－	3	－
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

弘岡上水源

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	6.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.2	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.1	7.1	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1	7.1	7.1	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.7	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	10:55	10:45	10:50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	23.0	27.5	29.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29.3	23.0	26.6	－	3	－
		水温	(℃)	15.9	16.0	16.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16.3	15.9	16.1	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	6.8	6.2	6.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.8	6.0	6.3	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	10.5	10.1	9.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10.5	9.9	10.2	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	2.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.0	1	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	14.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14.4	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

弘岡上水源 給水栓(弘岡上)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.51	0.51	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.51	0.31	0.44	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.3	3.2	3.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3	3.1	3.2	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.1	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	ND	ND	2	3	0.1
	48	pH値	－	7.1	7.2	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2	7.1	7.2	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

弘岡上水源 給水栓(弘岡上)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.36	0.39	0.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.41	0.36	0.39	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	6.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.2	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.1	7.2	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2	7.1	7.2	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.6	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	2	ND	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	ND	1	2	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	10:30	10:15	10:35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	24.0	26.8	27.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27.3	24.0	26.0	－	3	－
		水温	(℃)	16.5	16.7	17.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17.7	16.5	17.0	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	6.9	6.3	6.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9	6.1	6.4	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	10.5	10.1	9.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10.5	9.7	10.1	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	14.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14.2	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

森山水源2号ポンプ井

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.88	1.82	1.73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.88	1.73	1.81	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	0.000018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000018	1	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	6.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.3	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	5.4	5.1	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4	5.1	5.2	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	106	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	106	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	43	ジェオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	ND	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	ND	ND	2	3	0.1
	48	pH値	－	6.6	6.5	6.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6	6.5	6.5	－	3	－
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

森山水源2号ポンプ井

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	28.2	20.2	29.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29.0	20.2	25.8	3	3	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	106	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	106	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	6.6	6.5	6.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6	6.5	6.5	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.9	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	9:45	9:40	10:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	20.9	24.2	28.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28.5	20.9	24.5	－	3	－
		水温	(℃)	19.3	19.1	18.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19.3	18.9	19.1	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	11.1	11.7	11.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11.7	11.1	11.3	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	17.5	16.7	16.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17.5	16.0	16.7	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	32	23	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33	23	29	3	3	1
		カリウム	(mg/L)	－	1.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.4	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5	1	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	21.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21.0	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	0.0038	0.0017	0.0031	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0038	0.0017	0.0029	3	3	0.0001
備考																					

森山水源 給水栓(仁ノ)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.53	0.53	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.53	0.32	0.46	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0006	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0017	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003	1	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010	1	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.9	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.4	3.2	3.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.4	3.0	3.2	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	ND	ND	1	3	0.1
	48	pH値	－	7.3	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.3	7.4	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

森山水源 給水栓(仁ノ)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.31	0.36	0.34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.36	0.31	0.34	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.3	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.3	7.4	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.3	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	11:30	11:15	11:15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	20.8	22.3	25.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25.8	20.8	23.0	－	3	－
		水温	(℃)	20.2	20.7	24.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24.4	20.2	21.8	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	7.0	6.4	6.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0	6.1	6.5	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	10.8	10.2	9.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10.8	9.8	10.3	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	14.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14.0	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

鏡小浜浄水場

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	29	32	74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74	29	45	3	3	1
	2	大腸菌	－	検出	検出	検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.25	0.21	0.27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.27	0.21	0.24	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.08	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09	0.08	0.08	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.011	1	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.8	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	1	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.2	2.3	2.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.3	2.2	2.2	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.2	0.3	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.6	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.5	－	3	－
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－
	51	色度	(度)	1.0	0.9	1.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.1	0.9	1.0	3	3	0.5
	52	濁度	(度)	0.49	0.40	0.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.49	0.40	0.43	3	3	0.05

鏡小浜浄水場

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	1	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56	1	1	1
	25	濁度	(度)	0.49	0.40	0.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.49	0.40	0.43	3	3	0.05
	26	pH値	－	7.6	7.5	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.5	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.3	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	10:05	9:50	10:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	21.0	21.9	24.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24.8	21.0	22.6	－	3	－
		水温	(℃)	15.8	16.5	20.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20.0	15.8	17.4	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	3.6	3.6	3.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.8	3.6	3.7	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	8.6	9.0	9.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.9	8.6	9.2	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	7.5	9.6	12.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.2	7.5	9.8	3	3	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	13.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13.3	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

鏡小浜浄水場 給水栓(鏡小浜)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.31	0.22	0.28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.31	0.22	0.27	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.08	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	0.07	0.07	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	ND	ND	1	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0039	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0039	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	1	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0065	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0065	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	1	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0021	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.008	1	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.8	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.5	2.5	2.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.5	2.5	2.5	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.2	0.3	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.6	7.6	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.6	7.6	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

鏡小浜浄水場 給水栓(鏡小浜)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.47	0.40	0.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.47	0.40	0.43	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.6	7.6	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.6	7.6	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.3	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	ND	ND	1	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独自項目		採水時刻	－	9:40	9:30	9:45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	20.0	20.2	25.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25.0	20.0	21.7	－	3	－
		水温	(℃)	16.4	19.3	21.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21.7	16.4	19.1	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	3.8	3.6	3.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.9	3.6	3.8	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	8.3	8.3	9.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.4	8.3	8.7	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	12.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.0	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

領家浄水場(着水井)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	3	1	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	3	3	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.54	0.33	0.28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.54	0.28	0.38	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.06	0.07	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.6	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.5	2.4	2.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.5	2.3	2.4	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	79	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	ND	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	ND	ND	2	3	0.1
	48	pH値	－	8.1	8.1	8.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.1	8.1	8.1	－	3	－
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

領家浄水場(着水井)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	79	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	8.1	8.1	8.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.1	8.1	8.1	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-0.4	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	10:30	10:35	10:25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	14.2	23.0	20.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23.0	14.2	19.1	－	3	－
		水温	(℃)	15.7	15.7	15.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15.7	15.6	15.7	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	2.7	2.5	2.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.7	2.2	2.5	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	12.0	11.8	11.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.0	11.3	11.7	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	2.0	ND	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2	ND	2.4	2	3	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	19.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19.1	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

領家浄水場 給水栓(領家)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.62	0.34	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.62	0.31	0.42	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.07	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.06	0.06	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0006	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0012	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0033	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0033	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0010	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005	1	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.7	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.6	2.6	2.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.5	2.6	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.1	0.1	3	3	0.1
	48	pH値	－	8.2	8.1	8.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.2	8.1	8.1	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

領家浄水場 給水栓(領家)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.24	0.25	0.20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	0.20	0.23	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	8.2	8.1	8.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.2	8.1	8.1	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-0.3	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	3	5	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	3	4	3	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	10:10	10:50	10:20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	14.8	24.0	20.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24.0	14.8	19.8	－	3	－
		水温	(℃)	17.5	21.7	21.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21.7	17.5	20.2	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	2.9	2.6	2.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.9	2.5	2.7	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	12.6	11.7	11.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.6	11.7	12.1	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	18.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18.9	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

行川吉井浄水場

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	3	1	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	1	6	3	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010	1	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	2.46	2.30	1.41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.46	1.41	2.06	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.27	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.5	3.3	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	2.6	3.1	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	105	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.1	ND	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	ND	0.1	2	3	0.1
	48	pH値	－	7.7	7.8	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8	7.4	7.6	－	3	－
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	0.6	0.5	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8	0.5	0.6	3	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06	ND	ND	1	3	0.05

行川吉井浄水場

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	66	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	105	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	105	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06	ND	ND	1	3	0.05
	26	pH値	－	7.7	7.8	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8	7.4	7.6	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-0.8	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独自項目		採水時刻	－	9:30	9:55	9:45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	15.0	28.7	20.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28.7	15.0	21.5	－	3	－
		水温	(℃)	14.3	17.2	17.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17.9	14.3	16.5	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	8.5	8.2	6.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.5	6.1	7.6	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	15.2	14.9	12.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15.2	12.7	14.3	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	1.0	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	ND	ND	1	3	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	1	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	16.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16.5	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

行川吉井浄水場 給水栓(行川吉井)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010	1	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.61	2.27	1.42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.27	1.42	1.77	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.29	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06	ND	ND	1	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0014	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0014	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0030	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0030	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0079	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0079	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0024	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0024	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	0.0011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0011	1	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	4.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.4	3.5	3.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	3.0	3.3	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	102	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	102	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.1	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.1	0.2	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.9	8.0	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.0	7.8	7.9	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

行川吉井浄水場 給水栓(行川吉井)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.40	0.35	0.42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.42	0.35	0.39	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	102	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	102	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.9	8.0	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.0	7.8	7.9	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-0.5	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	2	4	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	4	3	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独自項目		採水時刻	－	11:20	11:15	10:55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	15.6	25.4	21.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25.4	15.6	20.9	－	3	－
		水温	(℃)	16.2	20.9	21.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21.3	16.2	19.5	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	7.3	8.3	6.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.3	6.4	7.3	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	13.5	15.0	12.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15.0	12.9	13.8	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3	1	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	16.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16.7	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

土佐山平石浄水場

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	21	8	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21	8	17	3	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	検出	検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.11	ND	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11	ND	ND	2	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	1	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	2.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.9	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.1	2.1	1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.1	1.9	2.0	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.2	0.2	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.4	7.5	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.2	7.4	－	3	－
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	0.9	0.9	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.9	0.9	0.9	3	3	0.5
	52	濁度	(度)	0.23	0.26	0.52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.52	0.23	0.34	3	3	0.05

土佐山平石浄水場

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44	1	1	1
	25	濁度	(度)	0.23	0.26	0.52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.52	0.23	0.34	3	3	0.05
	26	pH値	－	7.4	7.5	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.2	7.4	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.8	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	1	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	10:50	10:50	10:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	13.1	15.3	20.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20.5	13.1	16.3	－	3	－
		水温	(℃)	10.9	15.2	18.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18.3	10.9	14.8	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	2.4	2.3	2.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.4	2.1	2.3	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	5.3	6.1	4.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.1	4.9	5.4	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	1.0	1.0	13.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13.5	1.0	5.2	3	3	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.8	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

土佐山平石浄水場 給水栓(土佐山平石)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.14	ND	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.14	ND	ND	2	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	ND	ND	1	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0067	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0067	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	1	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0004	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0094	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0094	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	1	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0023	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006	1	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	3.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.0	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.4	2.3	2.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.4	2.2	2.3	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジェオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.1	0.2	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.6	7.5	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.6	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

土佐山平石浄水場 給水栓(土佐山平石)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.47	0.35	0.35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.47	0.35	0.39	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.6	7.5	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.6	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.8	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	ND	3	2	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	11:15	11:20	10:20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	18.3	26.0	23.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26.0	18.3	22.5	－	3	－
		水温	(℃)	14.9	19.0	20.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20.6	14.9	18.2	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	2.6	2.5	2.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.3	2.5	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	5.4	5.8	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8	5.4	5.6	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.5	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

土佐山弘瀬浄水場

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水質基準項目	1	一般細菌	(個/mL)	14	3	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14	3	10	3	3	1
	2	大腸菌	－	検出	検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.33	0.28	0.29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.33	0.28	0.30	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.1	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.4	2.4	2.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.4	2.1	2.3	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.3	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	0.3	0.3	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.5	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.4	7.4	－	3	－
	49	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	1.0	1.0	1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.3	1.0	1.1	3	3	0.5
	52	濁度	(度)	0.08	ND	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	ND	ND	2	3	0.05

土佐山弘瀬浄水場

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-ｔ-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58	1	1	1
	25	濁度	(度)	0.08	ND	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	ND	ND	2	3	0.05
	26	pH値	－	7.5	7.4	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	7.4	7.4	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.7	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	10:25	11:45	10:40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	15.3	23.8	22.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23.8	15.3	20.4	－	3	－
		水温	(℃)	14.4	18.1	18.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18.2	14.4	16.9	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	2.1	2.1	2.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.1	2.0	2.1	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	6.8	7.3	6.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3	6.4	6.8	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	5.2	4.1	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2	1.0	3.4	3	3	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	8.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.1	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					

土佐山弘瀬浄水場 給水栓(土佐山弘瀬)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	(個/mL)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	1
	2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0003
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.42	0.28	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.42	0.28	0.34	3	3	0.10
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07	3	3	0.02
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	1	1	0.01
	14	四塩化炭素	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.000005
	21	ベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	塩素酸	(mg/L)	ND	ND	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05	ND	ND	1	3	0.04
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.002
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.0049	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0049	1	1	0.0002
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	1	1	0.002
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0010	1	1	0.0002
	27	臭素酸	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.0091	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0091	1	1	0.0002
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	1	1	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0032	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0032	1	1	0.0002
	31	ブロモホルム	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.009
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.005
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	－	4.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2	1	1	2.0
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.7	2.7	2.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.7	2.5	2.6	3	3	1.0
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27	1	1	1
	41	蒸発残留物	(mg/L)	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56	1	1	1
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	43	ジオスミン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	46	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.2	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	0.2	0.3	3	3	0.1
	48	pH値	－	7.5	7.5	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.5	－	3	－
	49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	－
	51	色度	(度)	ND	ND	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	ND	ND	1	3	0.5
	52	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05

土佐山弘瀬浄水場 給水栓(土佐山弘瀬)

令和8年度

		採水月	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均	検出回数	試験回数	定量下限値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0001
	3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	8	トルエン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
	10	亜塩素酸	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02
	12	二酸化塩素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	14	抱水クロラール	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	15	農薬類	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	16	残留塩素	(mg/L)	0.43	0.42	0.45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.45	0.42	0.43	－	3	－
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	－	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	27	1	1	1
	18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.001
	19	遊離炭酸	(mg/L)	－	1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1	1	0.9
	20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	24	蒸発残留物	(mg/L)	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56	1	1	1
	25	濁度	(度)	ND	ND	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	0	3	0.05
	26	pH値	－	7.5	7.5	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	7.5	7.5	－	3	－
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	-1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.6	－	1	－
	28	従属栄養細菌	(個/mL)	ND	ND	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	ND	ND	1	3	1
	29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
	30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.01
独 自 項 目		採水時刻	－	10:05	12:00	10:55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
		気温	(℃)	16.4	25.0	23.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25.0	16.4	21.5	－	3	－
		水温	(℃)	15.4	21.0	20.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21.0	15.4	19.0	－	3	－
		アンモニア態窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総アルカリ度	(mg/L)	－	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30	1	1	1
		溶存酸素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1
		硫酸イオン	(mg/L)	2.3	2.3	2.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.3	2.2	2.3	3	3	1.0
		電気伝導率	(mS/m)	6.8	7.4	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	6.8	7.0	3	3	0.1
		総窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		総リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
		リン酸態リン	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
		浮遊物質(SS)	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		大腸菌数	(MPN/100mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		嫌気性芽胞菌	(個/10mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		生物総数	(n/mL)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		総酸度	(mg/L)	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1
		カリウム	(mg/L)	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.4	1	1	0.2
		マグネシウム	(mg/L)	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	2.0
		カルシウム	(mg/L)	－	8.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.1	1	1	2.0
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0004
		キシレン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	ND	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	0	1	0.0002
		クリプトスポリジウム	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		ジアルジア	(個/10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		紫外線吸光度(253.7nm)	(abs.)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0001
備考																					