

設 計	検 算	係 長	課長補佐	課 長	副部長	部 長

令和 8 年度 第 号

旭街479号線測量設計委託業務 (見積参考資料)

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な業務費の見積りのための一資料であり、業務委託契約を拘束するものではない。
・入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて業務委託契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

業務場所	高知市 福井町	道 路 維 持 課
業務日数	日 着手 令和 年 月 日 完了 令和9年3月15日	

委 託 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量設計費					
測量業務					
基準点測量					
基準点測量					
	式	1			明細表 第1号
現地測量					
現地測量					
	式	1			明細表 第2号
路線測量					
路線測量					
	式	1			明細表 第3号
電子成果品作成費					
	式	1			

委 託 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設計業務					
設計協議					
設計協議	式	1			明細表 第4号
道路設計					
道路詳細設計	式	1			明細表 第5号
直接経費					
旅費交通費率分	式	1			
電子成果品作成費	式	1			
直接原価					
その他原価	式	1			

明細表 第 3号
路線測量

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業計画					
	業務	1			単価表 第 4 号
現地踏査 耕地，平地，0～1,000台未満/12時間					
	km	0.1			単価表 第 5 号
線形決定 耕地，平地					
	km	0.1			単価表 第 6 号
中心線測量 耕地，平地，測点間隔20m，0～1,000台未満/12時間，換算曲線数2					
	km	0.1			単価表 第 7 号
仮BM設置測量 耕地，平地，0～1,000台未満/12時間					
	km	0.1			単価表 第 8 号
縦断測量 耕地，平地，0～1,000台未満/12時間					
	km	0.1			単価表 第 9 号
横断測量 耕地，平地，測点間隔20m，幅45m未満，0～1,000台未満/12時間，換算曲線数2					
	km	0.1			単価表 第 10 号
用地幅杭設置測量 耕地，平地，0～1,000台未満/12時間					
	km	0.1			単価表 第 11 号
1 式 当り					

単価表 第 1号

3級基準点測量(新点)

単価表

(20)

金額：

内容：耕地，平地，伐採なし，永久標識設置なし

1 点 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師	人	3			[1][2] 人件費 $3.0 \times (1 + \text{変化率})$
測量技師	人	16.5			[1][2] 人件費 $16.5 \times (1 + \text{変化率})$
測量技師補	人	17.5			[1][2] 人件費 $17.5 \times (1 + \text{変化率})$
測量助手	人	15.5			[1][2] 人件費 $15.5 \times (1 + \text{変化率})$
機械経費 2.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			[2]
通信運搬費等 1.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
材料費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
精度管理費 9 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	20	点 当り		)
	(	1	点 当り		)

単価表 第 2号

4級基準点測量(木杭)

単価表

(35)

金額：

内容：耕地，平地，伐採なし

1 点 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師	人	1			[1][2] 人件費 $1.0 \times (1 + \text{変化率})$
測量技師	人	8			[1][2] 人件費 $8.0 \times (1 + \text{変化率})$
測量技師補	人	8			[1][2] 人件費 $8.0 \times (1 + \text{変化率})$
測量助手	人	8			[1][2] 人件費 $8.0 \times (1 + \text{変化率})$
機械経費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			[2]
通信運搬費等 2.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
材料費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
精度管理費 9 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	35	点 当り		)
	(	1	点 当り		)

単価表 第 3号

現地測量

単価表

(1)

金額：

内容：耕地，平地，縮尺=1/500，A=0.0020 km2

1 業務 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師	人	0.09			[1][2] 人件費 $0.3 \times \text{補正係数} \times (1 + \text{変化率})$
測量技師	人	2.76			[1][2] 人件費 $9.2 \times \text{補正係数} \times (1 + \text{変化率})$
測量技師補	人	5.22			[1][2] 人件費 $17.4 \times \text{補正係数} \times (1 + \text{変化率})$
測量助手	人	2.46			[1][2] 人件費 $8.2 \times \text{補正係数} \times (1 + \text{変化率})$
機械経費 6 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			[2]
通信運搬費等 0.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
材料費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
精度管理費 5 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	1	業務 当り		)
*** 施工条件 *** 地域による分類 : 耕地 地形による分類 : 平地					

単価表 第 5号

現地踏査

単価表

(1)

金額：

内容：耕地，平地，0～1,000台未満/12時間

1 km 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人	1.6			[1] 人件費 $1.6 \times (1 + \text{変化率})$
測量技師補	人	1.4			[1] 人件費 $1.4 \times (1 + \text{変化率})$
機械経費 1.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
材料費 6.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	km 当り		)
*** 施工条件 *** 地域による分類 : 耕地 地形による分類 : 平地					
交通量の現地条件 : 0～1,000台未満/12時間 作業地域の重複 : 作業地域が1つ					

単価表 第 6号

線形決定

単価表

(1)

金額：

内容：耕地，平地

1 km 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量主任技師	人	0.4			[1][2] 人件費 $0.4 \times (1 + \text{変化率})$
測量技師	人	2.6			[1][2] 人件費 $2.6 \times (1 + \text{変化率})$
測量技師補	人	2.1			[1][2] 人件費 $2.1 \times (1 + \text{変化率})$
機械経費 1 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			[2]
材料費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
精度管理費 10 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	1	km 当り		)
*** 施工条件 *** 地域による分類 : 耕地 地形による分類 : 平地					
作業地域の重複 : 作業地域が1つ					

単価表 第 7号

中心線測量

単価表

(1)

金額：

内容：耕地，平地，測点間隔20m，0～1,000台未満/12時間，換算曲線数2

1 km 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人	4.3			[1][2] 人件費 $4.3 \times (1 + \text{変化率})$
測量技師補	人	4.6			[1][2] 人件費 $4.6 \times (1 + \text{変化率})$
測量助手	人	2.2			[1][2] 人件費 $2.2 \times (1 + \text{変化率})$
機械経費 1.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			[2]
材料費 6 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
精度管理費 10 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	1	km 当り		)
*** 施工条件 *** 地域による分類 : 耕地 地形による分類 : 平地					
測点間隔 : 測点間隔20m 交通量の現地条件 : 0～1,000台未満/12時間 単曲線換算曲線数 : 換算曲線数2					
作業地域の重複 : 作業地域が1つ					

単価表 第 8号

仮BM設置測量

単価表

(1)

金額：

内容：耕地，平地，0～1,000台未満/12時間

1 km 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人	1.4			[1][2] 人件費 1.4×(1+変化率)
測量技師補	人	2.3			[1][2] 人件費 2.3×(1+変化率)
測量助手	人	1.2			[1][2] 人件費 1.2×(1+変化率)
機械経費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			[2]
材料費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
精度管理費 10 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	1	km 当り		)
*** 施工条件 *** 地域による分類 : 耕地 地形による分類 : 平地					
交通量の現地条件 : 0～1,000台未満/12時間 作業地域の重複 : 作業地域が1つ					

単価表 第 9号

縦断測量

単価表

(1)

金額：

内容：耕地，平地，0～1,000台未満/12時間

1 km 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人	2.9			[1][2] 人件費 2.9×(1+変化率)
測量技師補	人	2.9			[1][2] 人件費 2.9×(1+変化率)
測量助手	人	1.9			[1][2] 人件費 1.9×(1+変化率)
機械経費 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			[2]
材料費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
精度管理費 10 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	1	km 当り		)
*** 施工条件 *** 地域による分類 : 耕地 地形による分類 : 平地					
交通量の現地条件 : 0～1,000台未満/12時間 作業地域の重複 : 作業地域が1つ					

単価表 第 10号

横断測量

単価表

(1)

金額：

内容：耕地，平地，測点間隔20m，幅45m未満，0～1,000台未満/12時間，換算曲線数2

1 km 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人	9.27			[1][2] 人件費 $10.3 \times (1 + \text{変化率})$
測量技師補	人	9.54			[1][2] 人件費 $10.6 \times (1 + \text{変化率})$
測量助手	人	6.12			[1][2] 人件費 $6.8 \times (1 + \text{変化率})$
機械経費 2.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			[2]
材料費 2.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
精度管理費 10 % 対象額は摘要欄[2]の計	式	1			
	(	1	km 当り		)
*** 施工条件 *** 地域による分類 : 耕地 地形による分類 : 平地					
測点間隔 : 測点間隔20m 測量幅 : 幅45m未満 交通量の現地条件 : 0～1,000台未満/12時間					
単曲線換算曲線数 : 換算曲線数2 作業地域の重複 : 作業地域が1つ					

単価表 第 11号

用地幅杭設置測量

単価表

(1)

金額：

内容：耕地，平地，0～1,000台未満/12時間

1 km 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人	5.1			[1] 人件費 $5.1 \times (1 + \text{変化率})$
測量技師補	人	6.5			[1] 人件費 $6.5 \times (1 + \text{変化率})$
測量助手	人	3.4			[1] 人件費 $3.4 \times (1 + \text{変化率})$
機械経費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
材料費 6.5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	km 当り		)
*** 施工条件 *** 地域による分類 : 耕地 地形による分類 : 平地					
交通量の現地条件 : 0～1,000台未満/12時間 作業地域の重複 : 作業地域が1つ					

単価表 第 12号

打合せ

単価表

(1)

金額：

内容：中間打合せ:1 回

1 業務 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技師	人	1.5			人件費
技師(A)	人	1.5			人件費
技師(B)	人	1.5			人件費
	(	1	業務 当り		)
*** 施工条件 *** 中間打合せ回数 : 中間打合せ:1 回					

単価表 第 13号

道路詳細設計(B)単独区間1km未満

単価表

(1)

金額：

内容：平地，1～2車線，取付道路・付替水路等の設計：無，L=0.100 km

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
理事・技師長	人	0.345			[1] 人件費
主任技師	人	0.920			[1] 人件費
技師(A)	人	2.415			[1] 人件費
技師(B)	人	3.795			[1] 人件費
技師(C)	人	4.14			[1] 人件費
技術員	人	3.22			[1] 人件費
電子計算機使用料 2 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1	式 当り		)

諸 経 費 計 算 情 報

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
単価適用地区	高知土木事務所 1 地区(南部地区)
■測量業務	
業務委託料の積算	建設コンサルタントに委託する場合
電子成果品作成費	計上する
安全費地域	計上しない
安全費率	0.00
旅費交通費の率計上有無	計上する
業務区分	測量業務
まるめ区分	万円まるめ（業務価格100万円以上）
■設計業務	
業務委託料の積算	建設コンサルタントに委託する場合
電子成果品作成費	計上する
設計書の種類	概略、予備、詳細設計

特 記 仕 様 書

第1条 共通仕様書の適用について

本業務は、「高知県測量業務共通仕様書」及び「高知県土木設計等業務共通仕様書」に基づき実施しなければならない。

ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定された最新のものとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。

第2条 業務の目的

本業務は、道路幅幅による安全かつ円滑な通行の確保を目的として、道路線形の検討および既設側溝の付替えに必要な詳細設計を行うものである。

第3条 業務の内容

本業務の内容は以下のとおりである。

1 測量業務

設計を実施するために必要な測量を行うものである。

2 設計業務

2.1 道路詳細設計（L=0.100km）

現地測量成果および現地条件を基に、道路幅幅後の道路線形について安全かつ円滑な車両通行が可能となる道路計画の検討を行う。

また、道路幅幅に伴う既設側溝の付替えについて、現地条件を踏まえた詳細設計を行う。

2.2 設計協議

（1）第1回打合せ

（2）中間打合せ（1回）

（3）成果品納入時打合せ

第4条 管理技術者・照査技術者

土木関係建設コンサルタント業務（500万円以上）

管理技術者

1 本業務の技術上の管理を行うに必要な能力及び経験を有したものであり、次のいずれかに該当する者とする。

特 記 仕 様 書

１０日以内に、

（３）完了時は完了後１０日以内に、

（４）訂正時は適宜、

登録機関に登録申請しなければならない。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた際は、その写しを直ちに調査職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

なお、提出の期限は以下のとおりとする。

（１）受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日以内とする。

（２）完了時登録データの提出期限は、業務完了後１０日以内とする。

（３）なお、業務履行中に、受注時登録データに変更があった場合は、変更があった日から１０日以内に変更データを提出しなければならない。

第６条 成果品

１ 成果品の提出は、以下のとおりとする。

（１） 紙成果品 ２部（A4ファイル綴じ。設計図面はA3サイズ）

（２） 電子成果品 ２部（CD-R）

第７条 その他

１ 業務の履行にあたり疑義が生じた場合は、速やかに担当職員と協議を行うものとする。

２ 業務完了又は引き渡し後であっても、現地施工時等に成果品の不備が発見された場合は、訂正及び補足その他の処置を速やかに行うものとする。

３ 上記事項以外については、担当職員の指示によるものとする。

位置図

