

指定緊急避難場所一覧

○:避難可 ×:避難不可 -:対象区域外 (- m):想定浸水深

令和2年1月11日現在

No.	大区区分	施設名称	所在地	洪水	備考	土砂災害	備考	津波	備考	耐震性 有無
					※()内は想定浸水深		備考		※()内は想定浸水深	
市立小学校										
1	上街	第四小学校	上町2丁目1-11	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		○	(津波浸水想定区域外) 東舎4階教室及び廊下(備蓄品庫を除く)	有
2	高知街	第六小学校	升形9-4	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		○	(0.3-1.0m) 津波避難場所:東舎屋上	有
3	北街	はりまや橋小学校	はりまや町2丁目14-8	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		○	(1.0-2.0m) 津波避難場所:校舎4階及び屋上(放送室を除く)	有
4	下知	昭和小学校	日の出町7-61	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		○	(3.0-5.0m) 津波避難場所:校舎4階及び屋上(コンピュータ室を除く)	有
5	江ノ口	一ツ橋小学校	吉田町4-10	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		○	(1.0-2.0m) 津波避難場所:北舎4階及び屋上	有
6	江ノ口	江陽小学校	江陽町1-30	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		○	(2.0-3.0m) 北舎3階及び屋上テラス(音楽準備室、調理室、倉庫、理科準備室除く)	有
7	江ノ口	江ノ口小学校	新本町1丁目8-12	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:南舎屋上	有
8	小高坂	小高坂小学校	新屋敷1丁目11-5	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		○	(0.3-1.0m) 津波避難場所:南舎4階廊下、教室及び屋上	有
9	旭街	旭小学校	本宮町15	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		-	(津波浸水想定区域外)	有
10	旭街	旭東小学校	北端町50	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	×	土砂災害警戒区域(急傾斜)	-	(津波浸水想定区域外)	有
11	旭街	横内小学校	横内242-12	○		×	土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	-	(津波浸水想定区域外)	有
12	潮江	潮江東小学校	潮新町2丁目1-54	○	(3.0-5.0m) 洪水避難場所:建物3階以上			○	(3.0-5.0m) 津波避難場所:北舎屋上、南舎屋上	有
13	潮江	潮江小学校	百石町2丁目4-40	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上			○	(3.0-5.0m) 津波避難場所:中舎屋上	有
14	潮江	潮江南小学校	高見町248-1	○	(3.0-5.0m) 洪水避難場所:建物3階以上			○	(3.0-5.0m) 津波避難場所:北舎4階及び屋上(コンピュータ室を除く)	有
15	三里	三里小学校	仁井田1356	○		×	土砂災害警戒区域(土石流) 土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:北西舎4階及び屋上(音楽室を除く)	有
16	三里	十津小学校	十津4丁目27-1	○		×	土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	-	(津波浸水想定区域外)	有
17	五台山	五台山小学校	五台山3371	○		×	土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:東舎4階及び屋上(音楽室を除く)	有
18	高須	高須小学校	高須1丁目1-55	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		○	(3.0-5.0m) 津波避難場所:北舎4階及び屋上、南舎4階(第二音楽室を除く)	有
19	布師田	布師田小学校	布師田1781-1	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	×	土砂災害警戒区域(土石流)	○	(0.3-1.0m) 津波避難場所:校舎屋上	有
20	一宮	久重小学校	久礼野2340-2	○		×	土砂災害警戒区域(土石流) 土砂災害危険箇所(土石流危険区域) 土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	-	(津波浸水想定区域外)	有
21	一宮	一宮小学校	一宮西町1丁目9-1	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	×	土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	○	(1.0-2.0m) 津波避難場所:南舎屋上	有
22	一宮	一宮東小学校	一宮東町1丁目20-1	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	×	土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:校舎4階	有
23	秦	秦小学校	愛宕山18	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		-	(津波浸水想定区域外)	有
24	秦	泉野小学校	東泉泰寺788	○		×	土砂災害警戒区域(土石流) 土砂災害危険箇所(土石流危険区域) 土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	-	(津波浸水想定区域外)	有
25	初月	初月小学校	南久万128	×	(0.5m未満) 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)	○		○	(津波浸水想定区域外) 津波避難場所:北西舎4階廊下及び教室(理科室、理科準備室を除く)、屋上広場、北東舎4階以上廊下及び教室(防災ルームを除く)	有
26	朝倉	行川学園	行川472	○		×	土砂災害警戒区域(土石流) 土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	-	(津波浸水想定区域外)	有
27	朝倉	朝倉小学校	朝倉本町2丁目11-20	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		-	(津波浸水想定区域外)	有
28	朝倉	朝倉第二小学校	若草南町23-56	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		-	(津波浸水想定区域外)	有
29	鴨田	鴨田小学校	鴨田1155	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○		-	(津波浸水想定区域外)	有
30	鴨田	神田小学校	神田1174-1	○	(3.0-5.0m) 洪水避難場所:建物3階以上	○		-	(津波浸水想定区域外)	有
31	長浜	長浜小学校	長浜4811	○		○		○	(1.0-2.0m) 津波避難場所:校舎4階及び屋上	有
32	長浜	横浜小学校	瀬戸東町1丁目26	○		×	土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	-	(津波浸水想定区域外)	有
33	長浜	横浜新町小学校	横浜新町5丁目2201	○		○		-	(津波浸水想定区域外)	有
34	浦戸	浦戸小学校	浦戸410-1	○		×	土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	×	(5.0-10.0m)	有

No.	大区区分	施設名称	所在地	洪水	備考		津波	備考	耐震性 有無
					※()内は想定浸水深	土砂災害			
35	大津	大津小学校	大津乙972	○	(3.0-5.0m) 洪水避難場所:建物3階以上	○	○	(1.0-2.0m) 津波避難場所:北舎及び南舎倉屋上	有
36	介良	介良小学校	介良乙2735-1	○	(0.5m未満) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:南舎3階屋上	有
37	介良	介良潮見台小学校	潮見台1丁目2602-1	○		○	—	(津波浸水想定区域外)	有
38	鏡	鏡小学校	鏡今井7	○		×	—	(津波浸水想定区域外)	有
39	土佐山	土佐山学舎	土佐山桑尾13	○		×	—	(津波浸水想定区域外)	有
40	春野	春野東小学校	春野町東諸木3978	×	(5.0m以上)	×	○	(1.0-2.0m) 津波避難場所:北舎3階屋上	有
41	春野	春野西小学校	春野町弘岡中2501	○	(3.0-5.0m) 洪水避難場所:建物3階以上	○	—	(津波浸水想定区域外)	有
市立中学校									
1	江ノ口	愛宕中学校	相模町1-54	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(1.0-2.0m) 津波避難場所:北舎屋上	有
2	江ノ口	城東中学校	江陽町1-20	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:東舎4階(理科室を除く)	有
3	小高坂	城西中学校	大膳町3-4	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(0.3m未満) 津波避難場所:北舎4階廊下及び教室	有
4	小高坂	城北中学校	八反町1丁目8-14	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(1.0-2.0m) 津波避難場所:校舎4階及び屋上	有
5	旭街	旭中学校	口細山164-1	○		×	—	(津波浸水想定区域外)	有
6	潮江	潮江中学校	塩屋崎町1丁目2-20	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:校舎4階及び屋上	有
7	三里	三里中学校	仁井田3363	○	[注]土砂災害警戒区域内	×	○	(5.0-10.0m) 津波避難場所:中舎4階及び屋上	有
8	五台山	青柳中学校	五台山3923	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:校舎4階及び屋上(コンピュータ室を除く)	有
9	一宮	一宮中学校	一宮南町1丁目3-1	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:校舎4階及び屋上	有
10	朝倉	朝倉中学校	朝倉丁604-1	○		×	—	(津波浸水想定区域外)	有
11	鴨田	西部中学校	鴨部1丁目9-1	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	—	(津波浸水想定区域外)	有
12	長浜	南海中学校	長浜5235	○		○	○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:中舎4階廊下及び教室	有
13	長浜	横浜中学校	横浜新町1丁目401	○		×	—	(津波浸水想定区域外)	有
14	大津	大津中学校	大津乙740-1	○	(3.0-5.0m) 洪水避難場所:建物3階以上	○	○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:校舎4階	有
15	介良	介良中学校	介良乙2620	○	(0.5m未満) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:中舎及び中西舎3階屋上	有
16	鏡	鏡中学校	鏡今井191	○		×	—	(津波浸水想定区域外)	有
17	春野	春野中学校	春野町西分328	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	×	—	(津波浸水想定区域外)	有
その他市立学校									
1	旭街	高知特別支援学校	本宮町125	○	(0.5m未満) 洪水避難場所:建物2階以上	○	—	(津波浸水想定区域外)	有
2	旭街	高知商業高等学校	大谷6	○		×	—	(津波浸水想定区域外)	有
ふれあいセンター									
1	下知	弥右衛門ふれあいセンター	北御座2-60	×	(0.5-3.0m)	○	×	(2.0-3.0m)	有
2	三里	三里ふれあいセンター	仁井田4229-2	○		○	×	(0.3-1.0m)	有
3	五台山	五台山ふれあいセンター	五台山2945-2	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	×	(3.0-5.0m)	有
4	高須	高須ふれあいセンター	高須新町2丁目5-15	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	×	(2.0-3.0m)	有
5	布師田	布師田ふれあいセンター	布師田1647	○		×	—	(津波浸水想定区域外)	有
6	一宮	一宮ふれあいセンター	一宮中町1丁目5-20	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	×	(0.3-1.0m)	有
7	秦	秦ふれあいセンター	中秦泉寺54-3	○		○	—	(津波浸水想定区域外)	有
8	初月	初月ふれあいセンター	南久万119-1	×	家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)	○	—	(津波浸水想定区域外)	有
9	朝倉	朝倉ふれあいセンター	曙町1丁目14-12	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	—	(津波浸水想定区域外)	有
10	長浜	長浜ふれあいセンター	長浜690-5	○		○	×	(1.0-2.0m)	有
11	御畳瀬	御畳瀬ふれあいセンター	御畳瀬252	○		×	×	(3.0-5.0m)	有
12	浦戸	浦戸ふれあいセンター	浦戸274-9	○		○	×	(3.0-5.0m)	有

No.	大街区分	施設名称	所在地	洪水	備考		津波	備考		耐震性 有無
					※()内は想定浸水深	土砂災害		※()内は想定浸水深	土砂災害	
13	大津	大津ふれあいセンター	大津乙930-5	○	(0.5m未満) 洪水避難場所:建物2階以上	○	×	(1.0-2.0m)		有
14	介良	介良ふれあいセンター	介良乙2286	○	(0.5m未満) 洪水避難場所:建物2階以上	○	×	(1.0-2.0m)		有
市立施設										
1	高知街	高知市役所本庁舎	本町5丁目1-45	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(0.3-1.0m) 津波避難場所:建物3階以上		有
2	南街	文化プラザ「かるぼーと」	九反田2-1	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	津波避難場所:3階、7階~11階廊下、ロビー等共用スペース		有
3	南街	卸売市場	弘化台12-12	○		○	○	(1.0-2.0m) 津波避難場所:3階会議室(大)、廊下		有
4	下知	下知水再生センター	小倉町5-25	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(1.0-2.0m) 津波避難場所:4階会議室(中央管理室を除く)、屋上		無
5	下知	下知コミュニティセンター	二葉町10-7	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(3.0-5.0m) 津波避難場所:4階多目的ホール、廊下、エレベーターホール、バルコニー、屋上		有
6	江ノ口	江ノ口コミュニティセンター	愛宕町1丁目10-7	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	津波避難場所:4階以上廊下及びエレベーターホール、4階和室、会議室、5階大ホール、屋上		有
7	江ノ口	保健福祉センター	塩田町18-10	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	×	(2.0-3.0m)		有
8	上街	龍馬の生まれたまち記念館	上町2丁目6-33	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	-	(津波浸水想定区域外)		有
9	小高坂	小高坂市民会館	山ノ端町32-5	○		○	-	(津波浸水想定区域外)		有
10	旭街	木村会館	旭町3丁目121	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	-	(津波浸水想定区域外)		有
11	旭街	福寿園	福井町748	○		×	-	(津波浸水想定区域外)	土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	有
12	潮江	潮江水再生センター	南新田町5-69	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(5.0-10.0m) 津波避難場所:3階会議室(監視操作室を除く)、屋上		無
13	潮江	アスパルこうち	棧橋通2丁目1-50	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:4階以上(4階あったかスペースを除く)		有
14	潮江	潮江市民図書館	棧橋通2丁目1-50	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	×	(2.0-3.0m)		無
15	潮江	南部健康福祉センター	百石町3丁目1-30	×	(3.0-5.0m)	○	×	(3.0-5.0m)		有
16	潮江	小石木市民会館	小石木町182-4	×	(3.0-5.0m)	○	×	耐震性不足 (0.3-1.0m)		無
17	潮江	総合体育館	大原町158	○	(3.5-5.0m) 洪水避難場所:建物3階以上	○	×	(0.3m未満)		有
18	潮江	潮江市民会館	南河ノ瀬町161	×	(3.0-5.0m)	○	-	(津波浸水想定区域外)		無
19	三里	三里文化会館	仁井田1652-1	○		○	×	(0.3-1.0m)		有
20	三里	種崎地区津波避難センター	種崎405-6	○		○	○	(2.0-3.0m) 津波避難場所:3階バルコニー、屋上、階段、4階屋上		有
21	三里	舟倉津波避難センター	仁井田1646-14	○		○	○	(3.0-5.0m) 津波避難場所:3階ホール、屋上、4階屋上		有
22	三里	貴船ノ森津波避難センター	種崎662-6	○		○	○	(3.0-5.0m) 津波避難場所:3階ホール、屋上、4階屋上		有
23	五台山	東部総合運動場くろしおアリーナ	五台山1736-1	○		○	×			有
24	高須	東部健康福祉センター	葛島4丁目3-3	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	×	(2.0-3.0m)		有
25	一宮	一宮市民会館	一宮西町3丁目22-14	○		○	-	(津波浸水想定区域外)		無
26	朝倉	朝倉総合市民会館	朝倉戊585-1	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	-	(津波浸水想定区域外)		無
27	朝倉	海老川市民会館	朝倉己419-3	○		○	-	(津波浸水想定区域外)		無
28	朝倉	松田市民会館	朝倉己959-1	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	×	-	(津波浸水想定区域外)	土砂災害警戒区域(急傾斜)	無
29	朝倉	朝倉市民会館	朝倉東町24-33	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	-	(津波浸水想定区域外)		無
30	鴨田	西部健康福祉センター	鴨部860-1	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	-	(津波浸水想定区域外)		有
31	鴨田	西山市民会館	神田134-26	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	-	耐震性不足 (津波浸水想定区域外)		無
32	長浜	長浜市民会館	長浜4250-7	○		○	×	(0.3-1.0m)		有
33	御豊瀬	旧御豊瀬小学校	長浜209	○		×	○	(1.0-2.0m) 津波避難場所:校舎屋上	土砂災害警戒区域(土石流) 土砂災害危険箇所(土石流危険区域) 土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	有
34	浦戸	桂浜荘	浦戸830-25	○		×	○	(津波浸水想定区域外)	土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)	有
35	介良	介良市民会館	介良丙329	○	(0.5m未満) 洪水避難場所:建物2階以上	○	×	(2.0-3.0m)		有
36	介良	東部総合運動場体育センター	介良丙1000-2	○		○	×			有
37	鏡	中山間地域構造改善センター	鏡小浜8	○		×	-	(津波浸水想定区域外)	土砂災害警戒区域(急傾斜)	有
38	土佐山	土佐山公民館	土佐山122-1	○		○	-	(津波浸水想定区域外)		有
39	土佐山	土佐山健康福祉センター	土佐山桑尾1842-2	○		○	-	(津波浸水想定区域外)		有

No.	大街区分	施設名称	所在地	洪水	備考		津波	備考	耐震性 有無
					※()内は想定浸水深	土砂災害			
40	土佐山	旧土佐山中学校	土佐山弘瀬405	×		○	—	(津波浸水想定区域外)	有
41	春野	春野公民館弘岡上分館	春野町弘岡上1646-1	×	(3.0-5.0m)	○	—	(津波浸水想定区域外)	有
42	春野	春野公民館弘岡中分館	春野町弘岡中711	×	(3.0-5.0m)	○	—	(津波浸水想定区域外)	有
43	春野	春野弘岡中市民会館	春野町弘岡中134-1	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	—	(津波浸水想定区域外)	有
44	春野	春野公民館弘岡下分館	春野町弘岡下1500	×	(3.0-5.0m)	○	—	(津波浸水想定区域外)	有
45	春野	春野あじさい会館	春野町西分1-1	×	(3.0-5.0m)	○	×	(0.3-1.0m)	有
46	春野	春野公民館	春野町西分19	×	(3.0-5.0m)	○	—	(津波浸水想定区域外)	無
47	春野	春野文化ホールピアステージ	春野町西分340	○		×	土砂災害危険箇所(急傾斜地 崩壊危険箇所)	(津波浸水想定区域外)	有
48	春野	春野公民館西分分館	春野町西分2079-2	×	(3.0-5.0m)	○	×	(0.3m未満)	有
49	春野	春野公民館芳原分館	春野町芳原784-1	○		×	土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地 崩壊危険箇所)	(津波浸水想定区域外)	有
50	春野	春野公民館内ノ谷分館	春野町内ノ谷810	○		×	土砂災害警戒区域(急傾斜)	(津波浸水想定区域外)	有
51	春野	春野公民館諸木分館	春野町東諸木3441-1	×	(3.0-5.0m)	○	×	(2.0-3.0m)	有
52	春野	春野秋山市民会館	春野町秋山107-1	×	(3.0-5.0m)	○	—	(津波浸水想定区域外)	有
53	春野	春野公民館秋山分館	春野町秋山1111-3	×	(3.0-5.0m)	○	×	(0.3-1.0m)	有
54	春野	春野公民館甲殿分館	春野町甲殿341-1	×	(5.0m以上)	○	×	(3.0-5.0m)	有
55	春野	春野公民館仁ノ分館	春野町仁ノ384-5	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	×	(5.0-10.0m)	無
56	春野	春野公民館新川分館	春野町森山203-4	×	(3.0-5.0m)	○	—	(津波浸水想定区域外)	有
57	春野	春野公民館森山分館	春野町森山1207-4	×	(3.0-5.0m)	○	—	(津波浸水想定区域外)	有
58	春野	春野公民館平和分館	春野町平和149	○		○	—	(津波浸水想定区域外)	有
59	春野	春野公民館南ヶ丘分館	春野町南ヶ丘1丁目2-1	○		○	—	(津波浸水想定区域外)	有

津波避難タワー

1	三里	種崎公園津波避難タワー	種崎773-1	○		○	○	(3.0-5.0m)	有
2	三里	新築津波避難タワー	仁井田4314-3	○		○	○	(1.0-2.0m)	有
3	三里	神幸道津波避難タワー	仁井田4100-38	○		○	○	(2.0-3.0m)	有
4	三里	砂地津波避難タワー	仁井田1014-3ほか	○		○	○	(2.0-3.0m)	有
5	長浜	長浜地区津波避難タワー	長浜431-4	○		○	○	(2.0-3.0m)	有
6	春野	甲殿西津波避難タワー	春野町甲殿782-2	○	(3.0-5.0m)	○	○	(5.0-10.0m)	有
7	春野	甲殿東津波避難タワー	春野町甲殿274-3, 274-10	○	(3.0-5.0m)	○	○	(3.0-5.0m)	有
8	春野	戸原西津波避難タワー	春野町東諸木2591-2	○	(5.0m以上)	○	○	(5.0-10.0m)	有
9	春野	戸原東津波避難タワー	春野町東諸木1344-2ほか	○	(0.5-3.0m)	○	○	(3.0-5.0m)	有

県有施設

1	大津	高知県教育センター	大津乙181	○	(0.5-3.0m) 洪水避難場所:建物2階以上	○	—	(1.0-2.0m)	有
2	浦戸	高知県立坂本龍馬記念館	浦戸830	○		○	—	(津波浸水想定区域外)	有

国有施設

1	布師田	高知刑務所	布師田3604-1	○		○	—	(津波浸水想定区域外)	無
---	-----	-------	-----------	---	--	---	---	-------------	---

公園・緑地

※公園・緑地は、洪水・土砂災害・津波の他、火災の避難場所として避難可

1	高知街	中央公園	帯屋町1丁目11-27	×	(0.5-3.0m)	○	×	(1.0-2.0m)	
2	高知街	高知公園	丸ノ内1丁目2-1	○		×	土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地 崩壊危険箇所)	○	(津波浸水想定区域外)
3	高知街	城西公園	丸ノ内1丁目5-2	×	(0.5-3.0m)	○	×	(0.3-1.0m)	
4	高知街	丸ノ内緑地	丸ノ内1丁目20	×	(0.5-3.0m)	×	土砂災害警戒区域(急傾斜)	×	(0.3-1.0m)
5	下知	丸池公園	丸池町9	×	(0.5-3.0m)	○	×	(2.0-3.0m)	
6	下知	青柳公園	福荷町1-3	×	(0.5-3.0m)	○	×	(2.0-3.0m)	
7	下知	弥右衛門公園(予定地含む)	高埔12	×	(0.5-3.0m)	○	×	(2.0-3.0m)	
8	江ノ口	比島公園	比島町4丁目8	×	(0.5-3.0m)	○	×	(2.0-3.0m)	
9	旭街	旭緑地(予定地含む)	本宮町265-2	×	(0.5-3.0m)	○	—	(津波浸水想定区域外)	
10	旭街	福井公園	福井町1006-1	○		○	—	(津波浸水想定区域外)	
11	潮江	萩公園	新田町16	×	(3.0-5.0m)	○	×	(2.0-3.0m)	
12	潮江	竹島公園	竹島町54-3	×	(3.0-5.0m)	○	×	(2.0-3.0m)	
13	潮江	筆山公園	小石木町・大原町	○		×	土砂災害危険箇所(地すべり 危険箇所)	○	(津波浸水想定区域外)

No.	大街区分	施設名称	所在地	洪水	備考	土砂災害	備考	津波	備考	耐震性 有無
					※()内は想定浸水深		※()内は想定浸水深			
14	潮江	源内山緑地	南河ノ瀬町	○		×	土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地 崩壊危険箇所)	—	(津波浸水想定区域外)	
15	三里	仁井田公園	十津6丁目3-1	○		×	土砂災害警戒区域(急傾斜)	×	(1.0 - 2.0m)	
16	三里	種崎公園	種崎777-1	○		○		×	(3.0 - 5.0m)	
17	五台山	五台山公園	五台山	○		○		○	(津波浸水想定区域外)	
18	高須	高須浄化センター敷地	高須	×	(5.0 - 10.0m)	○		×	(3.0 - 5.0m)	
19	高須	高須公園	葛島3丁目	×	(0.5 - 3.0m)	○		×	(2.0 - 3.0m)	
20	秦	秦泉寺公園	中秦泉寺318-1	○		○		—	(津波浸水想定区域外)	
21	初月	初月公園(予定地含む)	南久万189	×	(0.5 - 3.0m)	○		—	(津波浸水想定区域外)	
22	朝倉	沖田公園	朝倉甲201-1	×	(0.5 - 3.0m)	○		—	(津波浸水想定区域外)	
23	朝倉	大谷公園	大谷公園町16-85	×	(0.5 - 3.0m)	○		—	(津波浸水想定区域外)	
24	鴨田	神田公園	神田1338-3	×	(3.0 - 5.0m)	○		—	(津波浸水想定区域外)	
25	長浜	長浜公園	長浜5618-1	○		○		×	(2.0 - 3.0m)	
26	長浜	鎮守の森公園緑地	長浜6602-6	○		○		×	(1.0 - 2.0m)	
27	長浜	瀬戸公園	横浜新町5-33	○		×	土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地 崩壊危険箇所)	○	(津波浸水想定区域外)	
28	浦戸	桂浜公園	浦戸6	○		×	土砂災害警戒区域(急傾斜) 土砂災害危険箇所(急傾斜地 崩壊危険箇所)	×	(5.0 - 10.0m)	
29	介良	潮見台公園	潮見台1丁目2601	○		○		—	(津波浸水想定区域外)	
30	鏡	大利新宮の森公園	鏡大利554	○		×	土砂災害危険箇所(土石流危 険渓流) 土砂災害危険箇所(地すべり 危険箇所)	—	(津波浸水想定区域外)	