

令和2年度 高知市地域密着型サービス事業者募集【GH】

			採用
結果	書類審査点	125	60
	プレゼンテーション審査点	75	44
	合計点	200	104

<書類審査結果内訳>

評価項目	評価基準・視点		株式会社アイ・エム・シーライフステージ	
1 申請者及び安定的経営	高知市内の法人であり、かつ介護保険サービスを展開している法人である	10	10	
	令和2年4月1日時点で、複数の介護保険サービスの運営実績がある	3	3	
	平成27年4月1日以降、老人福祉法に基づく老人福祉計画又は介護保険法に基づく介護保険事業計画に基づき整備許可を受けた事業について、整備許可の取消を受けた法人又は整備許可を辞退した法人であれば減点する	▲5	0	
	事業開始時の運転資金（年間事業費3/12以上に相当する額）は、寄付金又は預貯金により確保できている	5	5	
	直近の貸借対照表等において債務超過でない	5	5	
	社会福祉法人である	3	0	
	申請者及び安定的経営 計		26	23
	2 施設の設置環境	施設周辺の環境（半径100m以内の民家）	50戸以上ある	3
周辺地域における同一サービス又は類似サービスの提供状況（類似サービス…GH）		同一小学校区内に同一サービス又は類似サービスがない	3	0
		同一中学校区内に同一サービス又は類似サービスがない	2	0
来客者への配慮		来客用駐車スペースを通いの定員の10%以上分確保する	3	3
		最寄りの公共交通機関から事業所までの道路延長が300m未満である	2	2
高知県防災マップで指定する土砂災害危険箇所等（土石流危険渓流・急傾斜地崩壊危険箇所・地すべり危険箇所・山腹崩壊危険地区・崩壊土砂危険地区・地すべり危険地区）である場合は減点する		▲40	0	
右記の津波浸水地域である場合は減点する（建物整備用地内の最大値で判断）		3m以上5m未満	▲40	0
		2m以上3m未満	▲20	0
		1m以上2m未満	▲10	0
		30cm以上1m未満	▲5	0
（津波浸水地域にある場合）利用者が主に使用する居間及び食堂の床面の高さを津波浸水深以上に設置している		3m以上5m未満の津波浸水地域の場合5m以上	4	0
		2m以上3m未満の津波浸水地域の場合3m以上	3	0
		1m以上2m未満の津波浸水地域の場合2m以上	2	0
		30cm以上1m未満の津波浸水地域の場合1m以上	1	0
（津波浸水地域にある場合）利用者が主に使用する宿泊室の床面の高さを津波浸水深以上に設置している		3m以上5m未満の津波浸水地域の場合5m以上	6	0
		2m以上3m未満の津波浸水地域の場合3m以上	5	0
	1m以上2m未満の津波浸水地域の場合2m以上	4	0	
	30cm以上1m未満の津波浸水地域の場合1m以上	3	0	
施設の設置環境 計		13	5	
3 整備用地	法人の代表者又は当該法人から報酬を受けている役員等から賃借する場合は減点する	▲5	0	
	自己所有地又は購入予定地である	2	0	
	整備用地 計		2	0

令和2年度 高知市地域密着型サービス事業者募集【GH】

10	非常災害に対する 取り組み	建物の非常災害に対する設備・構造	4	1
		非常災害に対する食糧等の備蓄	4	4
		非常災害に対する取り組み 計	8	5
11	建物や設備の配 慮・工夫	ケアや自立支援に資する配慮・工夫	2	1
		建物や設備の配慮・工夫 計	2	1
合 計			125	60

＜プレゼンテーション審査結果＞

項目	視点	配点	株式会社アイ・エム・シーライフステージ
1	地域密着型サービスに対する考え方	@5点×審査員6名	30 25
2	非常災害に対する地域との連携	@5点×審査員6名	30 21
3	事業所開設にあたっての周知の取り組み及び職員確保に向けた具体的施策	@10点×審査員6名	60 40
	整備許可申請内容の遵守に向けた具体的な取り組み		
4	食や排せつの自立、歩行改善等の自立支援への取り組み	@15点×審査員6名	90 59
	認知症状の改善に向けたケアや進行防止の取り組み		
	重度化及び看取りに対する支援の取り組み		
5	身体拘束廃止への取り組み	@35点×審査員6名	210 132
	高齢者虐待防止への取り組み		
	家族、地域住民やボランティア等との日常的な交流への取り組み		
	衛生管理・感染症対策		
	苦情受付体制及びサービスの質向上の取り組み		
	事故防止への取り組み		
生活の質向上のための具体的な取り組み			
6	その他	@5点×審査員6名	30 17
7	改善命令・勧告等による減点審査	最高@▲20点×審査員6名	▲120 ▲30
合計点（最高点数）			450 264
(合計点÷6) 最終決定点数			75 44