ニコチン依存度テスト

各設問に対し、はい か いいえを選択してください はいを1点、いいえを0点で計算します

	設問内容	はい1点	いいえ〇点
問1	自分が吸うつもりよりも, ずっと多くたばこを吸って しまうことがある		
問2	禁煙や本数を減らそうと試みて, できなかったことが ある		
問3	禁煙や本数を減らそうとしたときに, たばこがほしく てたまらなくなることがある		
問4	禁煙したり本数を減らそうとしたときに、次のような症状が出た(イライラ/神経質/落ち着きがない/集中しにくい/ゆううつ/頭痛/眠気/胃のむかつき/脈が遅い/手のふるえ/食欲または体重増加)		
問5	問4で出た症状を消すために、たばこを吸い始めたことがある		
問6	重い病気にかかったときに, たばこはよくないと思っているのに吸うことがある		
問7	たばこが原因で自分に健康問題が起こっているとわ かっていても,吸うことがある		
問8	たばこが原因で自分に精神的問題(神経質,不安,抑うつ等の症状)が起こるとわかっていても吸うことがある		
問9	自分はたばこに依存していると感じることがある		
問 10	たばこが吸えないような仕事やつきあいを避けるこ とが何度かあった		

≪判定≫

・0~4点 : 二コチン依存は少なめ。禁煙しやすい状態です。今がチャンス・5点以上 : 健康保険による禁煙治療の適用条件の1つを満たしています。

出典:e-ヘルスネット(厚生労働省)