

別紙1 照明器具等一覧（参考資料）

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

施設名称	既設図面 照明記号等	器 具 仕 様						備考
		器具形式	既設光源	取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	形状等	数量 単位	
関連店舗棟	A	道路灯	HID400W	ダクト流用			9 個	
関連店舗棟	B	道路灯	HID400W	ダクト流用			2 個	
関連店舗棟	C	道路灯	HID400W	ダクト流用		角形	1 個	
関連店舗棟	D	バースライト	FLR40×2	直付	防湿・防雨・ 耐塩形		1 個	
関連店舗棟	E	バースライト	FLR40×1	直付			31 個	
関連店舗棟	G	バースライト	FL20×2	直付			34 個	
関連店舗棟	H	バースライト	FLR40×2	直付			16 個	
関連店舗棟	I	バースライト	FLR40×1	直付			4 個	
関連店舗棟	J		FL10×1	埋込		埋込寸法200×380	8 個	
関連店舗棟	K	ブラケットライト	IL60×1	直付		E26口金 □720程度	1 個	
関連店舗棟	L	バースライト	FLR40×1	埋込	防湿・防雨形	φ150	3 個	
関連店舗棟	M	高天井器具	HID300W	直付			4 個	
関連店舗棟	N	ブラケットライト	FLR40×1	直付	防湿・防雨形		1 個	
関連店舗棟	O	ブラケットライト	FL20×1	直付	防湿・防雨形		1 個	
関連店舗棟	P	ブラケットライト	IL40W	直付	防湿・防雨形	E26口金 丸形 φ300程度	1 個	
関連店舗棟	Q	バースライト(防爆型)	FLR40×1	直付	防爆型		3 個	
倉庫棟	A41	バースライト	FLR40×1	埋込			5 個	
倉庫棟	A42	バースライト	FL40×2	埋込			67 個	
倉庫棟	A22	バースライト	FL20×1	埋込			4 個	
倉庫棟	A42e	バースライト(非常灯兼用)	FLR40×2	埋込		バッテリー内蔵 30分定格形	14 個	
倉庫棟	A22e	バースライト(非常灯兼用)	FL20×2	埋込		バッテリー内蔵 30分定格形	5 個	
倉庫棟	F41	バースライト	FL40×1	直付			1 個	
倉庫棟	K42s	バースライト	FLR40×2	直付	防湿・防雨形		107 個	
倉庫棟	K42	バースライト	FLR40×2	直付			115 個	
倉庫棟	K42e	バースライト(非常灯兼用)	FLR40×2	直付		バッテリー内蔵 30分定格形	2 個	
倉庫棟	W18WP	ラリングライト	FML18EX×1	直付	軒下用		5 個	
倉庫棟	Z301W	街路灯	HID300W				12 個	
倉庫棟	a13	ダクトライト	FDL13×1	埋込		切り込み寸法φ150	8 個	
倉庫棟	b18	ダクトライト	FDL18×1	埋込		切り込み寸法φ150	1 個	
倉庫棟	K22s	バースライト	FL20×2	直付	防湿・防雨形		2 個	
屋外便所	A41'	バースライト	FLR40×1	埋込			4 個	
屋外便所	F41S	バースライト	FLR40×1	直付			1 個	
屋外便所	F42S	バースライト	FLR40×2	直付		ステンレス製	9 個	
屋外便所	a18	ダクトライト	FDL18×1	埋込		切り込み寸法φ150	7 個	
屋外便所	u18	ブラケットライト	FDL187412×1	直付		防雨形	6 個	
屋外便所	T41	バースライト	FLR40×1	埋込			2 個	
青果増築棟	A42	バースライト	FL40×2	埋込			117 個	
青果増築棟	A43	バースライト	FL40×3	埋込			8 個	
青果増築棟	A42d	バースライト(非常灯兼用)	FLR40×2	埋込		バッテリー内蔵 30分定格形	27 個	
青果増築棟	A41e	バースライト(非常灯兼用)	FLR40×1	埋込		バッテリー内蔵 30分定格形	2 個	
青果増築棟	A41	バースライト	FLR40×1	埋込			25 個	
青果増築棟	B27W	ダクトライト	FDL277412×1	埋込		軒下用	4 個	
青果増築棟	C362	バースライト(スクエア)	FML36×2	埋込		□275	4 個	
青果増築棟	F41EW	バースライト(非常灯兼用)	FLR40×1	直付		バッテリー内蔵 30分定格形	6 個	
青果増築棟	K42d	バースライト(非常灯兼用)	FLR40×2	直付		バッテリー内蔵 30分定格形	3 個	
青果増築棟	K42	バースライト	FLR40×2	直付			10 個	
青果増築棟	L41W	バースライト	FLR40×1	直付	防湿・防雨形 SUS製		16 個	
青果増築棟	M41E	バースライト(非常灯兼用)	FLR40×1	直付	階段灯	非常灯・階段通路誘導灯兼用 バッテリー内蔵 30分定格形 階数文字共	2 個	
青果増築棟	N21	流し元灯	FL20×1	直付		ダクト取り付け	1 個	
青果増築棟	T21	バースライト	FL20×1	直付			1 個	
青果増築棟	T41	バースライト	FLR40×1	直付			5 個	
青果増築棟	T42	バースライト	FLR40×2	直付			4 個	
青果増築棟	T42d	バースライト	FLR40×2	直付			3 個	
青果増築棟	a18	ダクトライト	FDL18×1	埋込		切り込み寸法φ150	13 個	
青果増築棟	a18W	ダクトライト	FDL18×1	埋込		ウォッシュライト	1 個	
青果増築棟	n6	ブラケットライト	IL60×1	直付	防湿・防雨形		1 個	
青果増築棟	a4e	非常灯	低天井用	埋込		切り込み寸法φ100	13 個	
青果増築棟	a4ew	非常灯	低天井用	直付	防湿・防雨形		1 個	
青果増築棟	ea10	スクエアライト	JD85W×1	直付			4 個	
青果上屋	FA42243	バースライト	FLR40×2	直付			16 個	
青果卸売場棟	A42	バースライト	FLR40×2	埋込			2 個	

青果卸売場棟	A42d	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×2	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	2	個
青果卸売場棟	E42	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×2	直付			62	個
青果卸売場棟	E42d	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×2	直付		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	18	個
青果卸売場棟	F21W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防湿・防雨形		1	個
青果卸売場棟	F41	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付			11	個
青果卸売場棟	F42W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×2	直付	防湿・防雨形		181	個
青果卸売場棟	F42	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×2	直付			50	個
青果卸売場棟	F42Wd	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×2	直付		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	2	個
青果卸売場棟	F22E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL20×1	直付		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	15	個
青果卸売場棟	K41W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×1	直付	防湿・防雨形	反射笠	35	個
青果卸売場棟	K41Wd	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×1	直付	防湿・防雨形	反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	19	個
青果卸売場棟	K42W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×2	直付	防湿・防雨形	反射笠	8	個
青果卸売場棟	K42Wd	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×2	直付	防湿・防雨形	反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	14	個
青果卸売場棟	L41W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×1	直付	防湿・防雨形	片反射笠	9	個
青果卸売場棟	ea6	ｽｽﾞ ﾏﾞﾗｲﾄ	JD65W×1	直付		屋外用	9	個
青果卸売場棟	ea10	ｽｽﾞ ﾏﾞﾗｲﾄ	JD85W×1	直付		屋外用	17	個
青果卸売場棟	Yb251w	高天井器具	HD250W×1	直付		広角タイプ 重耐塩	16	個
青果卸売場棟	Yb'251w	高天井器具	HD250W×1	直付		広角タイプ 重耐塩	18	個
青果卸売場棟	g13	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FDL13×1	埋込		切り込み寸法φ150	2	個
青果卸売場棟	J41	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	直付			1	個
青果卸売場棟	s18w	ﾌﾞﾗｯｷﾞｬｲﾄ	FML18EX×1	直付	防雨形		32	個
青果卸売場棟	M21E	階段灯	FL20×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	1	個
青果卸売場棟	n4d	非常灯	中～特高天井用	直付	防湿・防雨形		5	個
青果卸売場棟	N21	流し元灯	FL20×1	直付		ﾌﾞﾙｽﾀｲﾌﾟ付	1	個
青果卸売場棟	E43	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×3	直付			5	個
青果卸売場棟	a4e	非常灯	低天井用	埋込		切り込み寸法φ100	2	個
青果卸売場棟	A42W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×2	埋込	防湿・防雨形		3	個
青果卸売場棟	A42Wd'	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×2	埋込	防湿・防雨形	ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	2	個
青果卸売場棟	A41WE	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×1	直付	防湿・防雨形	ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	1	個
青果卸売場棟	F41d	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	直付		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	1	個
青果卸売場棟	F41de	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	直付		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	1	個
青果卸売場棟	K41WE	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防湿・防雨形	反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	1	個
青果卸売場棟	K41d	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	直付		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	4	個
青果卸売場棟	K42	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×2	直付		反射笠	30	個
青果卸売場棟	Q21	ﾌﾞﾗｯｷﾞｬｲﾄ	FL20×1	直付			5	個
青果卸売場棟	a18	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	IL100×1	埋込		切り込み寸法φ150	6	個
青果卸売場棟	a18'	非常灯	低天井用	直付	防湿・防雨形		6	個
青果卸売場棟	n6	非常灯	中天井用	直付	防湿・防雨形		1	個
青果卸売場棟	K42W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×2	直付	防湿・防雨形	反射笠	3	個
青果卸売場棟	K42Wd	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×2	直付	防湿・防雨形	反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	3	個
青果卸売場棟	K42W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×2	直付	防湿・防雨形	反射笠	6	個
青果卸売場棟	K42Wd	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×2	直付	防湿・防雨形	反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	6	個
青果卸売場棟	A42Wd	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×2	埋込			1	個
塩干卸売場棟	E42	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×2	直付			70	個
塩干卸売場棟	E42d	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×2	直付		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	21	個
塩干卸売場棟	K41W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×1	直付	防湿・防雨形	反射笠	9	個
塩干卸売場棟	K41E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×1	直付	防湿・防雨形	反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	1	個
塩干卸売場棟	K41Wd	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×1	直付	防湿・防雨形	反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	7	個
塩干卸売場棟	Yb251W	高天井器具	HD250W×1	直付	広角タイプ	重耐塩	4	個
塩干卸売場棟	Yb'251w	高天井器具	HD250W×1	直付	広角タイプ	重耐塩	12	個
塩干卸売場棟	ea10	ｽｽﾞ ﾏﾞﾗｲﾄ	JD85W×1	直付		屋外用	10	個
塩干卸売場棟	N15	流し元灯	FL15×1	直付	ﾌﾞﾙｽﾀｲﾌﾟ付		4	個
塩干卸売場棟	F42W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×2	直付	防湿・防雨形		50	個
塩干卸売場棟	F41	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL40×1	直付			1	個
塩干卸売場棟	F42WE	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×2	直付	防湿・防雨形	ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	10	個
塩干卸売場棟	F41E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FL40×1	直付	防湿・防雨形	ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	2	個
塩干卸売場棟	J41	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FCL30+32	直付			2	個
塩干卸売場棟	K42W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×2	直付	防湿・防雨形	反射笠	30	個
塩干卸売場棟	K41W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×1	直付	防湿・防雨形	反射笠	2	個
塩干卸売場棟	K42Wd	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×2	直付	防湿・防雨形	反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	9	個
塩干卸売場棟	K42	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FLR40×2	直付		反射笠	30	個
塩干卸売場棟	K42E	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×2	直付			10	個
塩干卸売場棟	K42WE	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×2	直付	防湿・防雨形	反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	3	個
塩干卸売場棟	L21W	ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付	防湿・防雨形	片反射笠	10	個
塩干卸売場棟	ea10	ｽｽﾞ ﾏﾞﾗｲﾄ	IL100×1	直付		屋外用	20	個

塩干卸売場棟	ed9e	非常灯	低天井用	埋込		切り込み寸法Φ100	2	個
鮮魚卸売場棟	E321	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			168	個
鮮魚卸売場棟	E321d	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×1	直付		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	28	個
鮮魚卸売場棟	F21	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	FL20×1	直付			2	個
鮮魚卸売場棟	F321	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			9	個
鮮魚卸売場棟	F321WE	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×1	直付	防湿・防雨形	防湿・防雨形 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	2	個
鮮魚卸売場棟	K321W	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防湿・防雨形	反射笠	14	個
鮮魚卸売場棟	K321WD	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×1	直付	防湿・防雨形	反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	13	個
鮮魚卸売場棟	K321d	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×1	直付		反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	4	個
鮮魚卸売場棟	K321d	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×1	直付		反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	4	個
鮮魚卸売場棟	K321	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付		反射笠	4	個
鮮魚卸売場棟	l321W	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防湿・防雨形	片反射笠	2	個
鮮魚卸売場棟	N21	流し元灯	FL20×1	直付	ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ付	ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ付	2	個
鮮魚卸売場棟	Q21	ｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付			8	個
鮮魚卸売場棟	ea10	ｽﾙﾌﾞ ｵｰﾄﾗｲﾄ	IL100×1	直付		屋外用	2	個
鮮魚卸売場棟	n6	非常灯	中天井用	直付	防湿・防雨形		2	個
鮮魚卸売場棟	A322W	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込	防湿・防雨形		2	個
鮮魚卸売場棟	A322Wd	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込	防湿・防雨形	ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	3	個
鮮魚卸売場棟	F322W	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付	防湿・防雨形		3	個
鮮魚卸売場棟	F322Wd	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×2	直付	防湿・防雨形	ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	3	個
鮮魚卸売場棟	K42W	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	FLR40×2	直付	防湿・防雨形	反射笠	1	個
鮮魚卸売場棟	K42Wd	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	FLR40×1	直付	防湿・防雨形	ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	1	個
鮮魚卸売場棟	K321W	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防湿・防雨形	反射笠	20	個
鮮魚卸売場棟	K322	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付		反射笠	32	個
鮮魚卸売場棟	K322	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付		反射笠	22	個
鮮魚卸売場棟	K322WPH	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付	防湿・防雨形	反射笠	15	個
鮮魚卸売場棟	K322WPN	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付	防湿・防雨形	反射笠	56	個
鮮魚卸売場棟	K322Wd	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×2	直付	防湿・防雨形	反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	15	個
鮮魚卸売場棟	K322WEPN	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×2	直付	防湿・防雨形	反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	28	個
鮮魚卸売場棟	L321W	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防湿・防雨形	片反射笠	5	個
鮮魚卸売場棟	ea10	ｽﾙﾌﾞ ｵｰﾄﾗｲﾄ	IL100×1	直付		屋外用	7	個
鮮魚卸売場棟	eaR10	非常灯	中天井用	直付	防湿・防雨形		18	個
管理棟	A321	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×1	埋込			63	個
管理棟	A321d	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×1	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	8	個
管理棟	A321E	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×1	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	4	個
管理棟	A322	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×2	埋込			66	個
管理棟	A322d	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	27	個
管理棟	Ba401	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHD40×1	埋込		□350	4	個
管理棟	Bb701	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHD70×1	埋込		□600	1	個
管理棟	C232	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP23×2	埋込		□275	26	個
管理棟	Ch454	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(ｽｸｴｱ)	FHP45×4	埋込		□600	4	個
管理棟	D321	黒板灯	Hf32×1	埋込			6	個
管理棟	F321	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			2	個
管理棟	F321W	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付	防湿・防雨形		2	個
管理棟	F322W	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付	防湿・防雨形		1	個
管理棟	K321	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付		反射笠	11	個
管理棟	K322	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×2	直付		反射笠	4	個
管理棟	K322d	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×2	直付		反射笠 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	3	個
管理棟	M321E	階段灯	Hf32×1	直付		非常灯・階段通路誘導灯兼用 ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	8	個
管理棟	N21	流し元灯	FL20×1	直付		ﾌﾞﾙｽｲｯﾁ付	1	個
管理棟	Q21	ｽﾄﾗｲﾄ	FL20×1	直付			7	個
管理棟	Sa651	ｽﾙﾌﾞ ｵｰﾄﾗｲﾄ	JD65×1	ﾀｲﾁﾝｸﾞ ｸﾞﾚｰﾄ取付			4	個
管理棟	T161	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf16×1	直付			2	個
管理棟	T321	Ａ＼－ｽﾀｲﾄ	Hf32×1	直付			6	個
管理棟	Xb	避難口誘導灯		直付			2	個
管理棟	Xc	避難口誘導灯		直付			5	個
管理棟	a5e	非常灯	低天井	埋込	切り込み寸法 Φ60		3	個
管理棟	a24	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FHT24×1	埋込	切り込み寸法 Φ150		39	個
管理棟	a16	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FHT16×1	埋込	切り込み寸法 Φ150		92	個
管理棟	ab24wp	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込	軒下用・切り 込み寸法Φ200		18	個
管理棟	aw13	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FDL13×1	埋込	和風・切り込 み寸法Φ150		3	個
管理棟	b24w	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	FHT32×1	埋込	切り込み寸法 Φ150		3	個
管理棟	n6	非常灯	中天井用	直付	防湿・防雨形		2	個
管理棟	n6wp	防犯灯	FML36×1		耐塩形		5	個
管理棟	p18m	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FML18EX×1	直付	軒下用		3	個

警備室	A21	ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ	FL20×1	埋込			1個	
警備室	A321	ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ	Hf32×1	埋込			2個	
警備室	A321E	ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×1	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	1個	
警備室	A322	ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ	Hf32×2	埋込			2個	
警備室	A322E	ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ(非常灯兼用)	Hf32×2	埋込		ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵 30分定格形	2個	
警備室	Be41	ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ(ｽｸﾔﾌ)	FHD40×1	埋込		□350	2個	
警備室	Be71	ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ(ｽｸﾔﾌ)	FHD70×1	埋込		□500	2個	
警備室	F321	ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ	Hf32×1	直付			2個	
警備室	J61m	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	FML13×1	直付	防雨形		2個	
警備室	N21	流し元灯	FL20×1	直付		ﾌﾞﾙｽﾀｲﾌﾟ付	2個	
警備室	a16	ｶﾞﾝﾄﾗｲﾄ	FHT16×1	埋込		切り込み寸法Φ125	10個	
警備室	a24	ｶﾞﾝﾄﾗｲﾄ	FHT24×1	埋込		切り込み寸法Φ150	5個	
警備室	e9E	非常灯	低天井用	埋込		切り込み寸法Φ100	3個	
警備室	n6m	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾗｲﾄ	IL60×1	直付	防湿・防雨形		1個	
道路	A	道路照明	HID400W			防湿・防雨形	4個	
道路	B	道路照明	HID400W			防湿・防雨形	4個	