

別紙1 照明器具一覧 (参考資料)

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

図面番号	図面名称	場所名称	階層	部屋名称	既設図面 照明記号等	既設光源	器具形式・取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	数量	単位	備考
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	洗濯室	F322	Hf32W×2	ベースライト露出形		3	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	洗濯室	F322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	機械室3	H322	Hf32W×2	ベースライト露出形		3	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	階段2	F322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	階段2	J321	Hf32W×1	ベースライト露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	EV前 倉庫2	G321	Hf32W×1	ベースライト露出形		2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	EV前 倉庫2	H321	Hf32W×1	ベースライト露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	大浴室	N322A	Hf32W×2(電球色)	ベースライト露出形	防湿型	6	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	大浴室	O321	Hf32W×1(電球色)	ベースライト露出形	防湿型	3	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	大浴室	サ30	非常灯 JE30W×1	非常灯露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	便所、更衣室	G321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	便所、更衣室	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	便所、更衣室	N322	Hf32W×2	ベースライト露出形	防湿型	2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	便所、更衣室	d201	FL20W×1(電球色)	ブラケットライト露出型		3	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	便所、更衣室	イ13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	リラククスルーム	M323	FHP32W×3(電球色)	ベースライト埋込形		6	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	リラククスルーム	ア13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	便所、更衣室	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	便所、更衣室	N322	Hf32W×2	ベースライト露出形	防湿型	2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	便所、更衣室	d201	FL20W×1(電球色)	ブラケットライト露出型		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	便所、更衣室	イ13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	小浴室	N322A	Hf32W×2(電球色)	ベースライト露出形	防湿型	3	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	小浴室	O321	Hf32W×1(電球色)	ベースライト露出形	防湿型	2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	小浴室	シ13	非常灯 JE13W×1	非常灯露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	医務室	A322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	医務室	A322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	事務室	B322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		13	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	事務室	B322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト埋込形		3	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	脱衣、湯沸室、宿直室	P27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形	防湿型	1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	脱衣、湯沸室、宿直室	A162	Hf16W×2	ベースライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	脱衣、湯沸室、宿直室	e201	FL20W×1	ブラケットライト露出型		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	脱衣、湯沸室、宿直室	Q204	FL20W×4	ベースライト露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	脱衣、湯沸室、宿直室	ア13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	男子、女子更衣室、脱衣	A321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		3	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	男子、女子更衣室、脱衣	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	男子、女子更衣室、脱衣	P27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形	防湿型	1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	男子、女子更衣室、脱衣	d201	FL20W×1(電球色)	ブラケットライト露出型		2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	駐車スペース	C322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		16	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	清掃員控室	A321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	清掃員控室	A321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	清掃員控室	e201	FL20W×1	ブラケットライト露出型		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	倉庫1、職員男子、女子便所	F202	FL20W×2	ベースライト露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	倉庫1、職員男子、女子便所	C321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	倉庫1、職員男子、女子便所	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	倉庫1、職員男子、女子便所	d201	FL20W×1(電球色)	ブラケットライト露出型		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	玄関ホール、上足置場、風除室	J324	FHP32W×4	ベースライト露出形		16	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	玄関ホール、上足置場、風除室	J554	FPL55W×4	ベースライト露出形		4	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	玄関ホール、上足置場、風除室	G321	Hf32W×1	ベースライト露出形		2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	玄関ホール、上足置場、風除室	ア13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		3	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	廊下1、2、3	A321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		18	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	廊下1、2、3	A321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト埋込形		8	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	廊下1、2、3	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		6	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	廊下1、2、3	K27B	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	車寄せ	e322	FHT32W×2(電球色)	ダウンライト埋込形	防湿型	10	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	受電装置場	C322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		4	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	機械室1	H321	Hf32W×1	ベースライト露出形		9	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	消化ポンプ室	H321	Hf32W×1	ベースライト露出形		2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	霊安室	X322	Hf32W×2PH1	ベースライト露出形		2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	霊安室	ア13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	階段1、倉庫	F322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト露出形		1	個	

別紙1 照明器具一覧 (参考資料)

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

図面番号	図面名称	場所名称	階層	部屋名称	既設図面 照明記号等	既設光源	器具形式・取付方法	防水防塵 調光調色 防燥・高温	数量	単位	備考
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	階段1、倉庫	I321	Hf32W×1	ベースライト露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	厨房更衣室、事務室、休憩室	A321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	厨房更衣室、事務室、休憩室	B322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	厨房更衣室、事務室、休憩室	B322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	厨房更衣室、事務室、休憩室	Q204	FL20W×4	ベースライト露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	厨房更衣室、事務室、休憩室	ア13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	厨房通路、便所、リフト前	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		6	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	厨房通路、便所、リフト前	K27B	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	兼収室、食品庫、消毒室	F322	Hf32W×2	ベースライト露出形		2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	兼収室、食品庫、消毒室	F322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト露出形		2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	兼収室、食品庫、消毒室	b6	6W×1	殺菌灯		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	下処理室	D322	Hf32W×2	ベースライト露出形		5	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	下処理室	D322B	Hf32W×2	ベースライト露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	下処理室	b6A	6W×1	殺菌灯	防湿型	2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	調理室、台車置場	D322	Hf32W×2	ベースライト露出形		12	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	調理室、台車置場	D322B	Hf32W×2	ベースライト露出形		2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	調理室、台車置場	E321	Hf32W×1	ベースライト露出形		3	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	調理室、台車置場	b6A	6W×1	殺菌灯	防湿型	4	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	洗浄室	D322	Hf32W×2	ベースライト露出形		3	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	洗浄室	D322B	Hf32W×2	ベースライト露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	洗浄室	E321	Hf32W×1	ベースライト露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	洗浄室	b6A	6W×1	殺菌灯	防湿型	2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	機械室2	H321	Hf32W×1	ベースライト露出形		6	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	多目的ホール	J554	FPL55W×4	ベースライト露出形		12	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	多目的ホール	L32	FHT32W×1	ダウンライト埋込形		4	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	多目的ホール	ア30	JE30W×1(BT付)	非常灯埋込形		2	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	中庭	h130	130W×1	ブラケットライト露出型	防湿型	6	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	屋外倉庫	t321	Hf32W×1	ベースライト露出形		1	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	外部	f18	FML18W×1	ブラケットライト露出型	防雨型	8	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	外部	o13	FML13W×1(電球色)	ブラケットライト露出型	防雨型	5	個	
24	養護老人ホーム棟1階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	1階	外部	u18	FPL18W×1	ブラケットライト露出型		1	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	廊下2	A321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		14	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	廊下2	A321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト埋込形		5	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	デイルーム	J362	FML36W×2	ベースライト埋込形		12	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	デイルーム	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	デイルーム	K27B	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		3	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	WC3.4.洗濯室1	C321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		2	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	WC3.4.洗濯室1	F321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	個室2	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		13	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	個室2	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		13	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	個室2	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		13	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	個室2	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		13	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	個室2	V13	EFA13W×1	スタンド照明		13	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	個室1	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		5	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	個室1	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		5	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	個室1	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		5	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	個室1	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		5	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	個室1	V13	EFA13W×1	スタンド照明		5	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	夫婦室	S302	FCL30W×2	ベースライト露出形		1	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	夫婦室	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		1	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	夫婦室	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		1	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	夫婦室	Q204	FL20W×4	ベースライト露出形		1	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	夫婦室	R204		ベースライト露出形		1	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	外部	u18	FPL18W×1	ブラケットライト露出型		1	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	外部	f18	FML18W×1	ブラケットライト露出型	防雨型	2	個	
25	養護老人ホーム棟1階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	1階	外部	o13	FML13W×1(電球色)	ブラケットライト露出型	防雨型	1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	EV前 倉庫	G321	Hf32W×1	ベースライト露出形		2	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	EV前 倉庫	H321	Hf32W×1	ベースライト露出形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	階段2	F322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	階段2	a321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	

別紙1 照明器具一覧 (参考資料)

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

図面番号	図面名称	場所名称	階層	部屋名称	既設図面 照明記号等	既設光源	器具形式・取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	数量	単位	備考
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		8	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		8	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		8	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		8	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	V13	EFA13W×1	スタンド照明		8	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	デイルーム	J272	FPL27W×2	ベースライト埋込形		20	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	デイルーム	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	V13	EFA13W×1	スタンド照明		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	V13	EFA13W×1	スタンド照明		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	デイルーム	J272	FPL27W×2	ベースライト埋込形		20	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	デイルーム	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	あかね通り	A321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		13	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	あかね通り	A321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト埋込形		4	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	廊下	A321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		31	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	廊下	A321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト埋込形		13	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	便所、洗濯室	C322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	便所、洗濯室	F321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	EVホール	J323	FHP32W×3	ベースライト埋込形		6	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	EVホール	G321	Hf32W×1	ベースライト露出形		2	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	EVホール	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	屋外広場	f18	FML18W×1	ブラケットライト露出型	防雨型	4	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	V13	EFA13W×1	スタンド照明		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	屋外倉庫	H321	Hf32W×1	ベースライト露出形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	便所、処理室、洗濯室	G321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	便所、処理室、洗濯室	F202	FL20W×2	ベースライト露出形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	便所、処理室、洗濯室	F321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	階段1	F322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	階段1	a321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	デイルーム	J362	FML36W×2	ベースライト埋込形		16	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	デイルーム	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	配膳室	F321	Hf32W×1	ベースライト露出形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	配膳室	F321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	個室	V13	EFA13W×1	スタンド照明		7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	屋上広場	f18	FML18W×1	ブラケットライト露出型	防雨型	7	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	休憩室、脱衣	Q204	FL20W×4	ベースライト露出形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	休憩室、脱衣	P27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形	防湿型	1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	休憩室、脱衣	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	静養室	Y321	FHF32W×1	ベースライト埋込形		2	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	静養室	Z13	FML36W13W×1(電球色)	ベッドライト		2	個	

別紙1 照明器具一覧 (参考資料)

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

図面番号	図面名称	場所名称	階層	部屋名称	既設図面 照明記号等	既設光源	器具形式・取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	数量	単位	備考
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	静養室	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	職員室	B322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		6	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	職員室	B322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト埋込形		2	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	職員便所	C321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	職員便所	r27	FDL18W×1	ブラケットライト露出型		1	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	外部	u18	FPL18W×1	ブラケットライト露出型		2	個	
26	養護老人ホーム棟2階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	2階	外部	f18	FML18W×1	ブラケットライト露出型	防雨型	4	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	個室A	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	個室A	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	個室A	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		7	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	個室A	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		7	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	個室A	V13	EFA13W×1	スタンド照明		7	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	夫婦室	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		1	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	夫婦室	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		1	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	夫婦室	Q204	FL20W×4	ベースライト露出形		1	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	夫婦室	R204		ベースライト露出形		1	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	倉庫2	H321	Hf32W×1	ベースライト露出形		1	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	デイルーム	J272	FPL27W×2	ベースライト埋込形		24	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	デイルーム	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	個室A	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		4	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	個室A	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		4	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	個室A	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		4	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	個室A	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		4	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	個室A	V13	EFA13W×1	スタンド照明		4	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	廊下6	A321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		11	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	廊下6	A321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト埋込形		4	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	倉庫1、洗濯室1、WC4	F202	FL20W×2	ベースライト露出形		1	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	倉庫1、洗濯室1、WC4	F321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	倉庫1、洗濯室1、WC4	C321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	外部	u18	FPL18W×1	ブラケットライト露出型		2	個	
27	養護老人ホーム棟2階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	2階	外部	f18	FML18W×1	ブラケットライト露出型	防雨型	5	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	V13	EFA13W×1	スタンド照明		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	職員室	B322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		6	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	職員室	B322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト埋込形		2	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	職員便所	C321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	職員便所	r27	FDL18W×1	ブラケットライト露出型		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	EV前 倉庫	G321	Hf32W×1	ベースライト露出形		2	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	EV前 倉庫	H321	Hf32W×1	ベースライト露出形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	階段2	F322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	階段2	a321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		8	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		8	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		8	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		8	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	V13	EFA13W×1	スタンド照明		8	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	デイルーム	J272	FPL27W×2	ベースライト埋込形		20	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	デイルーム	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		6	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		6	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		6	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		6	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	V13	EFA13W×1	スタンド照明		6	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		7	個	

別紙1 照明器具等一覧 (参考資料)

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

図面番号	図面名称	場所名称	階層	部屋名称	既設図面 照明記号等	既設光源	器具形式・取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	数量	単位	備考
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	V13	EFA13W×1	スタンド照明		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		6	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		6	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		6	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		6	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	V13	EFA13W×1	スタンド照明		6	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	脱衣室	c13	FML13W×1(電球色)	ブラケットライト露出型		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	便所、処理室、洗濯室	C321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	便所、処理室、洗濯室	F202	FL20W×2	ベースライト露出形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	便所、処理室、洗濯室	F321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	階段1	F322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	階段1	a321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	デイルーム	J362	FML36W×2	ベースライト埋込形		16	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	デイルーム	ア13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	配膳室	F321	Hf32W×1	ベースライト露出形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	配膳室	F321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	もえぎ通り	A321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		13	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	もえぎ通り	A321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト埋込形		4	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	デイルーム	J272	FPL27W×2	ベースライト埋込形		20	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	デイルーム	ア13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	便所、洗濯室	C322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	便所、洗濯室	F321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	EVホール	J323	FHP32W×3	ベースライト埋込形		6	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	EVホール	G321	Hf32W×1	ベースライト露出形		2	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	EVホール	ア13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	廊下	A321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		31	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	廊下	A321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト埋込形		13	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	個室	V13	EFA13W×1	スタンド照明		7	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	外部	u18	FPL18W×1	ブラケットライト露出型		1	個	
28	養護老人ホーム棟3階(北)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(北)	3階	外部	f18	FML18W×1	ブラケットライト露出型	防雨型	1	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	個室A	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		8	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	個室A	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		8	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	個室A	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		8	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	個室A	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		8	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	個室A	V13	EFA13W×1	スタンド照明		8	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	夫婦室	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		1	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	夫婦室	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		1	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	夫婦室	Q204	FL20W×4	ベースライト露出形		1	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	夫婦室	R204		ベースライト露出形		1	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	倉庫2	H321	Hf32W×1	ベースライト露出形		1	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	デイルーム	J272	FPL27W×2	ベースライト埋込形		24	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	デイルーム	ア13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	個室B	W40	FHD40W×1	ダウンライト埋込形		4	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	個室B	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		4	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	個室B	T322	Hf32W×2(混白色)	ベースライト露出形		4	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	個室B	U	LED(橙色)0.4W×1	フットライト		4	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	個室B	V13	EFA13W×1	スタンド照明		4	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	廊下6	A321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		11	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	廊下6	A321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト埋込形		4	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	倉庫1、洗濯室1、WC4	F202	FL20W×2	ベースライト露出形		1	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	倉庫1、洗濯室1、WC4	F321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト露出形		1	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	倉庫1、洗濯室1、WC4	C321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	外部	f18	FML18W×1	ブラケットライト露出型	防雨型	1	個	
29	養護老人ホーム棟3階(南)電灯設備(照明)	養護老人ホーム棟(南)	3階	外部	u18	FPL18W×1	ブラケットライト露出型		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	展示ロビー	J272	FPL27W×2	ベースライト埋込形		59	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	展示ロビー	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		12	個	

別紙1 照明器具一覧 (参考資料)

本表は参考資料です。取替を行う照明器具の仕様及び数量は現地調査後に決定します。

図面番号	図面名称	場所名称	階層	部屋名称	既設図面 照明記号等	既設光源	器具形式・取付方法	防水防塵 調光調色 防爆・高温	数量	単位	備考
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	展示ロビー	G321	Hf32W×1	ベースライト露出形		2	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	展示ロビー	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	展示ロビー	A30	JE30W×1(BT付)	非常灯埋込形		3	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	ロッカー置場	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		2	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	風除室	i324	FHP32W×4	ベースライト埋込形		2	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	風除室	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	施設長室	K322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		6	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	施設長室	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	事務室	B322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		10	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	事務室	B322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト埋込形		2	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	WC前室	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		2	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	男、女、HWC	C321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		3	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	男、女、HWC	C322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	男、女、HWC	G321	Hf32W×1	ベースライト露出形		2	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	男、女、HWC	d201	FL20W×1(電球色)	ブラケットライト露出型		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	和室12.5帖	j322	Hf32W×2PH1(電球色)	ベースライト埋込形		6	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	和室12.5帖	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	和室前室、水屋	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		2	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	和室前室、水屋	K27B	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	和室前室、水屋	e20	FL20W×1	ベースライト露出形		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	高齢者栄養指導室、介護予防研修	i324	FHP32W×4	ベースライト埋込形		32	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	高齢者栄養指導室、介護予防研修	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		4	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	駐輪場、玄関	a322	FHT32W×2(電球色)	ダウンライト埋込形	防湿型	12	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	高齢者相談室	A322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	高齢者相談室	A322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト埋込形		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	喫煙室	A322B	Hf32W×2(BT付)	ベースライト埋込形		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	休憩室	A321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	休憩室	A321B	Hf32W×1(BT付)	ベースライト埋込形		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	休憩室	e201	FL20W×1	ブラケットライト露出型		1	個	
30	高齢者保健福祉棟1階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	1階	外部	o13	FML13W×1(電球色)	ブラケットライト露出型	防雨型	5	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	ロビー	J272	FPL27W×2	ベースライト埋込形		32	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	ロビー	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		6	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	ロビー	G321	Hf32W×1	ベースライト露出形		2	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	ロビー	A30	JE30W×1(BT付)	非常灯埋込形		2	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	吹抜け	i150	セラミックメタルハライドT型	ダウンライト埋込形	150	8	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	吹抜け	ウ30	JE30W×1(BT付)	非常灯埋込形		2	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	吹抜け	F321	Hf32W×1	ベースライト露出形		2	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	ステージ	n322	Hf32W×2	ベースライト露出形	防湿型	10	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	ステージ	E13	JE15W×1(BT付)	非常灯埋込形		2	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	倉庫3	F321	Hf32W×1	ベースライト露出形		2	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	高齢者交流支援室	i553	FPR55W×3	ベースライト埋込形		24	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	高齢者交流支援室	m100	IL100W×1	ダウンライト埋込形		64	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	高齢者交流支援室	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		6	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	高齢者交流支援室	K27	FDL27W×1	ダウンライト埋込形		2	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	倉庫1	F321	Hf32W×1	ベースライト露出形		1	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	廊下	J272	FPL27W×2	ベースライト埋込形		3	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	高齢者交流支援室	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		1	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	女、男、HWC	C321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		3	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	女、男、HWC	C322	Hf32W×2	ベースライト埋込形		3	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	女、男、HWC	G321	Hf32W×1	ベースライト露出形		2	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	女、男、HWC	K18	FDL18W×1	ダウンライト埋込形		2	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	女、男、HWC	d201	FL20W×1(電球色)	ブラケットライト露出型		1	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	更衣室	A321	Hf32W×1	ベースライト埋込形		3	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	機能訓練室、運動指導室	i553	FPR55W×3	ベースライト埋込形		22	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	機能訓練室、運動指導室	d201	FL20W×1(電球色)	ブラケットライト露出型		2	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	機能訓練室、運動指導室	A13	JE13W×1(BT付)	非常灯埋込形		4	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	天井裏キャットウォーク	i321	Hf32W×1	ベースライト露出形		4	個	
31	高齢者保健福祉棟2階電灯設備(照明)	高齢者保健福祉棟	2階	外部	o13	FML13W×1(電球色)	ブラケットライト露出型	防雨型	15	個	